

SILNIKI NAC OHV CZTEROSUWOWE GÓRNOZAWOROWE Z TULEJĄ ŻELIWNĄ

SERIA T375 NAC
POWER OHV
3,75 KM



SERIA T475 NAC
POWER OHV
4,75 KM



SERIA T575 NAC
POWER OHV
5,75 KM



SERIA T675 NAC
POWER OHV
6,75 KM





KOSIARKA SPALINOWA C510M

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnosaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	28 – 60 mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 3 stopniowa
	korpus	Stal
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	wyrzut boczny
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480221
	Ilość na palecie	10 szt



KOSIARKA SPALINOWA M510

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnoszaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	28 - 60mm
	Regulacja wysokości koszenia	Centralna 3 stopniowa
	korpus	Stal
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	wyrzut boczny
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533077
	Ilość na palecie	10 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
M560H**

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnoszaworowy , tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	55 cm
	Wysokość robocza	15 – 75 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa
	korpus	Stal
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533084
	Ilość na palecie	10 szt.



**KOSIARKA SPALINOWA
X560MH**

SILNIK	Model silnika	T675 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	6,75 KM
	Typ	4 – suw, gómozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	55 cm
	Wysokość robocza	15 – 75 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa
	korpus	Stal
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533138
	Ilość na palecie	10 szt



KOSIARKA SPALINOWA C400I

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnoszaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	40 cm
	Wysokość robocza	22 – 66 mm
	Regulacja wysokości koszenia	6 stopniowa
	korpus	tworzywo sztuczne
	kosz	tworzywo sztuczne
	Pojemność kosza	40L
	Funkcje	wyrzut boczny, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480191
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA

WR65700

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 450 SERIES™
	Pojemność	148cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	40 cm
	Wysokość robocza	20 – 70 mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	40L
	Funkcje	wyrzut do kosza
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607531318
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA

WR6502

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 450 SERIES™
	Pojemność	148cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	20 – 70 mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa centralna
	korpus	metal
	kosz	siatkowy
	Pojemność kosza	60L
	Funkcje	wyrzut do kosza
SYSTEM NAPEĐOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607531110
	Ilość na palecie	8 szt.



KOSIARKA SPALINOWA C460

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	32 – 65 mm
	Regulacja wysokości koszenia	6 stopniowa centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	40L
	Funkcje	Wyrzut do kosza, do tyłu, funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480207
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA C460H

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy , tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	32 – 65 mm
	Regulacja wysokości koszenia	5stopniowa centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480238
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
WR65704R**

SILNIK	Model silnika	OHV
	Maksymalna moc silnika	4 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	40 cm
	Wysokość robocza	20 – 70 mm
	Regulacja wysokości koszenia	9stopniowa centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	40L
	Funkcje	Wyrzut do kosza
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480566
	Ilość na palecie	8 szt.



**KOSIARKA SPALINOWA
WR6505 WR65125**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 500 SERIES™
	Pojemność	158cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	20 – 70 mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa , centralna
	korpus	metal
	kosz	siatkowy
	Pojemność kosza	60L
	Funkcje	wyrzut do kosza
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	manetka gazu(WR6505), miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607531127 lub 5907510480580
	Ilość na palecie	8 szt.



KOSIARKA SPALINOWA S460

SLNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	28– 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	Wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533213
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA S460H

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	32 – 65 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533237
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA S510

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	51cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533091
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA S510HY

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnosaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	51cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu, funkcja mielenia, wyrzut do tyłu
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481266
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
W510Y**

SILNIK	Model silnika	T575 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	5,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy , tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481259
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
W510HY**

SILNIK	Model silnika	T575 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	5,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	Wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481228
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA WR6520

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675SERIES™
	Pojemność	190cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	20 – 70 mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa , centralna
	korpus	metal
	kosz	siatkowy
	Pojemność kosza	60L
	Funkcje	wyrzut do kosza
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607531134
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM C460V

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnosaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	28– 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480214
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM C460VH

SILNIK	Model silnika	T375 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	3,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy , tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	28– 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481129
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
S460VBS500**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 500 SERIES™
	Pojemność	158 cm ³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	20 - 80mm
	Regulacja wysokości koszenia	Centralna 7 stopniowa
	korpus	stal
	kosz	Materiał / stal
	Pojemność kosza	60 l
	Funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481235
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM S460V

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	24– 78 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533220
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM S460VY

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	24– 78 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, tylko siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	Wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	Przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481112
	Ilość na palecie	8 szt
	CENA NETTO	640,00



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM S460VH

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	24– 78 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533206
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM S510V4

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnosaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	24-78mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu, wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481143
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM S510VHY

SILNIK	Model silnika	T475 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	4,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	24– 78 mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, metal
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481167
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
WR65405D3**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 625 SERIES TM
	Pojemność	190cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	51 cm
	Wysokość robocza	20 – 70mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa , centralna
	korpus	metal
	kosz	siatkowy
	Pojemność kosza	60L
	Funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut boczny
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480528
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM W510V

SILNIK	Model silnika	T575 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	5,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	24-78mm
	Regulacja wysokości koszenia	7 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
SYSTEM NAPEDOWY	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481150
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
W510V4**

SILNIK	Model silnika	T575 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	5,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481211
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM W510VHY

SILNIK	Model silnika	T575 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	5,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	24-78mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy z plastik top
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480184
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
WR6519**

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES™
	Pojemność	190cc
	Typ	4 – suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	20 – 85mm
	Regulacja wysokości koszenia	9 stopniowa , centralna
	korpus	metal
	kosz	siatkowy
	Pojemność kosza	60L
	Funkcje	wyrzut do kosza
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM

WR 65405D1

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES™
	Pojemność	190 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	51 cm
	Wysokość robocza	20 - 70mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 7 stopniowa
	korpus	stal
	kosz	material / stal
	Pojemność kosza	60 l
	Funkcje	wyrzut boczny, wyrzut do kosza,
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480542
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
S510VHYBS675**

SLNK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES™
	Pojemność	190 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	20 - 80mm
	Regulacja wysokości koszenia	Centralna 7 stopniowa
	korpus	stal
	kosz	Tworzywo sztuczne, siatkowy z plastik top
	Pojemność kosza	60 l
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu, funkcja mielenia, wyrzut boczny
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481242
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
WR 6548 WR65400F**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES TM REDY START
	Pojemność	190 cm ³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	56 cm
	Wysokość robocza	20 - 80mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 7 stopniowa
	korpus	stal
	kosz	material / stal
	Pojemność kosza	60 l
SYSTEM NAPĘDOWY	Funkcje	wyrzut boczny, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, funkcja mielenia
	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480511 lub 5907510480603
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
WR 6548 WR65400C**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES TM REDY START
	Pojemność	190 cm ³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	56 cm
	Wysokość robocza	20 - 80mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 7 stopniowa
	korpus	Stal
	kosz	materiał / stal
	Pojemność kosza	60 l
	Funkcje	wyrzut boczny, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607531202 lub 5907510480597
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
WR 65601**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES TM REDY START
	Pojemność	190 cm ³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	56 cm
	Wysokość robocza	30 - 80mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 7 stopniowa
	korpus	stal
	kosz	materiał / stal
	Pojemność kosza	60 l
	Funkcje	wyrzut boczny, wyrzut do kosza,
SYSTEM NAPEADOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	manetka gazu, miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510480559
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM

X510VH

SLNIK	Model silnika	T675 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	6,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, tylko siatkowy
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533183
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM X510VHY

SILNIK	Model silnika	T675 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	6,75 KM
	Typ	4 – suw, górno zaworowy
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50 cm
	Wysokość robocza	24-78mm
	Regulacja wysokości koszenia	8 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy z plastik top
	Pojemność kosza	50L
SYSTEM NAPIEDOWY	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu , wyrzut boczny, funkcja mielenia
	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481181
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
X510VHYB**

SILNIK	Model silnika	T675 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	6,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	50cm
	Wysokość robocza	28 – 63 mm
	Regulacja wysokości koszenia	8stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy z plastik top
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, do tyłu, funkcja mielenia, wyrzut boczny,
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481204
	Ilość na palecie	8 szt



PRODUKT DOSTĘPNY W MAJU

**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
S530VHY-X**

SILNIK	Model silnika	T675 NAC POWER OHV
	Maksymalna moc silnika	6,75 KM
	Typ	4 – suw, górnozaworowy, tuleja żeliwna
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	53 cm
	Wysokość robocza	-
	Regulacja wysokości koszenia	centralna
	korpus	metal
	kosz	tworzywo sztuczne, siatkowy z plastik top
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5907510481280
	Ilość na palecie	8 szt



**KOSIARKA ELEKTRYCZNA - PCHANA
MIG-ZP3-380**

SILNIK	Model silnika	-
	Maksymalna moc silnika	1600W
	Typ	komutatorowy
	System rozruchu	-
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	38 cm
	Wysokość robocza	28-68mm
	Regulacja wysokości koszenia	5 stopniowa, centralna
	korpus	Tworzywo sztuczne
	kosz	Tworzywo sztuczne,
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	Wyrzut do kosza
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	-
		NIE OFEROWANA DO SIECI
	Inne:	
	Kod	5900607533428
	Ilość na palecie	8 szt



KOSIARKA ELEKTRYCZNA - PCHANA
N1F-480S

SILNIK	Model silnika	-
	Maksymalna moc silnika	1800W
	Typ	komutatorowy
	System rozruchu	-
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	46 cm
	Wysokość robocza	25-75mm
	Regulacja wysokości koszenia	5 stopniowa, centralna
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne,
	Pojemność kosza	50L
	Funkcje	Wyrzut do kosza
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	
	łożyska	
	Waga	
	Inne:	
	Kod	5900607533435
	Ilość na palecie	10 szt



**PODKASZARKA SPALINOWA
NQE3SPK250B**

SILNIK	pojemność silnika	25cc
	Maksymalna moc silnika	1KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:30
	System rozruchu	manualny
	Szer. robocza	38 cm
	System przenoszenia napędu	-
	Waga	5 kg
	Inne:	Dzielony wał
	Kod	5900607531219
	Ilość na palecie	32 szt



**KOSA SPALINOWA
WLBC260B-2ZFU**

SILNIK	pojemność silnika	25,7cc
	Maksymalna moc silnika	1KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:40
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 25cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	5,6 kg
	Inne:	Dzielony wał, tarcza tnąca, głowica na żyłkę tnącą
	Kod	5907510480085
	Ilość na palecie	24 szt



**KOSA SPALINOWA
CG330B**

SILNIK	pojemność silnika	32,6cc
	Maksymalna moc silnika	1.22KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 25cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	
	Inne:	tarcza tnąca, głowica na żyłkę tnącą
	Kod	5900607532384
	Ilość na palecie	16 szt



**KOSA SPALINOWA
WLBC430B-2ZTU**

SILNIK	pojemność silnika	42,7cc
	Maksymalna moc silnika	1,7KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:40
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 25cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	7,8 kg
	Inne:	Dzielony wał, tarcza tnąca, głowica na żyłkę tnącą
	Kod	5907510480092
	Ilość na palecie	20 szt



**KOSA SPALINOWA
WLBC520B-2ZTU**

SILNIK	pojemność silnika	51,7cc
	Maksymalna moc silnika	2KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:40
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 25cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	7,8 kg
	Inne:	Dzielony wał, tarcza tnąca, głowica na żyłkę tnącą
	Kod	5907510480108
	Ilość na palecie	20 szt



**KOSA SPALINOWA
BT27GTL-SANDRI GARDEN**

SLNIK	pojemność silnika	26,3cc
	Maksymalna moc silnika	1,6KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:50
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	42cm
	System przenoszenia napędu	-
	Waga	5,1kg
	Inne:	Pasek na ramię
	Kod	5907510480108
	Ilość na palecie	12 szt



**KOSA SPALINOWA
BT27GB-SANDRI GARDEN**

SLNIK	pojemność silnika	26,3cc
	Maksymalna moc silnika	1,6KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:50
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 23cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	5,3 kg
	Inne:	Tarcza tnąca, głowica z żyłką tnącą, szelki
	Kod	
	Ilość na palecie	12 szt



KOSA SPALINOWA BT34GB-SANDRI GARDEN

SILNIK	pojemność silnika	33,3cc
	Maksymalna moc silnika	2KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:50
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 23cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowa
	Waga	5,6 kg
	Inne:	Tarcza tnąca, głowica z żyłką tnącą, szelki
	Kod	
	Ilość na palecie	12 szt



**KOSA SPALINOWA
BT43GB-SANDRI GARDEN**

SILNIK	pojemność silnika	43,2cc
	Maksymalna moc silnika	2,7KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:50
	System rozruchu	Manualny
	Szer. robocza	Tarcza 23cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowna
	Waga	7,2 kg
	Inne:	Tarcza tnąca, głowica z żyłką tnącą, szelki
	Kod	
	Ilość na palecie	12 szt

NAC

NEW AMERICAN CONCEPT

SPRAWDZONA FORMUŁA W OGRODZIE



25.5cm



42cm



40cm



22.8cm



KOSA SPALINOWA KOMBI DGN-WLBC 305A

SILNIK	pojemność silnika	30cc
	Maksymalna moc silnika	1,36KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
KOSA	Szer. robocza	Tarcza 25,5cm, żyłka 42cm
	System przenoszenia napędu	Przekładnia kątowna
	Nożyce do żywopłotu	40cm
	Pila łańcuchowa	22,8cm
	Waga	8,3kg
	Inne:	Tarcza tnąca, głowica z żyłką tnącą, szelki, przedłużka 67cm
	Kod	5907510480115
	Ilość na palecie	16 szt



**PILARKA SPALINOWA
SPS 01-38**

SILNIK	pojemność silnika	37,2cc
	Maksymalna moc silnika	1,77KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	-
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	35cm
	Łańcuch	CARLTON
	Waga	
	Kod	59007510481471
	Ilość na palecie	50 szt



**PILARKA SPALINOWA
SPS 01-38**

SILNIK	pojemność silnika	37,2cc
	Maksymalna moc silnika	1,77KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	-
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	35cm
	Łańcuch	-
	Waga	
	Kod	5907510481488
	Ilość na palecie	50 szt



**PILARKA SPALINOWA
SPS 01-45**

SILNIK	pojemność silnika	45cc
	Maksymalna moc silnika	2,4KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	-
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	35cm
	Łańcuch	CARLTON
	Waga	
	Kod	5900607533299
	Ilość na palecie	40 szt



**PILARKA SPALINOWA
SPS 02-45**

SILNIK	pojemność silnika	45cc
	Maksymalna moc silnika	2,4KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	WALBRO
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	45cm
	Łańcuch	CARLTON
	Waga	
	Kod	5900607533275
	Ilość na palecie	40 szt



**PILARKA SPALINOWA
SPS 01-52**

SILNIK	pojemność silnika	52cc
	Maksymalna moc silnika	3,5KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	WALBRO
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	50cm
	Łańcuch	CARLTON
	Waga	
	Kod	5900607533282
	Ilość na palecie	34 szt



PILARKA SPALINOWA SPS 01-52

SILNIK	pojemność silnika	52 cc
	Maksymalna moc silnika	3,5KM
	Typ	dwusuwowy
	Mieszanka paliwowa	1:25
	System rozruchu	Manualny
	Gaźnik	-
	Prowadnica	NAC
	Długość prowadnicy	50cm
	Łańcuch	CARLTON
	Waga	
	Kod	5900607533305
	Ilość na palecie	34 szt



**ODKURZCZ ELEKTRYCZNY
YT623704**

Maksymalna moc silnika	2400W
Prędkość powietrza	160-270 km/h
Pojemność worka	45 l
inne	2 funkcje
Waga	4,5 kg
Kod	5900607530670
Ilość na palecie	40 szt



**ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY
YT5455**

Maksymalna moc silnika	2500W
Obroty noża	4000/min
Maksymalna średnica gałęzi	4 cm
inne	Popychacz, bezpiecznik przeciążeniowy
Waga	16,5 kg
Kod	5900607530618
Ilość na palecie	8 szt



**ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY
YT5460**

Maksymalna moc silnika	2400W
Obroty noża	47/min
Maksymalna średnica gałęzi	4 cm
inne	bezpiecznik przeciążeniowy, obroty lewa - prawa
Waga	25 kg
Kod	5900607530588
Ilość na palecie	8 szt



**PILARKA ELEKTRYCZNA
YT4645**

Maksymalna moc silnika	2000W
Typ	
Prowadnica	OREGON
Długość prowadnicy	40cm
Łańcuch	OREGON
Waga	5,6 kg
Kod	5900607530601
Ilość na palecie	50 szt



**PILARKA ELEKTRYCZNA
YT4380**

Maksymalna moc silnika	1800W
Typ	
Prowadnica	
Długość prowadnicy	40cm
Łańcuch	OREGON
Waga	5,2 kg
Kod	5900607530625
Ilość na palecie	50 szt



**AERATOR / WERTYKULATOR
YT5151**

Maksymalna moc silnika	1400W
Typ silnika	
Szerokość robocza	30cm
Regulacja wysokości pracy	Centralna 4 stopniowa
Kosz	Tworzywo sztuczne, metal
Pojemność kosza	30l
Waga	5,2kg
Kod	5900607530649
Ilość na palecie	10 szt

NAC

NEW AMERICAN CONCEPT

SPRAWDZONA FORMUŁA W OGRODZIE



NOZYCE ELEKTRYCZNE DO ZYWOPLOTU YT5353

Maksymalna moc silnika	600W
Maksymalne obroty silnika	3300obr/min
Długość listwy tnącej	600mm
Podziałka zębowa	14mm
Waga	3,2 kg
Kod	5900607530564
Ilość na palecie	36 szt



**NOZYCE SPALINOWE DO ZYWOPLOTU
YT9313**

Maksymalna moc silnika	0,9KM
Maksymalne obroty silnika	8500 obr/min
Pojemność silnika	22 cc
Mieszanka paliwowa	1:40
Długość listwy tnącej	600 mm
Podziałka zębowa	15mm
Waga	5,6 kg
Kod	5900607530571
Ilość na palecie	36 szt



**KOSIARKA MECHANICZNA
YT5022**

SILNIK	Model silnika	-
	Maksymalna moc silnika	-
	Typ	-
	System rozruchu	-
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	30 cm
	Wysokość robocza	12-44mm
	Regulacja wysokości koszenia	
	korpus	metal
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	-
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	Przekładnia zębata
	Rozmiar kół	215mm
	łożyska	✓
	Waga	6,4 kg
	Inne:	
	Kod	5900607530656
	Ilość na palecie	40 szt



GLEBOGRYZARKA SPALINOWA JL36X-1

Maksymalna moc silnika	3,5 KM
Typ	4 – suw, górnozaworowy
System rozruchu	manualny
Szer. robocza	36 cm
Głębokość robocza	25cm
korpus	metal
System przenoszenia napędu	Przekładnia pasowa
Rozmiar kół	-
Waga	31kg
Inne:	
Kod	5907510481600
Ilość na palecie	



GLEBOGRYZARKA SPALINOWA TIG4038

Maksymalna moc silnika	4 KM
Typ	4 – suw, górnozaworowy
System rozruchu	manualny
Szer. robocza	38 cm
Głębokość robocza	30cm
korpus	metal
System przenoszenia napędu	Przekładnia pasowa
Rozmiar kół	-
Waga	36kg
Inne:	
Kod	5900607532544
Ilość na palecie	



GLEBOGRYZARKA SPALINOWA TIG5050

Maksymalna moc silnika	5 KM
Typ	4 – suw, górnozaworowy
System rozruchu	manualny
Szer. robocza	50 cm
korpus	metal
System przenoszenia napędu	Przekładnia pasowa
Rozmiar kół	-
Waga	46kg
Inne:	
Kod	5900607532551
Ilość na palecie	



**ODKURZACZ Z NAPEDEM
GAG 6573**

SILNIK	Maksymalna moc silnika	6,5 KM
	Typ	4 – suw, górnosaworowy
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARSKI / KOSZ	Szer. robocza	73cm
	korpus	metal
	kosz	Tworzywo sztuczne, metal
	Pojemność kosza	250l
	Funkcje	funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	cierny, przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	
	Kod	5900607532513
	Ilość na palecie	2 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
NEXUS 450 NP38**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 450 SERIES™
	Pojemność	148 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	38 cm
	Wysokość robocza	25 - 85mm
	Regulacja wysokości koszenia	Centralna 8 stopniowa
	korpus	materiał kompozytowy w technologii Bi-Shield
	kosz	tworzywo sztuczne
	Pojemność kosza	35 l
	Funkcje	
SYSTEM NAPEĐOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	16 cm przednie, 19.2 cm tylne
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533060
	Ilość na palecie	4 szt



**KOSIARKA SPALINOWA
NEXUS 500 NP44**

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 500 SERIES™
	Pojemność	158 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	44 cm
	Wysokość robocza	25 - 85mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 8 stopniowa
	korpus	materiał kompozytowy w technologii Bi-Shield
	kosz	tworzywo sztuczne
	Pojemność kosza	45 l
	Funkcje	
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	-
	Rozmiar kół	16 cm przednie, 19.2 cm tylne
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	miękkie wykończenie rączki
	Kod	5900607533053
	Ilość na palecie	4 szt



**KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM
NEXUS 550 NX44**

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 550 SERIES™
	Pojemność	158 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	44 cm
	Wysokość robocza	25 - 85mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 8 stopniowa
	korpus	materiał kompozytowy w technologii Bi-Shield
	kosz	tworzywo sztuczne
	Pojemność kosza	45 l
	Funkcje	
SYSTEM NAPEADOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	16 cm przednie, 19.2 cm tylne
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	technologia EVE – redukcja emisji spalin EVAP
	Kod	5900607533039
	Ilość na palecie	4 szt



KOSIARKA SPALINOWA Z NAPEDEM NEX44

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 550 SERIES™
	Pojemność	158 cm ³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	44 cm
	Wysokość robocza	25 - 85mm
	Regulacja wysokości koszenia	centralna 8 stopniowa
	korpus	materiał kompozytowy w technologii Bi-Shield
	kosz	tworzywo sztuczne
	Pojemność kosza	45 l
	Funkcje	
SYSTEM NAPEĐOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	16 cm przednie, 19.2 cm tylne
	łożyska	✓
	Waga	
	Inne:	technologia EVE – redukcja emisji spalin EVAP, wbudowany w rączkę SERVICE EXPERT
	Kod	5900607533022
	Ilość na palecie	4 szt



**KOSIARKA KOSA SPALINOWA
TM6000X61**

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 625 SERIES™
	Pojemność	190 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	56 cm
	Wysokość robocza	-
	Regulacja wysokości koszenia	-
	korpus	metal, tworzywo sztuczne
	kosz	-
	Pojemność kosza	-
	Funkcje	-
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	34,5cm
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	Ostrze tnące - żyłka
	Kod	047282006283
	Ilość na palecie	



**KOSIARKA SPALINOWA
EMP22675HW**

SLNIK	Model silnika	Briggs & Stratton 675 SERIES™
	Pojemność	190 cm³
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	manualny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	55 cm
	Wysokość robocza	35-100 mm
	Regulacja wysokości koszenia	Grzebieniowa 7 stopniowa
	korpus	metal, tworzywo sztuczne
	kosz	tworzywo sztuczne, metal
	Pojemność kosza	50l
	Funkcje	wyrzut boczny, wyrzut do kosza, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
	Rozmiar kół	34,5cm
	łożyska	-
	Waga	
	Inne:	napęd na przednią oś
	Kod	5900607533022
	Ilość na palecie	



**KOSIARKA SPALINOWA
EVT125380**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton I/C OHV AVS
	Maksymalna moc	12.5 KM
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	elektryczny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	96 cm
	Wysokość robocza	38-102 mm
	Regulacja wysokości koszenia	-
	korpus	Metal
	Ilość noży tnących	2
	Pojemność kosza	opcjonalnie 247l
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	CVT
	Rozmiar kół	38 cm przód, 46 cm tył
	łożyska	-
	Waga	203 kg
	Inne:	
	Kod	5900607532810
	Ilość na palecie	



**KOSIARKA SPALINOWA
ELT155420G**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton I/C OHV AVS
	Maksymalna moc	15.5 KM
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	elektryczny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	107 cm
	Wysokość robocza	38-102 mm
	Regulacja wysokości koszenia	-
	korpus	Metal
	Ilość noży tnących	2
	Pojemność kosza	opcjonalnie 247l
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPIEDOWY	System przenoszenia napędu	Skrzynia manualna
	Rozmiar kół	38 cm przód, 46 cm tył
	łożyska	-
	Waga	219 kg
	Inne:	
	Kod	5900607532766
	Ilość na palecie	



**KOSIARKA SPALINOWA
EMT175460H**

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton AVS INTEK OHV
	Maksymalna moc	17.5 KM
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	elektryczny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	117 cm
	Wysokość robocza	25-102 mm
	Regulacja wysokości koszenia	-
	korpus	Metal
	Ilość noży tnących	3
	Pojemność kosza	opcjonalnie 352l
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPĘDOWY	System przenoszenia napędu	Skrzynia hydrostatyczna
	Rozmiar kół	38 cm przód, 51 cm tył
	łożyska	-
	Waga	241kg
	Inne:	
	Kod	5900607532773
	Ilość na palecie	



KOSIARKA SPALINOWA

EMT20460H

SILNIK	Model silnika	Briggs & Stratton AVS INTEK OHV
	Maksymalna moc	20 KM
	Typ	4 - suw
	System rozruchu	elektryczny
KORPUS KOSIARKI / KOSZ	Szer. robocza	117 cm
	Wysokość robocza	25-102 mm
	Regulacja wysokości koszenia	-
	korpus	metal
	Ilość noży tnących	3
	Pojemność kosza	opcjonalnie 352l
	Funkcje	wyrzut boczny, funkcja mielenia
SYSTEM NAPEĐOWY	System przenoszenia napędu	hydrostatyczna
	Rozmiar kół	38 cm przód, 51 cm tył
	łożyska	-
	Waga	241kg
	Inne:	
	Kod	5900607532827
	Ilość na palecie	



OLEJE SILNIKOWE

SAE 30 1L - olej do silników czterosuwowych
1 litr. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk (minimum zamówienia)

5900607530915

SAE 30 0,6L - olej do silników czterosuwowych
0.6 litra. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk (minimum zamówienia)

5900607535095

NAC OIL MIX 1L - olej do silników dwusuwowych
1 litr. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk (minimum zamówienia)

5900607533503

NAC OIL MIX 0,1L - olej do silników dwusuwowych
0.1 litra. Opakowanie zbiorcze 30 sztuk (minimum zamówienia)

5900607533473

SAE 10W - olej zimowy do silników czterosuwowych (odsnieżarki)
1 litr. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk (minimum zamówienia)

5900607535071

OLEJE SMARUJĄCE



SPECJAL NAC OIL 1L –

olej do smarowania układów tnących (np. pilarki) 1 litr. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk (minimum zamówienia)

5907510480979

SPECJAL NAC OIL 5L –

olej do smarowania układów tnących (np. pilarki) 5 litrów. Opakowanie zbiorcze 4 sztuki

5907510480986

USZLACHETNIACZ DO PALIWA

FUEL STABILIZER BRIGGS & STRATTON-

dodatek do paliwa do 2 i 4-suwów. Pojemność 0,125 litra.
Ułatwia rozruch, paliwo się nie rozwarstwa do 24 miesięcy, czyści układy paliwowe.
Opakowanie zbiorcze 5 sztuk (minimalne zamówienie)

024847000030

ŻYŁKA DO PODKASZAREK – OKRĄGŁA



NUMER okrągła 1,3mm
NUMER okrągła 1,6mm
NUMER okrągła 2mm
NUMER okrągła 2,4mm
NUMER okrągła 2,7mm
NUMER okrągła 3mm

Opakowanie zbiorcze 12 sztuk (minimum zamówienia)

SU050PL
Żyłka tnąca, okrągła
1,3mm/15mb
5900607535408

SU065PL
Żyłka tnąca, okrągła
1,6mm/15mb
5900607535415

SU080PL
Żyłka tnąca, okrągła
2mm/15mb
5900607535422

SU095PL
Żyłka tnąca, okrągła
2,4mm/12mb
5900607535439

SU105PL
Żyłka tnąca, okrągła
2,7mm/9mb
5900607535446

SU120PL
Żyłka tnąca, okrągła
3mm/7mb
5900607535453

ŻYŁKA DO PODKASZAREK – KWADRAT



SSQ050PL
Żyłka tnąca, kwadrat
1,3mm/15mb
5900607534460

SSQ065PL
Żyłka tnąca, kwadrat
1,6mm/15mb
5900607535477

SSQ080PL
Żyłka tnąca, kwadrat
2mm/15mb
5900607535484

SSQ095PL
Żyłka tnąca, kwadrat
2,4mm/12mb
5900607535491

SSQ105PL
Żyłka tnąca, kwadrat
2,7mm/9mb
5900607535507

SSQ120PL
Żyłka tnąca, kwadrat
3mm/7mb
5900607535514

NUMER kwadrat 1,3mm
NUMER kwadrat 1,6mm
NUMER kwadrat 2mm
NUMER kwadrat 2,4mm
NUMER kwadrat 2,7mm
NUMER kwadrat 3mm

Opakowanie zbiorcze 12 sztuk (minimum zamówienia)

ŻYŁKA DO PODKASZAREK – GWIAZDKA



NUMER gwiazdka 1,3mm - 4,90zł netto
NUMER gwiazdka 1,6mm - 5,40zł netto
NUMER gwiazdka 2mm - 6,90zł netto
NUMER gwiazdka 2,4mm - 7,50zł netto
NUMER gwiazdka 2,7mm - 7,70zł netto
NUMER gwiazdka 3mm - 7,80zł netto

Opakowanie zbiorcze 12 sztuk (minimum zamówienia)

CY 050PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
1,3mm/15mb
5900607535521

CY 065PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
1,6mm/15mb
5900607535538

CY 080PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
2mm/15mb
5900607535545

CY 095PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
2,4mm/12mb
5900607535552

CY 105PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
2,7mm/9mb
5900607535569

CY 120PL
Żyłka tnąca, gwiazdka
3mm/7mb
5900607535576