

15

Pneumatic tools Narzędzia pneumatyczne



Compressors Kompresory

450



Pneumatic accessories Akcesoria instalacji pneumatycznej

465-466



Impact wrenches Klucze udarowe

451-455



Air filters, regulators & lubricators

Filtry, reduktory i smarownice..... 465

Couplers

Złącza..... 466

Impact wrenches 1/2"

Klucze udarowe 1/2"..... 451

Impact wrenches 3/4"

Klucze udarowe 3/4"..... 453

Impact wrenches 1"

Klucze udarowe 1"..... 454

Pneumatic riveters

Nitownice pneumatyczne

467



Other air tools

Inne narzędzia pneumatyczne

456-462



Pneumatic stitching

& nailing machines

Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne

468-469



Pneumatic staplers

Zszywacze pneumatyczne..... 468

Pneumatic nailers

Gwoździarki pneumatyczne..... 468

Pneumatic ratchets & sets

Grzechotki pneumatyczne i zestawy..... 456

Pneumatic grinders & sets

Szlifierki pneumatyczne i zestawy..... 458

Pneumatic cut-off tools & discs

Przecinarki pneumatyczne i tarcze..... 460

Pneumatic drills

Wiertarki pneumatyczne..... 461

Pneumatic hammers

Młotki pneumatyczne..... 461

Tire inflating guns & heads

Pistolety do pompowania kół i głowice..... 462

Mini palm nailers

Młotki pneumatyczne do gwoździ

470



Painting equipment

Narzędzia do malowania

462-464



Spray guns

Pistolety lakiernicze..... 462

Accessories for spray guns

Akcesoria do pistoletów lakierniczych..... 463

Inflating guns

Pistolety do przedmuchiwania..... 464

Washing guns

Pistolety do ropowania..... 464

Air sand blasters

Pistolety do piaskowania..... 464

GB Oil type piston compressor
 D Druckluft Kompressor ölhaltig
 PL Kompressor olejowy
 RUS Масляный компрессор

CZ Kompressor vzduchový olejový
 H Kompresszor, olajos, fekvő tartályos
 RO Compresor aer cu ulei
 E Compresor de aire comprimido

230V~
50Hz

1
MPa

100l

350
l/min

3
kW

IP44

CE



GREY
CARTON BOX



YATO



YT-23220

1

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz udarowy
RUS Ударный пневматический
гайковерт

CZ Klíč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E Llave neumática de percusión



1/2"	119 l/min
12.5 mm	623 Nm
0.62 MPa	TWIN HAMMER TYPE
1/4" 6.3mm	AI
8000 min ⁻¹	CE



COLOR
BOX

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YATO	Nm	
YT-0951*	623	5

GB Twin hammer impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz udarowy
RUS Ударный пневматический
гайковерт

CZ Klíč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E Llave neumática de percusión



1/2"	105 l/min
12.5 mm	540 Nm
0.62 MPa	TWIN HAMMER TYPE
1/4" 6.3mm	7000 min ⁻¹
	CE



COLOR
BOX


YATO	Nm	
YT-0952	540	8

GB Twin hammer impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz udarowy
RUS Ударный пневматический
гайковерт

CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E Llave neumática de percusión



TWIN HAMMER™
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload



1/2"	127.5 l/min
12.5 mm	475 Nm
0.62 MPa	TWIN HAMMER TYPE
1/4" 6.3 mm	1.28kg ULTRA LIGHT
10000 min ⁻¹	COMPOSITE BODY
CE	

COLOR
BOX



YATO	Nm	
YT-0950	475	10

GB Twin hammer impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz udarowy


RUS Ударный пневматический
гайковерт
CZ Kľúč pneumatický

H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E Llave neumática de percusión

- application: industry
- the highest torque in 1/2" class wrenches
- low weight
- integrated torque regulator
- composite housing
- przeznaczenie: przemysł
- największa moc w klasie kluczy 1/2"
- niska waga
- zintegrowany regulator momentu obrotowego
- obudowa kompozytowa



TWIN HAMMER™
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload



1/2"	1/4" 6.3 mm
12.5 mm	TWIN HAMMER TYPE
480 l/min	10000 min ⁻¹
0.63 MPa	COMPOSITE BODY
1356 Nm	CE

COLOR
BOX



YATO	Nm	
YT-0953	1356	10

GB Impact wrench
 D Druckluft-Schlagschrauber
 PL Klucz udarowy
 RUS Ударный пневматический
 гаикверт
 CZ Klíč pneumatický
 H Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 E Llave de percusión



3/4"	450 l/min
19 mm	945 Nm
0.62 MPa	4500 min ⁻¹
1/4" 6.3mm	DYNA PACT TYPE
CE	

COLOR
BOX

- application: automotive service stations, vans and cars
- przeznaczenie: serwis, samochody dostawcze i osobowe


YATO	Nm	
YT-0956	945	4

GB Twin hammer impact wrench
 D Druckluft-Schlagschrauber
 PL Klucz udarowy
 RUS Ударный пневматический
 гаикверт
 CZ Klíč pneumatický
 H Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 E Llave neumática de percusión



3/4"	195 l/min
19 mm	1626 Nm
0.62 MPa	TWIN HAMMER TYPE
1/4" 6.3mm	3.27kg ULTRA LIGHT
5750 min ⁻¹	COMPOSITE BODY
CE	

TWIN HAMMER™
 mechanism
 ensuring resilience
 to damage and
 overload

COLOR
BOX

YATO	Nm	
YT-0957	1626	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz udarowy
RUS Пневматический ключ

CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
E Llave neumática


1"	1/2" 12.5 mm	560 l/min	PINLESS HAMMER TYPE
25.4 mm	0.63 MPa	4000 min ⁻¹	2600 Nm



PINLESS HAMMER™

closed hammer
cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

- application: automotive service stations, trucks
- strong, uniform impact
- przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe
- silny, jednolity uder



BMC
& COLOR
SLEEVE




YATO	Nm	
YT-0959	2600	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz udarowy
RUS Пневматический ключ

CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
E Llave neumática


1"	1/2" 12.5 mm	560 l/min	PINLESS HAMMER TYPE
25.4 mm	0.63 MPa	4000 min ⁻¹	2600 Nm



PINLESS HAMMER™

closed hammer
cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

- application: automotive service stations, trucks
- strong, uniform impact
- przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe
- silny, jednolity uder



BMC
& COLOR
SLEEVE




YATO	Nm	
YT-0960	2600	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz udarowy
RUS Пневматический ключ

CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
E Llave neumática

1"	1/4" 6.3mm	380 l/min	TWIN HAMMER TYPE
25.4 mm	1/2" 12.5mm	4800 min ⁻¹	7.6 kg ULTRA LIGHT
0.63 MPa	2800 Nm	COMPOSITE BODY MAGNESIUM HOUSING	




- application: industry, service stations, tire service stations, truck service
- the lightest 1" impact wrench with torque of 2800 Nm
- magnesium alloy and composite housing
- low vibration
- low air consumption

- przeznaczenie: przemysł, serwisy mobilne i stacjonarne, serwisy opon oraz pojazdów ciężarowych
- najlżejszy klucz udarowy w klasie 1" o mocy 2800 Nm
- obudowa ze stopów magnezu i kompozytu
- niski poziom wibracji
- małe zużycie powietrza

TWIN HAMMER™

mechanism ensuring resilience to damage and overload



COLOR BOX



YATO	Nm	
YT-0961	2800	2

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка

CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
E Carraca neumática

3/8"	34 Nm	51 l/min	1/4" 6.3mm
10 mm	0.62 MPa	300 min ⁻¹	CE



COLOR
BOX



YATO	Nm	Box
YT-0983	34	20

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка

CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
E Carraca neumática

1/2"	95 Nm	71 l/min	1/4" 6.3mm
12.5 mm	0.62 MPa	160 min ⁻¹	CE



COLOR BOX



YATO	Nm	Box
YT-0984	95	15

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка

CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
E Carraca neumática

1/2"	80 Nm	120 l/min	1/4" 6.3mm
12.5 mm	0.62 MPa	160 min ⁻¹	CE



COLOR BOX



YATO	Nm	Box
YT-0981	80	20

- GB Ratchet air wrench
 D Druckluft-Ratschenschrauber
 PL Grzechotka pneumatyczna
 RUС Пневмотрещотка
- CZ Utahovák vzduchový
 H Préslevegős behajtó szerszám
 RO Antrenor pneumatic
 E Carraca neumática

1/2"	68 Nm	110 l/min	1/4" 6.3 mm
12.5 mm	0.62 MPa	160 min ⁻¹	CE



COLOR BOX



YATO	Nm	
YT-0980	68	20

- GB Ratchet wrench kit
 D Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
 PL Zestaw z grzechotką pneumatyczną
 RUС Пневмотрещотка в наборе
- CZ Klič ráčnový pneumatický s příslušenstvím
 H Pneumatikus racsnikulcs készlet
 RO Cheie pneumatica cu accesorii
 E Juego con carraca neumática

1/2"	68 Nm
12.5 mm	1/4" 6.3 mm
110 l/min	160 min ⁻¹
0.62 MPa	OILER POT
CrV	CE



- 1/2", L=75 mm;
 6 mm x 1/2";
 1/2";
 H4, H5, H6, H7, H8;
 T20, T25, T27, T30, T40;
 5.5, 6.5, 8.0 mm;
 PH2, PH3, PH4;
 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

BMC
& COLOR
SLEEVE

YATO	Nm	
YT-0982	68	4

GB Air grinder
D Drucklufteinhandschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
RUS Шлифмашина пневматическая

CZ Bruska přímá pneumatická
H Préslevegős sarokcsiszoló
RO Polizor pneumatic
E Lijadora neumática recta



COLOR BOX



GB Air grinder
D Drucklufteinhandschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
RUS Шлифмашина пневматическая

CZ Bruska přímá pneumatická
H Préslevegős sarokcsiszoló
RO Polizor pneumatic
E Lijadora neumática recta



COLOR BOX



GB Die grinder kit
D Druckluft-Schrauber
mit Schleifaufsätzen
PL Pneumatyczna szlifierka
prosta z akcesoriami
RUS Комплект для шлифования
CZ Bruska přímá pneumatická
s příslušenstvím
H Pneumatikus köszörő készlet
RO Masina de polizat pneumatica
E Lijadora neumática recta


 BMC
& COLOR
SLEEVE


- GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica



230 l/min	0.62 MPa
1/4"	6.3mm
9000 min ⁻¹	
Ø mm 150	
ECCENTRIC	
CE	

COLOR BOX



YATO	
YT-0967	10

- GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica




57 l/min	0.62 MPa
1/4"	6.3mm
12000 min ⁻¹	
Ø mm 150	
VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA	M8
CE	

COLOR BOX



YATO	
YT-0974	10

- GB Disc for air sander
D Stützteller für Druckluftexcenterschleifer
PL Tarcza polerska do szlifierki pneumatycznej
RUS Диск полировочный
для пневмошлифмашинки
CZ Disk pro pneumatickou brusku
H Csiszológöring pneumatikus gépekhez
RO Masina disc pt. slefuit
E Recambio disco lijadora
orbital neumática



for / dla: YT-0974

Ø mm 150	12000 min ⁻¹
HOOK FASTENER RZEP	M8

DOUBLE BLISTER



YATO	
YT-0975	10/60

- GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna
RUS Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica



COLOR BOX



YATO	
YT-0976	10

71 l/min	0.62 MPa
 1/4" 6.3 mm	 10000 min ⁻¹
143x99 mm	VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA

- GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna
RUS Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica



COLOR BOX



YATO	
YT-0977	10

71 l/min	0.62 MPa
 1/4" 6.3 mm	 10000 min ⁻¹
130x80 mm	VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA

15

- GB Air cut-off tool
D Druckluft-Schneidmaschine
PL Przecinarka pneumatyczna
RUS Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de taiat
cu aer comprimat
E Cortadora neumática



COLOR BOX



YATO	
YT-0993	20

0.62 MPa	160 l/min
 1/4" 6.3 mm	 75 mm 6.4 mm
 18000 min ⁻¹	

- GB Metal cutting disc
D Metall-Trennscheibe
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Круги отрезные по металлу
CZ Souprava kotoučů pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Set de pânze de tăiat metal
E Disco cortador para metal



for / dla: YT-0993

5 PCS	75mm	9.5mm
2mm	18000 min ⁻¹	

BLISTER
CARD


YATO	
YT-0994	12/48

- GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine
mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtáčka ruční vzduchová
H Prészevegős fűrógép
RO Masina de gaurit
pneumatica mandrina
E Taladradora neumática



180 l/min	0.62 MPa
1/4"	0-1800 min ⁻¹
6.3mm	
max. 10mm	CE

COLOR BOX



YATO	
YT-0970	20

- GB Air hammer
D Druckluft-Schlaghammer
PL Młotek pneumatyczny
RUS Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
H Pneumatikus vésőkészlet
pisztollyal
RO Ciosam cu aer comprimat
E Martillo neumático



0.62 MPa	110 l/min
1/4"	3200 min ⁻¹
6.3mm	
	CE

COLOR BOX



YATO	
YT-0990	10

- GB Tire-inflating gun
D Reifenfüller
PL Pistolet do pompowania kół
RUS Пистолет для накачивания колёс
CZ Pistolet na čerpání z manometrem
H Gumiabrons pumpáló
RO Pistol cu manometru pt. pompat
E Pistola de bombeo con manometro


1/4"
0.8 MPa (max.)
6.3 mm
440mm HOSE W&Z
AI
CE

SLIDING CARD
YATO
YT-2370

8/40

- GB Universal head
D Klemmnippel (universal)
PL Glowica do pompowania
RUS Универсальная головка
CZ Hlava na čerpání
H Pumpafej
RO Cap pt. pompat
E Cabeza de bombeo


1.0 MPa (max.)
DOUBLE BLISTER


YATO	Ø (mm)	Box
YT-2371	6	50/300
YT-2372	8	50/300

- GB Spray gun with fluid cup
D Lackierpistole mit Fließbecher
PL Pistolet natryskowy
RUS Пистолет - распылитель с верхним бачком
CZ Pistolet na lakování z nádrží
H Festópisztoly alsó tartállyal
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
E Pistola de barniz

COLOR BOX

0.6l
Ø 1.4 mm
300 l/min
0.55 MPa

0.6l
Ø 1.3 mm
380 l/min
0.30 MPa
HVLP

CE

- * - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YATO
YT-2350*

10
YATO
YT-2351*

10
15

0.6l
Ø 1.3 mm
380 l/min
0.30 MPa
HVLP
YATO
YT-2353*

10

0.1l
Ø 1.0 mm
105 l/min
0.30 MPa
HVLP
YATO
YT-2356*

10

- GB Spray gun with fluid cup
D Lackierpistole mit Fließbecher
PL Pistolet natryskowy
RUS Пистолет - распылитель
с верхним бачком
CZ Pistole na lakování z nádrží
H Festőpisztoly alsó tartállyal
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
E Pistola de barniz



Ø
1.4 mm
410
l/min
0.30
MPa
0.6 l
HVLP



Ø
1.5 mm
410
l/min
0.30
MPa
0.6 l
HVLP

YATO	
YT-2340	20

YATO	
YT-2341	20



Ø
1.8 mm
380
l/min
0.40
MPa
1.0 l



Ø
0.8 mm
220
l/min
0.30
MPa
0.1 l
HVLP

COLOR BOX



YATO	
YT-2346	10

YATO	
YT-2357	20

- GB Plastic tank
D Fließbecher
für Spritzpistole
PL Zbiornik plastikowy
RUS Пластмассовый бачок
CZ Plastová nádrž
H Műanyag tartály
RO Rezervor de plastic
E Recipiente
de plástico

COLOR BOX



0.6 l



0.1 l

- * - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YATO		YATO	
YT-2363*	20	YT-2364	100

- GB Nozzle set
D Düsen-Reparatur-Satz
PL Zestaw naprawczy dysz
RUS Комплект дюз для покрасочных пистолетов
CZ Soustava na opravování trysek
H Fúvókajavító készlet
RO Set pt. reparatii diuze
E Juego de reparación
para toberas

for / dla: YT-2350

Ø
1.4 mm


COLOR BOX

YATO	
YT-2361	80

- GB** Inflating gun with extension
D Gebläsepistole mit Verlängerung
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
RUS Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Pistole na profukování dlouhá
H Rövid előfúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
E Pistola de soplado



1/4"	6.3 mm	0.8 MPa (max.)	AI	CE
------	--------	----------------	----	----

SLIDING CARD



YATO	
YT-2373	20/40

- GB** Washing gun
D Waschpistole
PL Pistolet do rogowania
RUS Пистолет для нефтевания
CZ Pistole na ropování + nádrž
H Olajzöpisztoly + tartály
RO Pistol (dozator) cu rezervor pt. motorină
E Pistola de petroleár



0.85l	130 l/min	AI
0.80 MPa		CE

COLOR BOX



YATO	
YT-2374	2/12

- GB** Air sand blaster
D Pistole zum Sandstrahlen
PL Pistolet do piaskowania z wężem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole s hadicí
H Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
E Pistola para limpieza con chorro de arena con manguera



1/4"	6.3 mm	160 l/min	AI
6.3 mm	1m HOSE WĄŻ	0.80 MPa	CE

SLIDING CARD



YATO	
YT-2375	10

- GB** Gun suitable for sand-blasting
D Sandstrahlpistole
PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole se zásobníkem
H Homokszóró pisztoly tartállyal
RO Pistol de sablat
E Pistola para limpieza con chorro de arena con recip



1.0l	160 l/min	AI
0.80 MPa		CE

COLOR BOX



YATO	
YT-2376	20

- GB Mini filter
D Filter
PL Filtr
RUS Минифильтр
CZ Filtr
H Szűrő
RO Minifiltru
E Filtro

1.4
MPa
(max.)8
cm³

1/4"

6.3
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2380



25/50

- GB Pressure reducing valve with manometer
D Druckminderer mit Manometer
PL Reduktor ciśnienia z manometrem
RUS Клапан уменьшения давления с манометром
CZ Redukční ventil s manometrem
H Nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel
RO Valva cu reductiepresiune + manometru
E Reductor + manometro

1.2
MPa
(max.)

1/4"

6.3
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2381



25/50

- GB Filter - reducer
D Druckfilter - Druckminderer
PL Filtr - reduktor
RUS Фильтр - редуктор
CZ Filtr derukční ventil
H Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
E Reductor + filtro

0.93
MPa
(max.)15
cm³60°C
max.

1/4"

6.3
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2382



25/50

- GB Filter - reducer
D Druckfilter - Druckminderer
PL Filtr - reduktor
RUS Фильтр - редуктор
CZ Filtr derukční ventil
H Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
E Reductor + filtro

0.93
MPa
(max.)90
cm³60°C
max.

1/2"

12.5
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2383



25/50

- GB Air filter regulator and lubricator
D Druckfilter - Druckminderer + Entöler
PL Zespół filtrujący reductor + smarownica
RUS Фильтр-редуктор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
E Juego de filtro reductor + engrasador

0.93
MPa
(max.)25 cm³
FILTER
FILTR15 cm³
LUBRICANT
CUP
SMAROWNICA60°C
max.

1/4"

6.3
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2384



25/50

- GB Air filter regulator and lubricator
D Druckfilter - Druckminderer + Entöler
PL Zespół filtrujący reductor + smarownica
RUS Фильтр-редуктор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
E Juego de filtro reductor + engrasador

0.93
MPa
(max.)90 cm³
FILTER
FILTR60 cm³
LUBRICANT
CUP
SMAROWNICA60°C
max.

1/4"

6.3
mmCOLOR
BOX

YATO

YT-2385



25

GB Quick coupler
D Schnellkupplung
PL Szybkozłącze
RUS Быстрое соединение

CZ Rychlospojka
H Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
E Conexión de la entrada de aire


SLIDING
CARD



YATO	size / rozmiar	
YT-2390	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2391	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2392	1/2" (12.5 mm)	50/250

YATO	size / rozmiar	
YT-2393	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2394	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2395	1/2" (12.5 mm)	50/250

YATO	size / rozmiar	
YT-2396	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2397	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2398	1/2" (12.5 mm)	50/250



YATO	size / rozmiar	
YT-2399	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2401	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2402	1/2" (12.5 mm)	50/250

YATO	size / rozmiar	
YT-2403	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2404	3/8" (10.0 mm)	50/250

YATO	size / rozmiar	
YT-2405	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2406	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2407	1/2" (12.5 mm)	50/250

- GB Pneumatic riveting machine
 D Pneumatische Nietvorrichtung
 PL Nitownica pneumatyczna
 RUS Пневматический заклепочник
 CZ Pneumatická nýtovačka
 H Pneumatikus popszegécshúzó
 RO Presa pneumatica de nituri
 E Máquina remachadora

COLOR
BOX



0.62
MPa



- application: industry
- przeznaczenie: przemysł



YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-3617	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	14	850	8335	10



- application: industry
- przeznaczenie: przemysł

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620	6


- GB Pneumatic stitching machine
 D Drucklufthefter
 PL Zszywacz pneumatyczny
 RUS Пневматический сшиватель
 CZ Pneumatická sešivačka
 H Pneumatikus tűzőgép
 RO Capsator pneumatic
 E Engrapadora pneumática



- application: industry, construction
- przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YATO	
YT-0920	5

- GB Pneumatic nailing machine
 D Druckluftnagelgerät
 PL Gwoździarka pneumatyczna
 RUS Пневматическая гвоздильная машина
 CZ Pneumatický nástřelovač hřebíků
 H Pneumatikus szögbelevő
 RO Capsator pneumatic
 E Máquina pneumática para clavar clavos




- application: industry, construction
- przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YATO	
YT-0921	5

- GB Pneumatic nailing machine
 D Druckluftnagelgerät
 PL Gwoździarka pneumatyczna
 RUS Пневматическая
 гвоздильная машина
 CZ Pneumatický nástřelovač hřebíků
 H Pneumatikus szögbelevő
 RO Capsator pneumatic
 E Máquina pneumática
 para clavar clavos

8 bar	32-64 mm	34°	1/4" 6.3 mm	CE
-------	----------	-----	----------------	----



- application: industry, construction
- przeznaczenie: przemysł, budownictwo

- * - product not for european market
- * - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski




BMC
& COLOR
SLEEVE

YATO	
YT-0922*	5

- GB Pneumatic nailing machine
 D Druckluftnagelgerät
 PL Gwoździarka pneumatyczna
 RUS Пневматическая
 гвоздильная машина
 CZ Pneumatický nástřelovač hřebíků
 H Pneumatikus szögbelevő
 RO Capsator pneumatic
 E Máquina pneumática
 para clavar clavos

8 bar	50-90 mm	34°	1/4" 6.3 mm	CE
-------	----------	-----	----------------	----



- application: industry, construction
- przeznaczenie: przemysł, budownictwo



BMC
& COLOR
SLEEVE


YATO	
YT-0923	2

- GB Mini palm nailer
 D Drucklufthammer für Nägel
 PL Młotek pneumatyczny do gwoździ
 RUS Пневматический молоток
 для забивания гвоздей
 CZ Pneumatická hřebíkovačka
 H Pneumatikus szögbeütő kalapács
 RO Ciocan pneumatic pt. cuie
 E Maquina pneumática
 para clavar clavos

0.70
MPa

1/4"
6.3 mm

CE



COLOR BOX

YATO	
YT-0925	20

Memo



Twin hammer impact wrench

1/2"	1/4"	480 l/min	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	10000 min ⁻¹
1356 Nm	COMPOSITE BODY	CE			



- application: industry
- the highest torque in 1/2" class wrenches
- low weight
- integrated torque regulator
- composite housing

YATO	Nm		
YT-0953	1356	2100	10

Twin hammer impact wrench

1/2"	119 l/min	0.62 MPa	623 Nm
1/4"	TWIN HAMMER TYPE	8000 min ⁻¹	CE



YATO	Nm		
YT-0951	623	2900	8

Twin hammer impact wrench

1/2"	105 l/min	0.62 MPa	540 Nm
1/4"	TWIN HAMMER TYPE	7000 min ⁻¹	CE



YATO	Nm		
YT-0952	540	2900	8

Twin hammer impact wrench

1/2"	127.5 l/min	1/4"	TWIN HAMMER TYPE	COMPOSITE BODY
0.62 MPa	475 Nm	10000 min ⁻¹	1.28kg ULTRA LIGHT	CE

TWIN HAMMER™
mechanism ensuring
resilience to damage
and overload



YATO	Nm		
YT-0950	475	1280	10

Impact wrench

3/4"	450 l/min	0.62 MPa	945 Nm
1/4"	DYNA PACT TYPE	4500 min ⁻¹	CE




- application: automotive service stations, vans and cars

YATO	Nm		
YT-0956	945	4600	4

Twin hammer impact wrench

3/4"	195 l/min	1/4"	TWIN HAMMER TYPE	COMPOSITE BODY
0.62 MPa	1626 Nm	5750 min ⁻¹	3.27kg ULTRA LIGHT	CE



TWIN HAMMER™
mechanism ensuring
resilience to damage
and overload



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0957	1626	3270	4

Pneumatic wrench

1"	1/4" 1/2"	380 l/min	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	4800 min ⁻¹	2800 Nm	7.6 kg ULTRA LIGHT	COMPOSITE BODY HOLDING HOUSING	CE
----	-----------	--------------	------------------------	-------------	---------------------------	------------	--------------------------	---	----



- application: industry, service stations, tire service stations, truck service
- the lightest 1" impact wrench with torque of 2800 Nm
- magnesium alloy and composite housing
- low vibration
- low air consumption

YATO	Nm	Weight	Box
YT-0961	2800	7600	2


Pneumatic wrench

1"	1/2"	560 l/min	PINE LESS HAMMER TYPE
0.63 MPa	4000 min ⁻¹	2600 Nm	CE



PINLESS HAMMER™
closed hammer cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

- application: automotive service stations, trucks
- strong, uniform impact



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0959	2600	10800	2

1"	1/2"	560 l/min	PINE LESS HAMMER TYPE
0.63 MPa	4000 min ⁻¹	2600 Nm	CE



PINLESS HAMMER™
closed hammer cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

- application: automotive service stations, trucks
- strong, uniform impact

YATO	Nm	Weight	Box
YT-0960	2600	13000	2

Ratchet air wrench

3/8"	34 Nm	0.62 MPa	300 min ⁻¹
51 l/min	1/4"	CE	



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0983	34	480	10

1/2"	95 Nm	0.62 MPa	160 min ⁻¹
71 min	1/4"	CE	



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0984	95	1256	15

1/2"	68 Nm	110 l/min	1/4"
0.62 MPa	160 min ⁻¹	CE	



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0980	68	1200	20

Ratchet air wrench

1/2"	80 Nm	120 l/min	1/4"
0.62 MPa	160 min ⁻¹	CE	



YATO	Nm	Weight	Box
YT-0981	80	1200	20

Ratchet air wrench set

YT-0982


1/2"	68 Nm	110 l/min	1/4"	0.62 MPa
160 min ⁻¹	CrV	OILER POT	CE	



- 1/2", L=75 mm;
- 6 mm x 1/2";
- 1/2";
- H4, H5, H6, H7, H8;
- T20, T25, T27, T30, T40;
- 5.5, 6.5, 8.0 mm;
- PH2, PH3, PH4;
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

YATO	Nm	Weight	Box
YT-0982	68	2900	4

Air grinder



YATO		
YT-0965	750	25

Air grinder



YATO		
YT-0963	550	10

Die grinder kit

YT-0964

 BMC
& COLOR
SLEEVE


YATO		
YT-0964	700	10

Air sander



YATO		
YT-0967	2000	10

Air sander



YATO		
YT-0974	870	10



for YT-0974



YATO		
YT-0975	120	10

Air sander



YATO		
YT-0976	730	10

Air sander



YATO		
YT-0977	730	10

Air cut-off tool



YATO		
YT-0993	900	20

Metal cutting disc set



for YT-0993



YATO		
YT-0994	20	12/48

Reversible air drill

CE 180 l/min 0.62 MPa 1/4" 0-1800 min⁻¹ max. 10 mm



YATO		
YT-0970	1200	20

Air hammer

0.62 MPa 110 l/min 1/4" 3200 min⁻¹ CE



YATO		
YT-0990	2300	10

Spray gun

0.6 l/min 380 l/min HVLP 1.3 mm 0.30 MPa



YATO		
YT-2351	990	10

Spray gun

0.6 l/min 380 l/min HVLP 1.3 mm 0.30 MPa



YATO		
YT-2353	780	10

0.6 l/min 300 l/min 1.4 mm 0.55 MPa



YATO		
YT-2350	780	10

0.1 l/min 80 l/min 1.0 mm 0.25 MPa



YATO		
YT-2355	360	20

0.1 l/min 105 l/min HVLP 1.0 mm 0.30 MPa



YATO		
YT-2356	340	10

Plastic tank

0.6 l



YATO		
YT-2363	180	20

Plastic tank

0.1 l



YATO		
YT-2364	60	100

Nozzle set

1.4 mm for YT-2350



YATO		
YT-2361	130	80