



Noże z ostrzem stałym

61



Noże z ostrzem chowanym

63



Noże z ostrzem łamanym

66



Noże specjalne

69



Ostrza wymienne

71



Piły do drewna

78



Piły ogrodnicze

84



Piły do G/K, betonu komórkowego i płytek

85



Piły do metalu

88




Przyrząd

91

NARZĘDZIA TNĄCE



STANLEY®



ALAN RADZI

JAK WYBRAĆ NÓŻ I OSTRZA

Stanley, 170-letni twórca najlepszych noży, dziś oferuje pełną gamę noży z ostrzami stałymi, wymiennymi i łamanymi. Nasze noże zawierają najnowsze rozwiązania techniczne mogące z łatwością sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez profesjonalnych użytkowników.

Noże z wymiennymi ostrzami

Mogą współpracować prawie ze wszystkimi rodzajami naszych ostrzy trapezowych. Przeznaczone są zwłaszcza do stosowania przy pracach w ciężkich warunkach technicznych. Noże Stanleya posiadają mechanizm szybkiej wymiany ostrza.



Noże z ostrzami chowanymi

Pasuje do nich większość ostrzy trapezowych dostępnych w naszej ofercie. Podobne w budowie do noży z ostrzami wymiennymi. Posiadają możliwość chowania ostrza roboczego do wnętrza korpusu.



Noże z ostrzami łamanymi

Ostrza łamane zapewniają stałą i wysoką jakość krawędzi tnącej oraz dużą sztywność całego ostrza mimo jego segmentowej budowy. Oferta zawiera także ostrza specjalne dedykowane do konkretnych prac.



Nóż z ostrzem łamanym 9 mm

Idealny do cięcia cienkich plików materiałowych i wszelkich prac rzemieślniczych.



Nóż uniwersalny QuickSlide

Kieszonkowy sportowo rzemieślniczy nóż o szerokiej gamie zastosowań.



Dobierz najlepsze ostrze jakie potrzebujesz do swojej pracy

Odpowiedni dobór i niezwykłą trwałość ostrza możesz uzyskać korzystając z ostrzy ASB dedykowanych do cięcia konkretnych materiałów. Ostrza te czynią cięcie materiałów zajęciem lżejszym, pozostając jednocześnie dłużej ostrymi.



NOŻE Z OSTRZEM STAŁYM

FatMax[®] XL[™]

NÓŻ FatMax XL, OSTRZE STAŁE



STANLEY	i	☐	☒	📊
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182
9-10-818	ekspozytor 12 szt.	X	12	3253569108183

FatMax[®]

NÓŻ FatMax, OSTRZE STAŁE

- Nóż z ostrzem stałym
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Bimateriałowy uchwyt
- Łatwa wymiana ostrza
- Bezpieczny magazynek na 3 ostrza
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Kopus wykonany z metalu



STANLEY	i	☐	☒	📊
0-10-799	150 mm	X	12	3253560107994

NOŻE Z OSTRZEM STAŁYM

NÓŻ INTERLOCK, OSTRZE STAŁE



- Nóż z ostrzem stałym
- Korpus metalowy obudowa z systemem klinowego blokowania ostrza - Interlock
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 5 ostrzami



0-10-010

140 mm

X

12

3253560100100

NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE



- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami



1-10-199

140 mm

-

12

3253561101991

2-10-199

140 mm

X

12

5000366101996

NÓŻ 199 PIŁA



- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami chowanymi, brzeszczotem do cięcia metalu i drewna



0-10-129


140 mm

X

6

3253560101299

NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE



- Nóż z ostrzem stałym
- Metalowy korpus
- Łatwy dostęp do magazynka

- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 3 ostrzami



0-10-299

136 mm

X

12

3253560102999

NOŻE Z OSTRZEM CHOWANYM

FatMax[®] XL[™]

NÓŻ FATMAX XL, OSTRZE CHOWANE



STANLEY	i			
0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199
9-10-819	ekspozytor 12 szt.	X	12	3253569108190

FatMax[®]

NÓŻ FatMax, OSTRZE CHOWANE



STANLEY	i			
0-10-777	165 mm	X	6	3253560107772
9-10-777	165 mm	-	12	3253569107773

NÓŻ DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE



STANLEY	i			
0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888

NOŻE Z OSTRZEM CHOWANYM



NÓŻ INTERLOCK, OSTRZE CHOWANE

- Ostrze wysuwane
- Korpus metalowy
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- System klinowego blokowania ostrza wielopozycyjnego
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 5 ostrzami (1991)

0-10-020	155 mm	X	12	3253560100209



NÓŻ QUICK SLIDE, OSTRZE CHOWANE

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek
- Nowoczesne wzornictwo

0-10-810	min. 110 mm	X	6	3253560108106
9-10-810	ekspozytor 12 szt.	-	12	3253569108107



NÓŻ QuickSlide 2, OSTRZE CHOWANE

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek

0-10-812	X	1	3253560108120



NÓŻ 99E, OSTRZE CHOWANE

- Korpus metalowy
- Ostrze wysuwane wielopozycyjne
- W uchwycie magazynek na ostrza
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 5 ostrzami
- Łatwa wymiana ostrza

1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

NOŻE Z OSTRZEM CHOWANYM

NÓŻ 499, OSTRZE CHOWANE


- Korpus metalowy
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 3 ostrzami (1992)



STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

NÓŻ ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE

- Korpus metalowy
- Sprężyna automatycznie chowająca ostrze
- Dostarczany z zaokrąglonym ostrzem
- Metalowe prowadnice



STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Ostrze wysuwane wielopolożeniowe
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 2 ostrzami (1992)



STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889
6-10-088	150 mm	X	24	3253566100883

NOŻE Z OSTRZEM ŁAMANYM

FatMax[®] XL[™]

NÓŻ FatMax XL, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

Szerokie ostrza - 25 mm
Dostarczany z 4 łamanymi ostrzami

Samoczynnie blokujący mechanizm
i ręczny mechanizm zaciskający
zabezpieczający ostrze
przed niekontrolowanym złamaniem

Metalowy sztywny i trwały korpus
z profilowaną rękojeścią

Końcówka do bezpiecznego
odłamywania segmentów ostrza

Automatycznie usuwanie zużytego
i ładowanie nowego ostrza
z wewnętrznego, stalowego magazynka

Stalowe prowadnice



STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-820

XL, 25 mm

X

6

3253560108205

9-10-820

ekspozytor 12 szt.

X

12

3253569108206

FatMax[®] XL[™]

NÓŻ FatMax XL, OSTRZE ŁAMANE 18 mm



- Korpus metalowy
- Pewna blokada ostrza przy pomocy mosiężnego pokrętkła
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza

- Ulepszony uchwyt umożliwiający pracę w rękawicach
- Idealny do cięcia izolacji termicznych
- Każde ostrze zawiera 7 segmentów
- Dostarczany z 1 ostrzem

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-218

180 x 18 mm

X

6

32535601042180

FatMax[®]

NÓŻ FATMAX, OSTRZE ŁAMANE

- Nowoczesna, profesjonalna konstrukcja
- Aluminiowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią
- Stalowe prowadnice zwiększające bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia

- Automatyczna blokada ostrza
- Zaczep do paska



STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-411

135 x 9 mm

X

6

3253560104115

9-10-411

ekspozytor 12 szt.

X

9

3253569104116

0-10-421

135 x 18 mm

X

6

3253560104214

9-10-421


ekspozytor 12 szt.

X

6

3253569104215

NOŻE Z OSTRZEM ŁAMANYM



NÓŻ INTERLOCK, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957



NÓŻ DYNAGRIP Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ OSTRZA 18 mm

- Nóż z automatyczną zmianą ostrza
- Metalowe prowadnice
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip zapewniający komfort pracy
- Ostrze łamane 18 mm
- Magazynek na 6 ostrzy
- Automatyczny podajnik ostrza
- Pewny zatrzask w uchwycie

STANLEY	i			
0-10-480	175 x 18 mm	X	6	3253560104801
1-10-480	175 x 18 mm	-	6	3253561104800



NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

- Metalowe prowadnice
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcia
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip zapewniający komfort pracy
- Dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Każde ostrze zawiera 7 segmentów
- Idealny do cięcia płyt G/K
- Ostrze grubości 0,7 mm

STANLEY	i			
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251



NÓŻ MPO DYNAGRIP, OSTRZE ŁAMANE 9 i 19 mm

- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	6	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

NOŻE Z OSTRZEM ŁAMANYM

NÓŻ Z TWORZYWA ABS, Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ OSTRZA 18 mm

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Automatyczna wymiana ostrza
- Magazynek na 6 ostrzy
- Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- Otwór do zawieszania noża
- Ostrze łamane 18 mm

STANLEY	i			
0-10-380	165 x 18 mm	X	12	3253560103804
1-10-380	165 x 18 mm	-	12	3253561103803

NÓŻ STANDARD, OSTRZE ŁAMANE 18 mm

- Korpus z tworzywa ABS z metalową prowadnicą
- Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- Magazynek na 2 ostrza w uchwycie
- Metalowe prowadnice
- Ostrze łamane 18 mm
- Magazynek na 1 ostrze w uchwycie

STANLEY	i			
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	6	3253561102806

NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Bezpieczny wielopozycyjny suwak
- Pewny zatrzask w uchwycie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
6-10-150	130 x 9 mm	X	24	3253566101507
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519
6-10-151	160 x 18 mm	X	24	3253566101514

NOŻE SPECJALNE

NÓŻ METALOWY HOBBY, 120 mm

• Ostrza wymienne: 11-410, 11-411

• Rękojeść metalowa



STANLEY	i		☒	
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016
0-10-402	125 mm	X	6	3253560104023

NÓŻ JEDNORAZOWY 140 mm

• Rękojeść z polipropylenu

• Dostarczany z osłoną na ostrzu



STANLEY	i		☒	
0-10-601	140 mm x 3 szt.	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 szt.	-	1	3253561106019

NÓŻ SKŁADANY

• Mechanizm blokujący ostrze
• Ostrza wymienne
(11-113, 11-115, 11-221)
mocowane przy pomocy śruby



STANLEY	i		☒	
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

NÓŻ QuickSlide Sport Utility

• 2 ostrza: 1 chowane-wymienne,
1 składane 75 mm
• Zabkowane nierdzewne ostrze składane
• Bezpieczna i szybka blokada ostrza
przy pomocy kciuka
• Mocna metalowa obudowa
• Opatentowany mechanizm blokowania
ostrza gwarantujący jego stabilność

• Posiada zabezpieczenie
przed równoczesnym wysunięciem
obydwu ostrzy
• Łatwa wymiana ostrza chowanego
• Zasobnik na 10 ostrzy (dostarczane
z ostrzem stałym i 1 wymiennym)



STANLEY	i		☒	
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	ekspozytor	12	3253569108138

**NOWY
PRODUKT**

NOŻE SPECJALNE



**NOWY
PRODUKT**

NÓŻ KIESZONKOWY

- Nóż kieszonkowy
- Uchwyt szkieletowy
- Blokada ostrza
- Zaczep do paska

STANLEY				
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531



**NOWY
PRODUKT**

NÓŻ SKŁADANY - BRELOK

- Nóż składany - brelok
- Blokada ostrza

STANLEY				
0-10-251	115 mm	X	6	3253560102517



**NOWY
PRODUKT**

NÓŻ SKŁADANY Z KARABIŃCZYKIEM

- Nóż składany z blokadą ostrza
- Uchwyt szkieletowy z karabińczykiem
- Zaczep do paska

STANLEY				
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

OSTRZA WYMIENNE

Ostrza ASB to najnowsza generacja wymiennych ostrzy trapezowych i łamanych.

Nowoczesna technologia S3, zastosowana przez firmę, polega na dodatkowym hartowaniu krawędzi tnącej ostrza i ponownym ostrzeniu jej pod odpowiednio dobranym kątem. Kąt ostrzenia zależy od przeznaczenia ostrza i dobrany tak, by zapewnić najlepszą jakość cięcia i trwałość ostrza.

Odpowiednie dobranie parametrów ostrza do ciętego materiału przedłużyło nawet o 100% jego trwałość.



OSTRZA ASB, WYMIENNE

- Ostrza ASB o wzmocnionej wytrzymałości
- 50-100% większa wytrzymałość dzięki nowoczesnej technologii ostrzenia
- Ostrza przeznaczone do pracy w konkretnym materiale



STANLEY	i				
TRAPEZOWE					
0-11-938	1991 ASB PAPER, 5 x 1	X	10	3253560119386	
1-11-938	1991 ASB PAPER, 100 x 1	X	1	3253561119385	
2-11-938	1991 ASB PAPER, 10 x 1	X	10	3253562119384	
TRAPEZOWE DŁUGIE					
0-11-943	1992 ASB FLOORING, 5 x 1	X	10	3253560119430	
1-11-943	1992 ASB FLOORING, 100 x 1	X	1	3253561119439	
2-11-943	1992 ASB FLOORING, 10 x 1	X	10	3253562119438	
0-11-937	1992 ASB DRYWALL, 5 x 1	X	1	3253560119379	
1-11-937	1992 ASB DRYWALL, 100 x 1	X	10	3253561119378	
2-11-937	1992 ASB DRYWALL, 10 x 1	X	1	3253562119377	
HAKOWE					
0-11-939	1996 ASB ROOFING, 5 x 1	X	10	3253560119393	
1-11-939	1996 ASB ROOFING, 80 x 1	X	1	3253561119392	
2-11-939	1996 ASB ROOFING, 8 x 1	X	10	3253562119391	



OSTRZE 1991, TRAPEZOWE

- Do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
- Grubość ostrza 0,45 mm

STANLEY	i				
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113	
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118	
3-11-911	10 x 1	-	10	3253563119116	
5-11-911	400 x 1	-	1	3253566119114	



OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE,

- Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy

- Grubość ostrza 0,65 mm


STANLEY	i		☒	
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt.	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt.	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210



OSTRZE 1996 HAKOWE

- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY	i		☒	
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119830
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835
3-11-983	10 x 1	-	10	3253563119833
6-11-983	10 x 10	-	1	3253566119830



OSTRZE 1995H, HAKOWE, WYDŁUŻONE, DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH

- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY	i		☒	
0-11-967	5 x 1	X	10	3253560119676
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675



OSTRZE 1996NF, HAKOWE, ZAOKRĄGLONE, Z OTWORAMI

- Zaokrąglona, haczykowata końcówka pozwala uniknąć zniszczeń podczas cięcia

STANLEY	i		☒	
0-11-835	5 x 1	X	10	3253560118358
1-11-835	100 x 1	-	20	3253561118357



OSTRZE 5191, TRASERSKIE

- Proste, ostrokatne ostrze do trasowania i dokładnego rozcinania arkuszy

- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i		☒	
0-11-951	5 x 1	X	10	3253560119515

OSTRZA WYMIENNE



OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE

- Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp.
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i		☒	
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521



OSTRZE 5193, WYPUKŁE

- Ostrze wypukłe dla zmniejszenia zjawiska ciągnięcia i rozrywania przy cięciu delikatnych materiałów, szczególnie wilgotnego papieru
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i		☒	
0-11-953	5 x 1	X	10	3253560119539



OSTRZE 5194, SPECJALNE, DO LAMINATU I PLEKSI

- Specjalnie ukształtowane ostrze do nacinania laminatów z tworzyw sztucznych lub płyt pleksi
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i		☒	
0-11-941	5 x 1	X	10	5000366119410



OSTRZE 1998, HAKOWE, DO LINOLEUM

- Ostrze ze stali węglowej
- Specjalnie zaostrome, do cięcia linoleum, skóry itp.
- Grubość ostrza 0,78 mm

STANLEY	i		☒	
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805



OSTRZE-BRZESZCZOT WYMIENNE, DO NOŻA 10-119

- Ostrze-piłka do cięcia drewna i metalu w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Pasuje do noży: 10-020, 10-010, 10-199,
- 10-019, 10-550
- Grubość ostrza 0,9 mm



STANLEY	i		☒	
0-15-276	190 mm, do drewna	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, do metalu	X	12	3253560152772

OSTRZA SPECJALISTYCZNE



OSTRZA ŁAMANE ASB 18 mm

- Ostrze ASB o zwiększonej wytrzymałości
- 50-100% większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii ostrzenia
- Ostrza przeznaczone do cięcia papieru i tapet

STANLEY	i		⊗	
0-11-318	ASB PAPER, 18 mm, 8 x 1	X	8	3253560113186
3-11-318	ASB PAPER, 18 mm, 40 x 1	X	1	3253563113183
0-11-321	ASB FLOORING, 18 mm, 8 x 1	X	10	3253560113216
3-11-321	ASB FLOORING, 18 mm, 40 x 1	X	1	3253563113213
0-11-319	ASB DRYWALL, 18 mm, 8 x 1	X	10	3253560113193
3-11-319	ASB DRYWALL, 18 mm, 40 x 1	X	1	3253563113190
0-11-320	ASB DRYWALL, 18 mm, 8 x 1	X	10	3253560113209
3-11-320	ASB ROOFING, 18 mm, 40 x 1	X	1	3253563113206
0-11-322	ASB INSULATION, 18 mm, 8 x 1	X	10	3253560113223



OSTRZE ŁAMANE 25 mm, WZMOCNIONE

- Ostrze łamane wzmocnione 25 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,7 mm

STANLEY	i		⊗	
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253



OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE

- Ostrze łamane wzmocnione 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,64 mm

STANLEY	i		⊗	
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196



OSTRZE ŁAMANE 18 mm

- Ostrze łamane 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,55 mm

STANLEY	i		⊗	
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015



OSTRZE ŁAMANE 9 mm

- Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów
- Grubość ostrza 0,43 mm

STANLEY	i		⊗	
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009

OSTRZA SPECJALISTYCZNE



OSTRZE 5901, TRAPEZOWE, DŁUGIE

- Ostrze ogólnego zastosowania


STANLEY	i		☒	
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218



OSTRZE 5903, TYP SKALPEL UKOŚNY, DO NOŻA 10-401, 10-402, 3 szt.

- Ostrze typu skalpel ukośny

STANLEY	i		☒	
0-11-113	3 x 1	X	10	3253560111137
1-11-113	50 x 1	-	1	3253561111136



OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI

- Ostrze ukośne

STANLEY	i		☒	
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114



OSTRZE 5905, ZAOKRĄGLONE

- Ostrze zaokrąglone

STANLEY	i		☒	
0-11-115	3 x 1	X	10	3253560111151
1-11-115		-	1	3253561111150



ALAN RADZI

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Wybierz ostrze najlepiej dostosowane do wykonywanej przez ciebie pracy, pamiętając, że cięcie ryz cienkimi ostrzami nie wymaga używania dużej siły nacisku.

PORADA 2 Grubsze ostrza zapewniają sztywność i są idealne przy pracach stolarskich.

PORADA 3 By uniknąć skaleczenia, zawsze używaj końcówki łamiącej umieszczonej w korpusie noża.

PORADA 4 Mokry papier i folie plastikowe najlepiej ciąć ostrzem wypukłym lub prostym ustawionym pod małym kątem natarcia. Użycie innego niż wypukłe ostrze lub ustawienie dużego kąta spowoduje zwijanie się materiału podczas cięcia.

PORADA 5 Do cięcia cienkich materiałów użyj podkładki, by nie zniszczyć powierzchni stołu.

PORADA 6 Gdy przecinasz jednocześnie kilka cienkich materiałów, wykonaj raczej kilka lekkich przecięć niż jedno mocne.

UWAGA! Wymień ostrze gdy tylko zaczynają szarpać ciętą powierzchnię. Zaoszczędzisz czas i energię a twoja praca zostanie wykonana perfekcyjnie.


WAŻNE!


- Tnąc materiał przy liniale, chroń swoje palce przed przypadkowym skaleczeniem.
- Zawsze trzymaj noże z dala od dzieci.

NOŻE I OSTRZA WYMIENNE

	NÓŻ OSTRZE	10-818	10-819	10-810	10-129	10-020	10-099	10-189	10-499	10-088	10-788	10-189	10-299	10-777	10-799	10-813	10-010
	11-911 (1991) 11-938 (1991)	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	11-916 (1992) 11-921 (1992) 11-943 (1992) 11-937 (1992)	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
	11-983 (1996) 11-939 (1996)	x x	x x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	11-835 (1996F)	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11-967 (1995H)	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11-951 (5191)	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
	11-952 (5192)	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11-953 (5193)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11-941 (5194)					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	15-276 (1275)											x	x				x
	15-277 (1275)											x	x				x
	11-980 (1998)												x				
	11-987 (1992Z)						x	x									

NOŻE I OSTRZA ŁAMANE

	NÓŻ OSTRZE	10-820	10-425	10-218	10-411	10-421	10-220	10-418	10-409	10-018	10-095	10-480	10-380	10-280	10-151	10-150
	11-300				x				x		x					x
	11-301			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-219			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-318			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-321			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-319			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-320			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-322			x		x	x	x		x		x	x	x	x	
	11-325	x	x													










ALAN RADZI

JAK WYBRAĆ PIŁĘ

Wybór piły opiera się zawsze na odpowiednim doborze typu i wielkości zęba. Wielkość zębów określana jest ich ilością na długości 1 cala brzeszczotu. Szybkie cięcie uzyskasz, gdy użyjesz piły o dużym zębie (małej liczbie zębów na 1 cal), precyzyjne cięcie zapewni Ci piła z małymi zębami (duża ilość zębów na 1 cal).

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY. PIŁY UNIWERSALNE ORAZ DO DREWNA.

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE	PRACE WYKOŃCZENIOWE
 DUŻE UZĘBIENIE tj. mniej niż 8 zębów/cal	 MAŁE UZĘBIENIE tj. powyżej 8 zębów/cal
 Cięcie belek, słupów itp.  Cięcie płyt gipsowo-kartonowych  Cięcie desek i płyt podłogowych  Cięcie betonukomórkowego	 Cięcie profili i ościeżnic  Cięcie boazerii i podłóg z PVC

JETCUT 2X



NOWOCZESNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego procesu hartowania zębów i wykorzystaniu do produkcji wysokiej jakości stali węglowej uzyskano:

- dwukrotne zwiększenie trwałości zębów
- mocniejsze i trwalsze krawędzie tnące zębów
- precyzję w hartowaniu zapewniającą elastyczność i trwałość brzeszczotu nawet przy wielokrotnym jego wyginaniu



WYDAJNOŚĆ

Agresywna geometria zębów typu Jet-Cut z trzema szlifowanymi krawędziami tnącymi oraz ich precyzyjne formowanie umożliwia:

- szybkie i dokładne cięcie wzdłuż i w poprzek włókien.
- mniejszy wysiłek podczas pracy piłą
- trzy razy szybsze cięcie (w porównaniu do pił tradycyjnych)
- uzyskanie gładkiej i równej powierzchni cięcia



BEZPIECZEŃSTWO

Nowa i ergonomiczna bimateriałowa rękojeść piły, wykonana z tworzywa ABS o odpowiednio ukształtowanej części chwytowej, została zgrzana ultradźwiękowo i dodatkowo skrócona trzema śrubami zapewniając:

- wysokie bezpieczeństwo pracy narzędziem bez obawy zniszczenia rękojeści (każda ze śrub łączących rękojeść może przetrześć 1 tonę obciążenia)
- ergonomiczną i efektywną pracę
- komfort i precyzję nawet podczas pracy w rękawicach ochronnych
- możliwość trasowania kątów 45° i 90° dzięki wbudowanemu kątownikowi

FatMax

To piła wyposażona w brzeszczot o grubości 1 mm z zębami typu Jet-Cut, który został pokryty teflonową powłoką Appliflon. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano piłę zawierającą w sobie wszystkie cechy piły **JETCUT 2X**, oraz dodatkowo:

- zwiększono sztywność piły umożliwiając pracę z dużą siłą i szybkością
- dzięki powłoce Appliflon zmniejszono tarcie podczas cięcia, zapobiegając zakleszczaniu się piły w ciętym materiale
- uzyskano lepszą ochronę przed korozją

APPLIFLON

Dodatkowa powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz zmniejszająca tarcie podczas cięcia



Specjalnie hartowane zęby, które pozostają ostre do 2 razy dłużej od tradycyjnych pił hartowanych.


FatMax

PIŁA FatMax APPLIFLON



Hartowane zęby typu Jet-Cut
nie wymagają ostrzenia.

Kątowniki 45° i 90°
wbudowane rękojeść



Agresywna geometria hartowanych zębów
umożliwiająca szybsze cięcie

Brzeczczot pokryty jest powłoką Appliflon
zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją

Brzeczczot o grubości 1 mm
poprawia precyzję cięcia

7 zębów/cal
umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien

Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeczczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy


STANLEY	i			
2-20-528	7 z/cal x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 z/cal x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 z/cal x 550 mm	-	4	3253562205308



PIŁA JET-CUT APPLIFLON

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeczczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Brzeczczot o grubości 0,85 mm
- 7 zębów/cal umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien
- Brzeczczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Ośłona zabezpieczająca brzeczczot i chroniąca przed skażeniami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
2-20-151	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562201515



PIŁA PŁATNICA JET-CUT LAMINATOR

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeczczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut, teraz jeszcze twardsze
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- 11 zębów na cal zapewnia równą krawędź cięcia
- Brzeczczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Specjalnie do cięcia laminatów i paneli podłogowych

STANLEY	i			
2-20-180	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201805
6-97-322	11 z/cal x 450 mm	eskozytor	24	

PIŁY DO DREWNA



PIŁA PŁATNICA JET-CUT FINE

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrócony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie
- 11 zębów/cal umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
2-15-594	11 z/cal x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 z/cal x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152442



PIŁA PŁATNICA JET-CUT

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrócony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie
- 7 zębów/cal umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien
- Idealna do cięcia miękkiego drewna, laminatów oraz płyt PCV
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
2-15-281	7 z/cal x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 z/cal x 600 mm	-	6	3253562152416



PIŁA PŁATNICA BASIC

- Uchwyt bimateriałowy, skrócony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90°
- Hartowane zęby typu Jet-Cut
- Piła 11 zębów/cal - do prac wykończeniowych
- Piła 8 zębów/cal - do prac zgrubnych

STANLEY	i			
1-20-084	8 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 z/cal x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200946
1-20-096	11 z/cal x 550 mm	X	6	3253561200960



PIŁA PŁATNICA UNIWERSALNA

- Uchwyt bimateriałowy, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
1-20-002	12 z/cal x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 z/cal x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253561200090

PIŁY DO DREWNA



PIŁA PŁATNICA OPP

- Rękojeść ergonomiczna ABS
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeści wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i		☒	
6-97-053	9 z/cal x 450 mm	X	50	3253566970530
6-97-054	7 z/cal x 500 mm	X	50	3253566970547
6-97-055	7 z/cal x 550 mm	X	50	3253566970554



PIŁA PŁATNICA STOLARSKA

- Duże zęby (3,5 z/cal)
- Idealna do prac w drewnie
- Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiężnymi śrubami
- Zęby do przeostrzenia
- W rękojeści wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i		☒	
1-15-416	3,5 z/cal x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 z/cal x 600 mm	-	4	3253561154256

FatMax



**NOWY
PRODUKT**

PIŁA PRECYZYJNA FatMax

- Piła specjalna FatMax
- Ząb pochylony, hartowany umożliwia dokładne cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych podczas precyzyjnych pracach wykończeniowych
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybki trasowanie podstawowych kątów
- Nie hartowane zęby na zakrzywionej krawędzi

STANLEY	i		☒	
2-17-204	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172044

FatMax



**NOWY
PRODUKT**

PIŁA OTWORNICA FatMax

- Piła specjalna FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy, a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Do precyzyjnego wycinania kształtów np: otworów

STANLEY	i		☒	
2-17-205	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562172051

PIŁY DO DREWNA

FatMax




**NOWY
PRODUKT**

PIŁA FatMax PVC

- Piła specjalna FatMax do cięcia przedmiotów z PCV
- Ząb typu JetCut - odwrócony, umożliwia cięcie przy przesuwaniu piły „od siebie”, ułatwiając rozpoczęcia pracy na śliskich powierzchniach
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów

STANLEY	i		×	
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

FatMax



**NOWY
PRODUKT**

PIŁA GRZBIETNICA FatMax

- Piły specjalne FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Do prac wykończeniowych i współpracy z przyrządami
- 17-202 – do prac precyzyjnych (drobne zęby)

STANLEY	i		×	
2-17-199	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172020



PIŁA GRZBIETNICA DO PRZYCINANIA PODŁOGI

- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- Zakrzywiona przednia część piły umożliwia cięcie głębokie
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia

STANLEY	i		×	
1-15-215	13 z/cal x 320 mm	-	4	3253561152153



PIŁA GRZBIETNICA JET-CUT

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu Jet-Cut umożliwiające szybsze cięcie
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uchwyt z ABS mocowany 2 śrubami
- 14 zębów/cal umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia

STANLEY	i		×	
1-15-216	12 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152160
1-15-219	14 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152191

PIŁY DO DREWNA



PIŁA GRZBIETNICA, UNIWERSALNA

- Uniwersalny kształt zębów typu Jet-Cut umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- 1-15-255 - hartowane zęby nie wymagające ostrzenia
- 1-15-257 - zęby nadające się do przeostrzenia
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami
- 14 zębów/cal umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia

STANLEY	i			
1-15-255	14 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152559
1-15-257	14 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152573



PIŁA OTWORNICA, RĘKOJEŚĆ Z ABS

- Szttywne ostrze z hartowanymi zębami
- Komfortowa rękojeść z ABS w kształcie pistoletu

STANLEY	i			
1-15-511	9 z/cal x 300 mm	-	4	3253561155116



PIŁA SKŁADANA

- W uchwycie magazynek na zapasowe ostrze
- Automatyczna blokada ostrza
- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Ostrze ze stali węglowej

STANLEY	i			
0-15-333	150 z/cal x 10 mm	X	6	3253560153335
0-15-005	zapasowe ostrze	X	10	3253560150051



PIŁA GRZBIETNICA DO WYRÓWNYWANIA

- Zęby hartowane
- Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami

STANLEY	i			
1-15-252	13 z/cal x 250 mm	-	4	3253561152528



PIŁA 3 W 1 ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

- Ergonomiczna rękojeść kompozytowa z blokadą (6 pozycji) i przeciwpoślizgowym pokryciem
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornica

STANLEY	i			
0-20-092	piła 3 w 1	X	2	3253560200923
9-20-092	ekspozytor 8 szt.	X	8	3253569200924

PIŁY DO DREWNA

PIŁA KABŁĄKOWA UNIWERSALNA

- Stalowa, owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Oslona ręki
- Dostarczana z dwoma brzeszczotami - do metalu i do drewna

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	brzeszczot do drewna	-	10	3253561204371

PIŁA KABŁĄKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Oslona ręki
- Idealna do świeżego drewna

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO ŚWIEŻEGO I MOKREGO DREWNA

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Oslona ręki
- Uzębienie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-451	610 mm	-	5	3253561154515
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO SUCHEGO DREWNA

- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Oslona ręki
- Równomierne, hartowane uzębienie do suchego drewna

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-530	610 mm	-	5	3253561155307
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

BRZESZCZOTY, PIŁY OGRODNICZE



BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby

STANLEY	i		☒	
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884



BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO I IGLASTEGO

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby

STANLEY	i		☒	
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485



PIŁA OGRODNICZA JET-CUT

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu Jet-Cut umożliwiające szybsze cięcie
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami
- Specjalny kształt uchwytu umożliwiający cięcie pod skosem
- Hartowane zęby


STANLEY	i		☒	
1-15-243	7 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152436
1-15-259	7 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152597



PIŁA OGRODNICZA UNIWERSALNA

- Uzębienie uniwersalne przeostrzone
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami

STANLEY	i		☒	
1-15-676	4 z/cal x 350 mm	-	10	3253561156762



PIŁA JAPOŃSKA MINI

- Dwustronny brzeszczot
- Elastyczny brzeszczot umożliwia ciecie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu Jet-Cut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienialny brzeszczot
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	i		☒	
0-20-331	22 z/cal x 120 mm	X	6	3253560203313

PIŁY OGRODNICZE, PIŁA DO PŁYT G/K



PIŁA JAPOŃSKA, JEDNOSTRONNA

- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu Jet-Cut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	i			
0-20-500	17 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	brzeszczot	X	12	3253560205096



PIŁA JAPOŃSKA, DWUSTRONNA

- Dwustronny brzeszczot 8 i 17 zębów/cal
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu Jet-Cut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	i			
0-20-501	8 i 17 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	brzeszczot do 0-20-501	X	12	3253560205164

FatMax

PIŁA FatMax DO PŁYT G/K



Zaostrzona końcówka brzeszczota

ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K

Hartowany brzeszczot

Uzębienie:
7 zębów/cal

Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt,
zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy



Agresywna geometria hartowanych zębów
typu Jet-Cut umożliwiające szybsze cięcie

STANLEY	i			
0-20-556	7 z/cal x 302 mm	X	6	3253560205560

PIŁY DO PŁYT G/K



PIŁA PŁATNICA JET-CUT DO PŁYT G/K

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota, z układem zębów z przerwami, zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

STANLEY



2-20-037

7 z/cal x 550 mm

-

6

3253562200372



PIŁA PŁATNICA Z POWŁOKĄ APPLIFLON DO PŁYT G/K

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu Jet-Cut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota z układem zębów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

STANLEY



2-20-149

7 z/cal x 450 mm

-

6

3253562201492



PIŁA DO PŁYT G/K

- Idealna do robienia otworów w płytach gipsowo-kartonowych
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty
- Wygodna drewniana rękojeść

STANLEY



0-15-206

6 z/cal x 152 mm

-

6

3253560152062



PIŁA DO PŁYT G/K - GOLDBLATT

- Zaostrzona końcówka ostrza ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywna geometria zębów umożliwiające szybsze cięcie
- Hartowane zęby
- Uchwyt z twardego drewna zapewniający komfort pracy

STANLEY



05-143

150 mm

-

12

0843890514307

PIŁY DO BETONU KOMÓRKOWEGO I PŁYTEK



PIŁA DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- Duże zęby (1 z/cal)
- Doskonała do obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z drewna pokrytego laminatem, mocowany 3 niklowanymi śrubami
- Zęby wykonane z węglików spiekanych

STANLEY

i

☰

☒

|||||

1-15-755

1 z/cal x 750 mm

-

1

3253561157554



PIŁA DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- Duże zęby (1,2 z/cal)
- Idealna do końcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Doskonała do docinania drobnych elementów

STANLEY

i

☰

☒

|||||

1-15-441

1,2 z/cal x 650 mm

-

4

3253561154416



PIŁA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

- Brzesczot z nasypem z węglików
- Sztynny profil z długą rękojeścią

STANLEY

i

☰

☒

|||||

0-15-107

150 mm

X

12

3253560151072

0-15-432

wymienny brzesczot

X

6

3253560154325

PIŁY DO METALU

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY. PIŁY DO METALU.



ZĘBY

18 zębów/cal - do cięcia tworzyw konstrukcyjnych, metali miękkich

24 zębów/cal - do cięcia metali żelaznych i nieżelaznych

32 zębów/cal - do cięcia cienkich elementów takich jak rury, kątowniki żelazne i nieżelazne

FatMax®



PIŁA DO METALU FatMax

- Rama z duraluminium
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu 150 kg

STANLEY



1-20-531

300 mm

-

2

3253561205316



PIŁY DO METALU TURBO-CUT

- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu do 80 kg
- Możliwość cięcia grubszych profili

STANLEY



1-20-110

300 mm

-

2

3253561201103



PIŁA DO METALU, DURALUMINIOWA

- Lekki, odlewany duraluminiowy korpus
- Łatwa i szybka wymiana brzeszczotu
- Pamięć naciągu do 100 kg
- Ergonomiczna rękojeść
- Odpowiednio ukształtowane ramie pozwalające na cięcie w trudno dostępnych miejscach

STANLEY



1-20-001

300 mm / 460 g

-

4

3253561200014



PIŁA DO METALU, KOMPOZYTOWA

- Rama wykonana z wysokoudarowego polimeru ze stalowym trzpieniem
- Ergonomiczna rękojeść
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem 90° i 45°
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczotu
- Pamięć naciągu do 100 kg
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczotu

STANLEY



2-15-892


460 g

-

6

3253562158925

PIŁY DO METALU



PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS

- Solidna, stalowa oprawa
- Rączka z tworzywa przykręcona dwiema śrubami
- Do wszystkich rodzajów metalu

STANLEY

i

☑

☒

☑


1-15-122

300 mm

-

5

3253561151224



PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ ALUMINIOWĄ

- Wykonana z rury o przekroju prostokątnym mogącej pełnić rolę magazynka na brzeszczoty
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota
- Ergonomiczna rękojeść, z podpórką na dłoń, ze stopu aluminium
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-15-120

300 mm

-

5

3253561151200



PIŁA DO METALU, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA

- Prosta, drewniana rękojeść

STANLEY

i

☑

☒

☑


1-15-123

300 mm

-

5

3253561151231



PIŁA JUNIOR

- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym
- Dźwignia wbudowana w rączkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-15-218

150 mm

X

10

3253560152185

3-15-905

wymienny brzeszczot

X

10

3253563159051

PIŁA DO METALU, BRZESZCZOTY



PIŁA DO METALU MINI

- Polipropylenowa rękojeść ze śrubą mocującą brzeszczot
- Elastyczny, regulowany na całej długości brzeszczot umożliwia równe cięcie


STANLEY	i			
0-20-807	brzeszczot 300 mm	X	6	3253560208073



BRZESZCZOTY LASER, 300 mm

- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości

STANLEY	i			
1-15-557	18 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155574
1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155581
2-15-558	24 z/cal - 5 szt.	X	10	3253562155580
1-15-559	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155598



BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm

- Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o dużej trwałości

STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 i 32 z/cal - 5 szt.	X	10	3253560159009
1-15-903	18 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561159039
0-15-906	24 z/cal - 2 szt.	X	1	3253560159061
1-15-906	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561159060
2-15-906	24 z/cal - 5 szt.	X	10	3253562159069



BRZESZCZOTY LION, 300 mm

- Elastyczny brzeszczot ze stali węglowej

STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 i 12 z/cal - 5 szt.	X	10	3253560158019
0-15-842	24 z/cal - 2 szt.	X	1	3253560158422
1-15-842	24 z/cal - 100 szt.	-	10	3253561158421
2-15-842	24 z/cal - 5 szt.	X	10	3253562158420



PRZYRZĘD NASTAWNY

- Trwała, mocna konstrukcja
- Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu
- Śruba naciągu ułatwiająca zmianę ostrza i precyzję cięcia
- Dostarczana z piłą na prowadnicach
- Łatwe ustawienieżądanego kąta: 30°, 45°, 60° lub 90°
- Wkładki gumowe w uchwycie
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

STANLEY	i		☒	
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	brzeszczot	-	1	3253561208096



PRZYRZĘD Z TWORZYWA

- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrząd z kątami: 22,5°, 45° i 90°


STANLEY	i		☒	
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127



PRZYRZĘD Z TWORZYWA Z PIŁĄ

- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrząd z kątami: 22,5°, 45° i 90°
- W zestawie piła grzbietnica uniwersalna 350 mm

STANLEY	i		☒	
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009



PRZYRZĘD Z TWORZYWA

- Przyrząd z tworzywa ABS, z kątami: 22,5°, 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu
- Otwory do mocowania na stole

STANLEY	i		☒	
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

PRZYRZŃNIE



PRZYRZŃNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

- Przyrząd z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrznię
- Rączka piły z ABS mocowana śrubami

STANLEY	i			
1-19-800	piła 350 mm	-	8	3253561198007



PRZYRZŃNIA DREWNIANA

- DREWNIANA przyrząd z kątami 45° i 90°
- Konstrukcja klejona oraz skręcana śrubami
- Otwory do mocowania na stole warsztatowym

STANLEY	i			
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	3253561191923



PRZYRZŃNIA DREWNIANA, CZTERY PŁASZCZYZNY

- DREWNIANA przyrząd z kątami 3 x 45° i 90°
- Konstrukcja klejona oraz skręcana śrubami
- Otwory do mocowania na stole warsztatowym

STANLEY	i			
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	3253561191947



ALAN RADZI

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Zawsze mocuj pewnie obrabiany przedmiot.

PORADA 2 Sprawdź czy brzeszczot piły został dobrze napięty. Zbyt słabe naciągnięcie brzeszczotu może spowodować jego zniszczenie lub uszkodzenie ciętej powierzchni.


PORADA 3 Sprawdź, czy przecinana rura instalacyjna jest odłączona od zasilania gazem lub wodą.

PORADA 4 Jeżeli musisz przeciąć cienki metal, dobrze jest go przecinać ściskając pomiędzy dwoma kawałkami drewna.




PORADA 5 Wybierz brzeszczot z taką ilością zębów, by podczas cięcia, co najmniej trzy zęby stykały się zawsze z przecinaną płaszczyzną.

PORADA 6 Podczas cięcia trzymaj piłę w poziomie, zapewni ci to płynność cięcia.

PORADA 7 Tnij rurę do momentu przecięcia jej ścianki, następnie obróć ją od siebie tak by ciąć tylko jedną jej ściankę. Czynność powtarzaj do całkowitego przecięcia rury.



PORADA 8 Gdy tniesz materiał o dużym przekroju wytrasuj linię na wszystkich ciętych płaszczyznach wokół materiału. Pierwsze nacięcie wykonaj na głębokość równą wysokości brzeszczotu. Obróć przecinany przedmiot do siebie i ponownie tnij na głębokość równą wysokości brzeszczotu, czynność powtarzaj przecinając sukcesywnie materiał.



PORADA 9 Zawsze podczas cięcia podtrzymuj odcinany odpad.

WAŻNE! Zawsze podtrzymuj odcinany materiał. Dobieraj brzeszczoty tak, by przynajmniej trzy zęby stykały się stale z ciętym materiałem. Podczas cięcia rur uważaj, by nie zniszczyć brzeszczotu tnąc drugą ściankę rury. Używaj zawsze nowego brzeszczotu do cięcia przedmiotów mosiężnych, zabezpieczy to je przed niekontrolowanym zarysowaniem i ułatwi pracę.




ALAN RADZI

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Trasuj linie na materiale przeznaczonym do przecięcia raczej za pomocą noża, a nie ołówka. Zawsze tnij po stronie linii odpadowej.

PORADA 2 Tnij materiały wykończeniowe kładąc je płaszczyzną eksponowaną/zewnętrzną do góry, gdyż jakość krawędzi, znajdującej się na górze obrabianego przedmiotu będzie zawsze lepsza od krawędzi dolnej. Jest to ważne zwłaszcza przy cięciu blatów meblowych.



PORADA 3 W prowadzeniu piły po wytrasowanej linii pomoże Ci uchwycenie rękojeści trzema palcami oraz ułożenie kciuka i palca wskazującego po jej zewnętrznych stronach.


PORADA 4 Trzymaj nadgarstek, łokieć i ramię w jednej linii z osią piły i wytrasowaną linią cięcia. Często sprawdzaj poprawność prowadzenia piły.



PORADA 5 Używaj przy pracy całej długości piły wykonując równomierne i spokojne ruchy.

PORADA 6 Jeśli piła zaczyna zbaczać z wytrasowanej linii, delikatnie zmień swoją pozycję i stopniowo kieruj piłę na trasowaną linię.

PORADA 7 W ostatniej fazie cięcia podtrzymaj odcinany kawałek materiału, w przeciwnym razie może nastąpić oderwanie części materiału do odcinanego przedmiotu.



WAŻNE! Jeżeli musisz uciąć bardzo cienki i łatwo rozwarstwiający się przedmiot, przymocuj go do większego kawałka materiału. Przecinaj wspólnie obydwa materiały, zapewni ci to dobre prowadzenie piły, równą płaszczyznę cięcia i zabezpieczy przecinany przedmiot przed rozwarstwieniem.

Podstawową zasadą przy cięciu piłami o dużym (7 zębów /cal) zębie jest, by rozpoczynać cięcie materiału trzymając piłę pod kątem 30° do ciętej płaszczyzny, a następnie przesuwając piłę powiększając kąt cięcia do 45° a nawet 60°. Piłami o drobnym zębie (11 zębów/ cal) najlepsze efekty otrzymuje się rozpoczynając cięcie pod kątem 30° i zmieniając go do 45. Jeżeli używasz pił grzbietnic lub pił precyzyjnych zaczynaj pracę pod kątem 20° zmieniając jej położenie w trakcie cięcia do poziomu.