



Młotki

97



Łomy i łapki

107



Przecinaki

109



Surformy

112



**Narzędzia
do płyt G/K i prac
wykończeniowych**

117

4

NARZĘDZIA OGÓLNOBUDOWLANE



STANLEY

MŁOTKI

Wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne firm Stanley stworzyła nowoczesne systemy tłumienia drgań, powstających podczas pracy młotkiem.

FatMax XL™

ANTIVIBE™


Monolitowa konstrukcja, gdzie zarówno głowa jak i trzonek młotka wykonane są z jednego kawałka metalu zakończonego kamertonem, zapewnia skuteczny system tłumienia drgań, chroniąc użytkownika przed urazami ramienia lub nadgarstka.

Polipropylenowa rękojeść, której kształt i struktura powierzchni gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy.



GRAPHITE

Dzięki zastosowaniu rękojeści z grafitowym trzpieniem tłumienie drgań jest 5-krotnie skuteczniejsze niż w tradycyjnych młotkach z drewnianą rękojeścią



COMPO-CAST

BEZODRZUTOWO


Śrut wypełniający główkę zapobiega odrzutowi, który występuje w podczas uderzenia tradycyjnym młotkiem.

BEZODPRYSKOWO

Stalowa główka i trzonek pokryte są całkowicie PCV, co zapobiega zniszczeniu, zarówno powierzchni uderzanej jak i obucha.

BEZISKROWO

Żadna metalowa część nie jest odkryta, dzięki temu młotki te mogą być stosowane w otoczeniu narażonym na powstawanie iskier i eksplozji.



SILA I PRECYZJA

W momencie uderzenia śrut znajdujący się w główce młotka przesuwany zwiększając siłę uderzenia, a jednocześnie eliminując możliwość odrzutu.

FatMax[®] XL[™]

MŁOTEK CIESIELSKI FatMax XL[™]



Ergonomiczny uchwyt
uwzględniający wielopozycyjność
chwytu narzędzia

**Antypoślizgowy,
ergonomiczny uchwyt**
z nowatorską warstwą
redukuje zmęczenie pracownika



**Jednobryłowa,
metalowa budowa**
zapewniająca trwałość
i odpowiednie wyważenie narzędzia

Opatentowany, kamertonowy system
redukuje szkodliwe wibracje, mogące
powodować uraz nadgarstka lub ramienia




**NOWY
PRODUKT**

FatMax[®]

MŁOTEK CIESIELSKI FatMax AntiVibe[®]

Jednobryłowy, metalowy młotek
głowa i trzon wykonane
z jednego kawałka metalu.

**Specjalnie profilowana
część obuchowa** chroni
przed odłamekami



Ergonomiczny uchwyt

Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść



Opatentowany system tłumiący drgania
chroniący nadgarstek przed urazami

STANLEY	i		☒	
1-51-941	450 g, pazur zakrzywiony	-	4	3253561519413
1-51-943	570 g, pazur zakrzywiony	-	4	3253561519437
1-51-942	456 g, pazur prosty	-	4	3253561519420
1-51-944	570 g, pazur prosty	-	4	3253561519444

FatMax®



**NOWY
PRODUKT**

MŁOTEK ŚLUSARSKI FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłatkami
- Do prac ślusarskich

STANLEY	i		×	
1-56-003	900 g	-	4	3253561560033

FatMax®



**NOWY
PRODUKT**

MŁOTEK BLACHARSKI FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłatkami
- Do prac blacharskich

STANLEY	i		×	
1-54-144	250 g	-	6	3253561541445
1-54-145	375 g	-	6	3253561541452
1-54-146	500 g	-	6	3253561541469
1-54-147	750 g	-	6	3253561541476
1-54-148	1000 g	-	6	3253561541483

FatMax®



**NOWY
PRODUKT**

MŁOTEK DWUOBUCHOWY FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłatkami
- Do prac ślusarskich

STANLEY	i		×	
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

FatMax®



**NOWY
PRODUKT**

MŁOTEK PRZEMYSŁOWY FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłatkami
- Do prac przemysłowych

STANLEY	i		×	
1-56-004	1360 g	-	4	3253561560040



**NOWY
PRODUKT**

FatMax

MŁOTEK DO PŁYT G/K FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamekami



1-54-015

400 g

-

4

3253561540158



**NOWY
PRODUKT**

FatMax

MŁOTEK MURARSKI FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamekami
- Do prac murarskich



1-54-022

570 g

-

4

3253561540226



**NOWY
PRODUKT**

FatMax

MŁOTEK-SIEKIERKA FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek-siekierka (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamekami
- Do prac ciesielskich



1-54-023

800 g

-

4

3253561540233



**NOWY
PRODUKT**

FatMax

MŁOTEK DEKARSKI FatMax AntiVibe®

- Jednobryłowy, metalowy młotek-siekierka (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamekami
- Dla dekarzy



1-54-027

370 g

-

4

3253561540271



**NOWY
PRODUKT**

FatMax

MŁOTEK DEKARSKI FatMax AntiVibe® Z OSTRZEM

- Jednobryłowy, metalowy młotek-siekierka (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamekami
- Dla dekarzy z dodatkowym ostrzem do materiałów pokrywowych



1-54-028

370 g, z ostrzem

-

4

3253561540288



MŁOTEK GRAPHITE, CIESIELSKI

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumienia drgań
- Specjalna główka z trzymakiem gwoźdźcia oraz magnesem

STANLEY	i			
1-51-505	450 g	-	4	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	3253561515071



MŁOTEK GRAPHITE, CIESIELSKI - LATTHAMMER

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalna główka z trzymakiem gwoźdźcia oraz magnesem

STANLEY	i			
1-51-136	600 g - Smooth Latthamer	-	6	3253561511363
1-51-137	600 g - Latthamer	-	6	3253561511370



MŁOTEK GRAPHITE, ŚLUSARSKI, DIN

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania

STANLEY	i			
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144

MŁOTKI



MŁOTEK DYNAGRIP, ŚLUSARSKI, DIN

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 1040

STANLEY	i		☒	
1-54-684	200 g	-	4	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	3253561546884



MŁOTEK DYNAGRIP DLA ELEKTRYKÓW

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej

STANLEY	i		☒	
1-54-695	200 g	-	4	3253561546952



MŁOTEK DYNAGRIP, DWUOBUCHOWY, PROSTY

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i		☒	
1-56-361	1000 g	-	1	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	1	3253561563621
1-56-363	1500 g	-	2	3253561563638



MŁOTEK DYNAGRIP, DWUOBUCHOWY, ŚCIĘTY

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona, stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i		☒	
1-56-364	800 g	-	2	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	3253561563676



MŁOTEK BLUE STRIKE, CIESIELSKI

- Głowa kuta i obrabiana cieplnie
- Trzonek pokryty elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton

STANLEY	i		☒	
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890



MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI

- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt

STANLEY	i		☒	
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330



MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI - LATTHAMMER

- Specjalna główka z trzymakiem gwoździ oraz magnesem
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Wyciągacz gwoździ
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Zgodny z DIN 7239

STANLEY	i		☒	
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373



MŁOTEK STEELMASTER, MURARSKI - REŃSKI

- Typ reński - stalowy
- Trzonek: stalowa profilowana rurka; rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Ostre zakończenie głowy do cięcia cegieł i łupków

STANLEY	i		☒	
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397



MŁOTEK DIN, ŚLUSARSKI

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY	i			
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783



MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW

- Trzonek drewniany z częścią chwytną
- Stal węglowa obrabiana cieplnie

STANLEY	i			
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976



MŁOTEK DIN, CLUB

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY	i			
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-052	1250 g	-	2	3253561540523
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530



MŁOTEK GUMOWY

- Główka w kształcie cylindra
- Drewniana rękojeść
- Mocowanie głowy na stożku

STANLEY	i			
1-57-050	ø 55 mm	-	2	3253561570506
1-57-051	ø 65 mm	-	2	3253561570513

MŁOTKI, SIEKIERY



MŁOTEK DLA SZKLARZA

- Stalowy młotek do usuwania kitu, wyciągania trzpieni itp.

STANLEY	i			
1-54-730	14 mm	-	2	3253561547300



MŁOTEK COMPOCAST, STANDARD, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV

STANLEY	i			
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341



MŁOTEK COMPOCAST, CIĘŻKI, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV

STANLEY	i			
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549



SIEKIERA SteelMaster

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 3 ton

STANLEY	i			
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304



SIEKIERA

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY	i			
1-59-066	600 g	-	6	3253561590665
1-59-068	800 g	-	6	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	3253561590702



ALAN RADZI

JAK WYBRAĆ MŁOTEK

Gdy praca młotkiem będzie trwać długi czas, powinieneś, dla swojego bezpieczeństwa, wybrać młotek FatMax AntiVibe. Młotek typu FatMax AntiVibe dzięki kamertonowi zamontowanemu w rękojeści tłumi drgania powstające podczas pracy chroniąc, twoje ramie i nadgarstek przed urazem.


Młotek ciesielski

Są dwa podstawowe rodzaje młotków ciesielskich: z pazurem prostym lub zakrzywionym.

Pazur prosty można z łatwością wykorzystać przy demontażu np.: podłóg, boazerii czy futryn. Młotek z pazurem zakrzywionym do wyciągania i podważania gwoździ.



Obuchy naszych młotków są hartowane a ich powierzchnia nieznacznie wypukła. By zapobiec odpryskom, materiał wokół obucha jest poddawany procesowi odpuszczania uelastyczniając lekko jego strukturę.

Pazur młotka ciesielskiego jest poddawany odpowiedniemu procesowi hartowania w oleju, który zapewnia elastyczność i trwałą strukturę materiału. Prostym testem poprawnego wykonania młotka jest możliwość wyciągnięcia nim gwoździa, chwytając go w połowie długości.



Młotki XL wyposażone są w magnetyczny trzymak gwoździ pozwalający na wbijanie gwoździ bez konieczności ich podtrzymywania drugą dłonią, co jest cechą szczególnie przydatną podczas prac na drabinie lub dachu.

Wszystkie młotki poddawane są odpowiedniej obróbce mechanicznej i cieplnej zapewniając maksymalną trwałość i użyteczność narzędzia.





ALAN RADZI

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

Praca młotkiem jest czynnością łatwą i znaną. Poniższe wskazówki pomogą ci pracować efektywniej i z mniejszym wysiłkiem.

PORADA 1 Trzymaj młotek blisko końca rękojeści, tak by mały palec spoczywał w zagłębieniu. Pozwala to bezpiecznie trzymać narzędzie bez konieczności używania dużej siły.


PORADA 2 Sprawdź swoją postawę podczas pracy, osoba praworęczna powinna ustawić się tak, by jej lewa noga była wysunięta lekko do przodu, a prawa cofnięta i ustawiona pod małym kątem do lewej. Pozwoli ci to na zachowanie równowagi podczas pracy.

PORADA 3 Podczas wbijania gwoździa w ścianę, obuch młotka powinien trafiać dokładnie w osi wbijanego gwoździa. Jeżeli będziesz trzymał młotek za wysoko lub za nisko, gwoździe będą się wyginać.

PORADA 4 Jeżeli musisz wyciągnąć długi gwoźdź, zaczeep go pazurem młotka, wsuń pomiędzy młotek a powierzchnię z wbitym gwoździem, dodatkowy kawałek drewna.

PORADA 5 Naciskając na trzonek delikatnie wyciągaj gwoźdź.

PORADA 6 Podczas wyciągania kilkakrotnie przestaw pazur zahaczając go na niższych, wyciągniętych już z materiału, częściach gwoździa, tak by zawsze wybierać go z najniższej możliwej pozycji. Pozwalała to na wyciąganie gwoździa zawsze w jego osi bez dodatkowego niszczenia powierzchni.



UWAGA! Używaj zawsze najlepszych młotków, to musi być narzędzie bezpieczne dla ciebie.

Ważne!

- Podczas prac wykończeniowych pobijaj gwoździe delikatnie a w ostatniej fazie wbijania użyj pobijaka by dobić je do końca.
- Małe gwoździe-szyfty są trudne w podtrzymywaniu ich przed wbiciem. Istnieje wiele sposobów ułatwiających wykonanie takiej pracy, najprostszy to: użycie paska tektury z wbitym gwoździem, podtrzyma gwoźdź, ochroni powierzchnię przed przypadkowym obiciem i uchroni palce przed urazem.
- Do pobijania przecinaków i punktaków, używaj zawsze młotków 2-obuchowych.
- Jeżeli pobijas przecinak lub punktak, obuch młotka powinien być przynajmniej o 10 mm większy od powierzchni, w którą uderzasz.
- Nigdy nie używaj do pobijania bocznych płaszczyzn młotka, ponieważ nie są one hartowane.
- Przed użyciem nowego młotka usuń z jego powierzchni powłokę zabezpieczającą go czasowo przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ŁOMY I ŁAPKI

FUBAR - dzięki wykorzystaniu nowoczesnej myśli technicznej nawet proste narzędzie rozbiórkowe staje się niezastąpionym narzędziem przy pracach remontowych i wyburzeniowych.

FatMax[®] XL

FuBar[™] FatMax XL

4 w 1 - narzędzie do podważania, wbijania, wyciągania, rozdzierania

Obrabiany cieplnie obuch do rozbijania i pobijania

Odlany z jednego kawałka wysokiej jakości stali, co daje narzędziu dużą moc i wytrzymałość

Specjalna konstrukcja szczęk umożliwia mocny uchwyt

Antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy

Stożkowy otwór do wyciągania gwoździ



1-55-099	FuBar [™] 457 mm	-	2	3253561550997
9-55-099	ekspozytor 4 szt.	-	5	3253569550999

FatMax[®]

FuBar[™] II FatMax 4 w 1 - narzędzie do podważania, wbijania, wyciągania, rozdzierania

- Odlany z jednego kawałka wysokiej jakości stali, co daje narzędziu dużą moc i wytrzymałość
- Specjalna konstrukcja szczęk umożliwia mocny uchwyt
- Stożkowy otwór do wyciągania gwoździ
- Doskonały do podważania, odrywania, wrywania i łamania
- Antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy



1-55-119	FuBar [™] II 380 mm	-	2	3253561551192
9-55-119	ekspozytor 4 szt.	-	4	3253569551194

FatMax®

ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszone ciepłnie wytrzymuje duże momenty gnące
- Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

				
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017
1-55-102	Ø 26 mm x 610 mm	-	4	3253561551024
1-55-104	Ø 26 mm x 910 mm	-	4	3253561551048

ŁAPKA DO GWOŹDZI Wonder Bar®

- Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji
- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszona ciepłnie
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

				
1-55-045	Mini Wonder Bar, 180 mm	X	6	3253561550454
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

ŁAPKA PRECYZYJNA

- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszona ciepłnie
- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia wbicie do głęboko osadzonych gwoździ
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni
- Szeroka końcówka pozwala na użycie narzędzia jako skrobaka

				
0-55-113	wąska, 200 mm	X	2	3253560551131
0-55-114	wąska, 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	wąska, 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	szeroka, 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	szeroka, 250 mm	X	2	3253560551179

ŁOM-WYCIĄGACZ

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszone ciepłnie
- Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoździa
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni

				
0-55-033	jednostronny, 250 mm	X	6	3253560550332
0-55-035	dwustronny, 280 mm	X	5	3253560550356
1-55-118	łom-wyciągacz, 460 mm	-	6	3253561551185
1-55-124	łom-wyciągacz, 610 mm	-	6	3253561551246
1-55-136	łom-wyciągacz, 910 mm	-	6	3253561551369
1-55-818	łom-wyciągacz z przecinakiem, 430 mm	-	5	3253561558184

PRZECINAKI

Wszystkie przecinaki FatMax, murarskie i do podłóg, zostały ulepszone cieplnie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i trwałość narzędzia przy obróbce materiałów betonowych, cegieł i pochodnych.

Przecinaki do metalu to narzędzia bardzo pomocne przy wykonywaniu wszelkich prac ślusarskich. Można nimi ciąć, przecinać, obcinać odlewy i odkuwki stalowe, miękką stal, mosiądz miedź, aluminium, nakrętki, śruby i nity.

FatMax

Bimateriałowa, ergonomiczna
rękojeść z tarczą chroniącą dłoń

Wysokiej jakości
wykończenie

Wysokiej jakości stal
chromowo-wanadowa

Zwiększona wytrzymałość
krawędzi tnącej

4-18-330

4-18-333

4-18-331

4-18-327

4-18-332

4-18-329

PRZECINAK FatMax

STANLEY	i		☒	
4-18-333	murarski, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-334	murarski, 70 x 215 mm	X	3	3253564183345
4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	dla elektryków, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	ślusarski, 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	do betonu, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

PRZECINAK DO METALU

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

STANLEY	i		☒	
4-18-286	ślusarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	ślusarski, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	ślusarski, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	ślusarski, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	ślusarski, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	ślusarski, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	płaski, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	ślusarskie - zestaw 3 szt.	X	3	3253564182980
4-18-299	przecinaki + punktaki - zestaw 12 szt.	X	3	3253564182997

PRZECINAK DO PODŁÓG

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
 - Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
 - Do demontażu drewnianych elementów podłóg oraz ceramicznych okładzin
- podłogowych i ściennych, usuwania gwoździ, zszywek, powierzchni klejonych, wykładzin

STANLEY	i		☒	
4-18-293	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	X	3	3253564182935

PRZECINAKI, PUNKTAKI, WYBIJAKI



PRZECINAK MURARSKI

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
- Do wszystkich prac budowlanych - rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia

				
4-18-296	do cegieł, 75 x 215 mm	X	3	3253564182966
4-18-297	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	murarski, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942
4-18-295	murarski, 70 x 215 mm	X	3	3253564182959
4-18-298	zestaw 3 szt.	X	3	3253564182980



PUNKTAKI I WYBIJAKI

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość końcówek
- Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

				
4-18-226	punktaki - zestaw 6 szt.	X	3	3253564182263
4-18-227	punktak, 6 x 100 mm	X	3	3253564182270
4-18-228	punktak, 8 x 110 mm	X	3	3253564182287
4-18-229	punktak starter, 2 x 140 mm	X	3	3253564182294
4-18-230	wybijak, 1,5 x 150 mm	X	3	3253564182300
4-18-231	wybijak, 3 x 150 mm	X	3	3253564182317
4-18-232	wybijak, 4 x 150 mm	X	3	3253564182324
4-18-233	wybijak, 5 x 150 mm	X	3	3253564182331
4-18-234	wybijak, 6 x 150 mm	X	3	3253564182348
4-18-235	wybijak, 8 x 150 mm	X	3	3253564182355
4-18-236	punktak murarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362
4-18-236	punktak murarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362



PUNKTAK

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia


				
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	10	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	10	3253560581145



POBIJAK

- Hartowane, obrabiane cieplnie
- Rękojeść bimateriałowa (3 kolory)
- Stożkowe, 25% dłuższe końcówki
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

				
0-58-930	ø 0,8; 1,6; 2,4 mm, kpl. 3 szt.	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134



PUNKTAK

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Kwadratowa główka

				
0-58-120	3.2 x 101 mm	X	6	3253560581206



ALAN RADZI

JAK WYBRAĆ ŁAPKĘ LUB ŁOM

Łapka Wonder Bar

Wykonana z płaskownika o niskim przekroju łapka jest bardzo użytecznym narzędziem przy podważaniu.



Łomy z przecinakiem

Narzędzie łatwe w użyciu przy rozcinaniu, rozłupywaniu i wyciąganiu gwoździ.

FuBary

To wyjątkowe narzędzie firmy Stanley dostępne jest w dwóch rozmiarach. Można nim podważać, rozłupywać, odrywać, wbijać, pobijać i wyciągać gwoździe. FatMax XL FuBar powinien być podstawowym wyposażeniem każdego pracownika budowy.



Łapki precyzyjne

Małe łapki do delikatnych prac, szczególnie polecany typ z szeroką płetwą redukującą możliwość zniszczenia powierzchni oporowych. Dedykowane do prac dekoratorskich i wykończeniowych.



PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Tnąc cegłę wykonaj lekkie nacięcia przecinakiem lub młotkiem murarskim na wszystkich płaszczyznach w linii cięcia, następnie uderz pewnie ostrzem młotka lub przecinaka w wykonaną linię przecinając materiał do końca.

PORADA 2 Używaj przecinaków „do podłóg” przy usuwaniu starych płytek ceramicznych i pozostałości po klejach.

PORADA 3 Kamienie naturalne mają strukturę warstwową podobną do drewna, jednak mniej przewidywalną. Jeśli jest to możliwe, rozłupuj je zgodnie z ich naturalną strukturą. By nie pokruszyć kamienia unikaj jego przecinania od środka.

WAŻNE!

- Przy obróbce kamienia używaj zawsze okularów i rękawic ochronnych.

SURFORMY

Zdzieraki STANLEY produkowane pod handlową nazwą SURFORM są konstrukcją unikalną i nowatorską w swym rozwiązaniu. Żadne inne narzędzie na świecie nie jest tak użyteczne i wszechstronne. Przy jego pomocy można przycinać, kształtować, skrobać, wygładzać, formować, obrabiać jak tarnikiem lub pilnikiem prawie każdy materiał. Tajemnica jego sukcesu leży w specjalnym rozwiązaniu ostrza, w którym nie ma nic do ostrzenia, ustawiania ani regulowania. To wszystko powoduje, że SURFORM jest najprostszym i najbardziej niezawodnym narzędziem z jakim można mieć do czynienia. Zakres wytwarzanych modeli zdzieraków SURFORM jest bardzo szeroki, a każdy z nich produkowany jest z zachowaniem najwyższych norm jakościowych będących synonimem produktów STANLEY.

„SEKRET” OSTRZA

Elementami roboczymi jest 450 ostrych zębów rozmieszczonych na standardowym ostrzu 250 mm, z których każdy działa jak pojedyncze dłuto ustawione pod optymalnym kątem cięcia.

JAK STOSOWAĆ POSZCZEGÓLNE OSTRZA

Każde z ostrzy SURFORM może być używane do obróbki wielu rodzajów materiałów, takich jak drewno twarde, drewno miękkie, płyty wiórowe, sklejka, płyty stolarskie itp., ale niektóre ostrza są bardziej odpowiednie do pewnych konkretnych powierzchni, czy stopni wykończenia.

KORPUS METALOWY

Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany proszkowo na szaro.



SURFORM PILNIK-STRUG

- Przystawna rękojeść umożliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221



SURFORM STRUG

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969



SURFORM PILNIK, PŁASKI

- W zależności od kierunku ustawienia ostrza możliwość pracy „od siebie” i „do siebie”
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952



SURFORM PILNIK, MAŁY

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997



SURFORM PILNIK, OKRĄGŁY - KORPUS METALOWY

- Dostarczany z ostrzem 21-291
- Korpus metalowy

5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976



SURFORM PILNIK, PŁASKI

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023



SURFORM STRUG

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030



SURFORM STRUG, MAŁY

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-398
- Korpus z tworzywa

5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047



SURFORM ZDZIERAK

- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-515
- Korpus z tworzywa

5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153



OSTRZE SURFORM OKRĄGŁE

- Okrągłe nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-297

5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914



OSTRZE SURFORM STANDARD

- Płaskie standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103 / 122 / 295 / 296

5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938



OSTRZE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE

- Półokrągłe, standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103 / 122 / 295 / 296

5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990



OSTRZE SURFORM DROBNE

- Stosowane do surformów:
21-103 / 122 / 295 / 296

STANLEY	i			
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935



OSTRZE SURFORM DO METALU

- Ostrze do metalu i tworzywa
- Stosowane do surformów:
21-103 / 122 / 295 / 296

STANLEY	i			
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083



OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE

- Zakrzywione nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-115

STANLEY	i			
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

Zestawienie narzędzi SURFORM oraz ostrzy													
Ostrze płaskie standard 21-293	Ostrze płaskie drobne 21-393	Ostrze płaskie drobne 21-398	Ostrze półokrągłe standard 21-299	Ostrze płaskie do metalu i tworzyw 21-508	Ostrze okrągłe standard 21-291	Ostrze zakrzywione standard 21-515							
Twarde drewno	X	X	X		X	X							
Miękkie drewno	X	X	X		X	X							
Do wykończeń powierzchni		X											
Sklejka	X		X		X	X							
Płyta wiórowa	X		X		X	X							
Blockboard	X		X		X	X							
Tworzywo sztuczne	X	X	X		X	X							
Guma	X		X		X	X							
Gips	X	X	X		X	X							
Thermalite	X		X		X	X							
Kreda	X		X		X	X							
Włókna szklane	X		X	X	X	X							
Mosiądz		X		X									
Ołów		X		X		X							
Aluminium		X		X									
Miedź		X		X									
Stal		X		X									
Laminaty z tworzyw sztucznych				X		X							
Posadzki z tworzyw	X	X	X	X	X	X							
Nylon	X		X		X	X							
Linoleum	X		X		X	X							
SURFORM typ						21-115							


NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



ADAPTER DO PŁYT G/K, PH 2

- Adapter umożliwia stosowanie standardowej wiertarki jako wkrętarki
- Pasuje do 1/4" końcówki sześciokątnej
- Dostarczany z końcówką Ph 2
- Osłona na śrubę zapobiega uszkodzeniu płyty G/K

STANLEY				
15-840	Ph 2	-	6	0843891584002



SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI, GŁĘBOKIE

- Ręczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Wygodny uchwyt
- Mocna, stalowa konstrukcja
- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K


STANLEY				
1-69-100	260 mm	-	50	3253561691003



SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI

- Ręczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Wygodny uchwyt
- Mocna, stalowa konstrukcja
- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K

STANLEY				
15-273	280 mm	-	20	5000366152738
15-261	350 mm	-	20	5000366152615



PRZYRZĄD DO CIĘCIA PŁYT G/K

- Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm
- Szerokość cięcia do 15 cm

STANLEY			
15-264	-	1	0843891526408
15-266	-	1	0843891526606



PRZYRZĄD DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K

- Ząbkowane stalowe ostrze
- Kalibrowany promień ramienia z maks. średnicą 400 mm
- Idealny dla elektryków i instalatorów

STANLEY				
05-141	maks. Ø 400 mm	-	6	0843890514109

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



MŁOTEK DO PŁYT G/K

- Okrągła, kratkowana główka
- Drewniana rękojeść

STANLEY				
05-154	350 mm	-	20	0843890515403



PODAJNIK TAŚMY ŁĄCZĄCEJ

- Ułatwia nakładanie taśmy łączącej
- Pozostawia taśmę czystą i suchą
- Wbudowany nóż

STANLEY			
15-301	-	1	0843891530108



PACA DO PAPIERU ŚCIERNEGO NA PRZEGUBOWYM WYSIĘGNIKU

- Korpus wykonany z aluminium
- Paca o podłożu gąbkowym
- Papier ścierny przymocowany dwiema śrubami


STANLEY				
15-353	1200 mm	-	2	0843891535301



UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO

- Korpus wykonany z aluminium
- Paca o podłożu gąbkowym
- Papier ścierny przymocowany dwiema śrubami
- Wygodna, drewniana rękojeść

STANLEY				
05-447	24 x 8 cm	-	6	0843890544700



PAPIER ŚCIERNY DO PAC

- Papier ścierny stosowany we wszystkich pacach Goldblatt

STANLEY				
14-151	ziarnistość 80	-	100	0843891415108

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



SZPACHLA GOLDBLATT

- Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Do zeszkrobrywania tapet, szpachlowania, połączeń, wypełniania dziur i otworów
- Stalowa nakładka na końcu rękojeści

STANLEY	i		☒	
05-540	100 mm	-	5	0843890554006
05-541	125 mm	-	5	0843890554105
05-542	150 mm	-	5	0843890554204



SZPACHLA

- Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Do zeszkrobrywania tapet, szpachlowania, połączeń

STANLEY	i		☒	
1-28-016	125 mm	-	5	3253561280160
1-28-017	125 mm	-	5	3253561280177
1-28-018	150 mm	-	5	3253561280184



SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW GOLDBLATT

- Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Elastyczne krawędzie osadzone pod kątem 103° pozwalają uzyskać doskonały narożnik pod kątem 90°

STANLEY	i		☒	
05-520	100 mm	-	6	0843890552002



PACA

- Idealna do nakładania kleju

STANLEY	i		☒	
1-28-943	mała 20 cm	-	10	3253561289439
1-28-944	duża 20 cm	-	10	3253561289446
1-28-956	mała 12 cm	-	10	3253561289569
1-28-957	duża 12 cm	-	10	3253561289576



PODNOŚNIK NOŻNY DO PŁYT G/K

- Wykonany z aluminium
- Umożliwia podnoszenie płyt G/K bez używania rąk
- Doskonale dopasowany do stopy

STANLEY	i		☒	
05-173	podnośnik	-	15	0843890517308

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



NOSIDŁA DO PŁYT G/K - ZESTAW 2 SZT.

- Gumowe antypoślizgowe nakładki na ręczki
- Komfortowa bimateriałowa rękojeść
- Mocna stalowa konstrukcja

STANLEY				
05-175	nosidła - 2 szt.	-	1	0843890517506



NOSIŁKI DO PŁYT

- Umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie płyt G/K

STANLEY				
1-93-301	nosilki	-	6	3253561933011



KĄTOWNIK DO PŁYT G/K

- Trwała i wyraźna podziałka
- Kątownik ze stopką do dokładnego cięcia

STANLEY				
05-123	1200 x 560 mm	-	3	0843890512303



PODNOŚNIK DO PŁYT G/K

- Do płyt o wymiarach 3,6 x 1,2 m i wadze do 65 kg
- Łatwy i bezpieczny sposób podnoszenia płyt i ustawienia we właściwej pozycji
- Unikalny system ustawiania płyty G/K do pionu z poziomu
- Obsługa jednoosobowa
- Maksymalna wysokość 3,5 m

STANLEY				
15-015	maks. wys. 3,5 m	-	1	0843891501504

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



WAŁKI DO LAKIERU

- Zestaw 2 miniwałków do lakieru

STANLEY				
0-29-808	X	6	3253560298081	



ZESTAW MALARSKI

- Kuweta na farbę i wałek malarski z uchwytem w komplecie

STANLEY				
0-29-821	wałek 175 mm + tacka	X	12	3253560298210
0-29-822	wałek 230 mm + tacka	X	12	3253560298227

DRAŻEK MALARSKI

- Wysuwany drażek malarski o długości od 1 do 2 m
- Stożkowa końcówka gwarantuje pewne mocowanie



STANLEY				
0-29-828	dł. 1-2 m	X	1	3253560298289
0-29-838		X	1	3253560298388

PISTOLET MALARSKI ZE ZBIORNIKIEM

- Pneumatyczny pistolet do nanoszenia wzorów lub innych specjalnych materiałów poprawiających akustykę
- Wydajność do 2 l/min w zależności od konsystencji наносzonego materiału
- Możliwość komponowania kilkunastu różnych wzorów
- Pistolet wykonany z aluminium i dostarczany z 2 i 3 mm dyszami
- Pojemność plastikowego pojemnika - 7,5 l



STANLEY				
13-301	poj. 7,5 l	-	4	0843891330104
13-307		-	6	0084389133078

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



SKROBAK DO SZYB

- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992


STANLEY	i		☒	
0-28-590	skrobak 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	skrobak 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	ostrze 1992 - 100 szt.	-	1	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 - 10 szt.	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168



SKROBAK DO FARB

- Lekka polipropylonowa rękojeść.

STANLEY	i		☒	
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
2-28-617	38 x 180 mm	X	5	3253562286178
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194
2-28-619	64 x 230 mm	X	5	3253562286192



OSTRZA DO SKROBAKÓW

- Ostrze zapasowe do 28-617, 28-619

STANLEY	i		☒	
0-28-290	ostrze 38 mm do 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	ostrze 64 mm do 28-619	X	5	3253560282929
0-28-631	ostrze 25 mm do 28-616	X	5	3253560286316



SKROBAK Z OSTRZEM

- Metalowa konstrukcja przedłuża żywotność
- Skrobak z 5 wymiennymi ostrzami

STANLEY	i		☒	
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	ostrze 40 mm - 10 szt.	X	10	3253560285104
1-11-515	ostrze 40 mm - 100 szt.	-	50	3253561115158