

13

Construction tools Narzędzia budowlane



Floor laminate cutters
Gilotyny do cięcia paneli
podłogowych

408



Knives
Noże

428



Tile cutting machines & accessories
Przyrządy do cięcia glazury
i akcesoria

409-412



Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe

429



Profile gauges
Wzorniki profili

413



Extension cords
Przedłużacze elektryczne

430-431



Scrapers
Szpachelki

414



Mixers
Mieszadła

432-433



Masonry tools
Narzędzia tynkarskie i murarskie

415-421



Pencils
Ołówki

434



Floats

Pace..... 415

Trowels

Kielnie..... 420

Plaster scrubbers

Żdzieraki do tynków..... 421

Carpenter's pencils

Ołówki stolarskie..... 434

Masonry pencils

Ołówki murarskie..... 434

Roofwork tools
Narzędzia dekarские

422-426



Floating rules
Łaty

427



GB Floor laminate cutter
D Laminat-Schneider
PL Gilotyna do cięcia
paneli podłogowych
RUS Гильотина для ламината





CZ Nůžky na laminátové
plovoucí podlahy
H Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
E Guillotina cortapaneles

CARBON
STEEL
STAL
WĘGLOWA

12 max.
CUTTING THICKNESS
mm GRUBOŚĆ CIĘCIA

ZINC
PLATED
CYNKOWANIE

205 max.
CUTTING LENGTH
mm DŁUGOŚĆ CIĘCIA



COLOR
BOX



YATO

YT-3730




4

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przystroj do cięcia glazury
RUS Плиткорез

CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempévágó
RO Instrument de tăiere a glazurei
E Cortadora de gres

COLOR BOX





YATO	L (mm)	
YT-3700	400	2
YT-3701	600	2
YT-3702	700	2

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przystroj do cięcia glazury
RUS Плиткорез

CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempévágó
RO Instrument de tăiere a glazurei
E Cortadora de gres

COLOR BOX



YATO	L (mm)	
YT-3703	630	2

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткореза

CZ Výměnné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
E Recambio de cuchillo redondo

SLIDING CARD



for / dla: YT-3700, YT-3701, YT-3702



for / dla: YT-3703




YATO	
YT-3712	50/250

YATO	
YT-3713	50/200

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткопес

CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Instrument de tăiere a glazurei
E Cortadora de gres

COLOR BOX




YATO	L (mm)	
YT-3704	600	1
YT-3705	900	1

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткопес

CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Instrument de tăiere a glazurei
E Cortadora de gres

COLOR BOX



YATO	L (mm)	
YT-3706	500	2
YT-3707	600	2
YT-3708	800	2

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткопеса
CZ Výmenné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rola
E Recambio de cuchillo redondo



SLIDING CARD



for / dla: YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708

YATO	
YT-3714	50/200

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do cięcia
i łamania glazury
RUS Кусачки для плитки

CZ Kleště do glazury
H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
E Tenazas para azulejos

200
mm

YG-6X



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-37160	200	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do łamania glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury

H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
E Tenazas para azulejos

200
mm

2x YG-6X

COATED
TiN
POWŁOKA



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-37161	200	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury

H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
E Tenazas para azulejos

215
mm

17
mm

CUT
CIECIE

YG6X
TUNGSTEN CARBIDE 12°
OTWIERZANIE WOLFRAMU



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-37162	215	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury

H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
E Tenazas para azulejos

215
mm


17
mm



YG6X
TANOSTA CARBIDE TIP
CUTTING & WELDING
WOLFRAMU



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-37163	215	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury

H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
E Tenazas para azulejos

200
mm

YG6X
TANOSTA CARBIDE TIP
CUTTING & WELDING
WOLFRAMU



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-37164	200	6/60

GB Grout remover
D Fugenreiniger
PL Skrobak do fug

RUS Скребок для швов кладки
CZ Škrábák na spáry
H Fugakihűző

RO Răzuitoare pt. rosturi
E Rascador para juntas



SLIDING
CARD



YATO		
YT-37170		10/60

GB Profile gauge
D Profilmuster
PL Wzornik profili
RUS Шаблон профилей

CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Șablon profile
E Plantilla de perfiles

SLIDING
CARD



44
mm

1.5
mm



YATO	L (mm)	
YT-3735	125	24/72



YATO	L (mm)	
YT-3736	260	10/40

GB Scraper
D Spachtel

PL Szpachelka
RUS Шпатель

CZ Špachtle
H Spatula

RO Șpaclu
E Espátula

Mn
65



YATO	W (mm)	
YT-5250	30	12/240
YT-5251	40	12/240
YT-5252	50	12/240
YT-5253	60	12/240
YT-5254	80	12/240
YT-5255	100	12/240

GB Trowel for silicone
D Spachtel für Silikon
PL Szpachelka do silikonu

RUS Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
H Spachli szilikonhoz

RO Spatulă pt. silicon
E Espátula para silicona

TPR



HANGING
CARD

YATO	
YT-5260	20/300



4
PCS

SLIDING
CARD



YATO	
YT-5261	20/200



4
PCS

SLIDING
CARD



YATO	
YT-5262	20/200

- GB Smooth float
 D Schweizer Glättkelle
 PL Paca gładka
 RUS Тёрка гладкая
 CZ Hladítko rovné
 H Glettväs rozsdamentes
 RO Gletiera
 E Llana para
 enlucido



STAINLESS
 STEEL
 STAL
 NIERDZEWNA

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5200	270x130	30

- GB Float with teeth
 D Zahnkelle
 PL Paca zębata
 RUS Тёрка с зубами
 CZ Hladítko zuby
 H Glettväs fogazott
 RO Gletiera zimtata
 E Llana dentada



STAINLESS
 STEEL
 STAL
 NIERDZEWNA

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	teeth / zęby	mm	
YT-5202	6x6	275x130	30
YT-5203	8x8	270x130	30
YT-5204	10x10	260x130	30

- GB Smooth float
 D Schweizer Glättkelle
 PL Paca tynkarska
 RUS Тёрка гладкая
 CZ Hladítko rovné
 H Glettväs rozsdamentes
 RO Gletiera
 E Llana para
 enlucido



STAINLESS
 STEEL
 STAL
 NIERDZEWNA

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5207	380x130	40
YT-5209	480x130	10
YT-5210	580x130	10

- GB** Sharp ground float
D Steinhölzglätter
PL Paca ostra
RUS Стальная острая тёрка
CZ Hladitko ocelové, špičaté
H Aljzatsimító
RO Gletiera cu varf ascutit
E Llana pontiaguda



YATO	mm	
YT-5212	500	20

- GB** Smooth float
D Glättkele
PL Paca wenecka
RUS Тёрка венецианская
CZ Hladitko rovné
H Glettvás rozsdamentes
 lággy fogantyúval
RO Gletiera
E Llana puntas
 redondas



**STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWA**

13

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5214	200x80	20

- GB** Smooth float
D Glättkele
PL Paca wenecka
RUS Тёрка венецианская
CZ Hladitko rovné
H Glettvás rozsdamentes
 lággy fogantyúval
RO Gletiera
E Llana puntas
 redondas



**STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWA**

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5216	75x95x240	20

- GB Abrasive float "Rasp" type
 D Styropor-Schleifbrett
 PL Paca ścierna do styropianu
 RUS Шлифовальная тёрка "рашпиль"
 CZ Škrabák na porobeton
 H Csiszoló polystirol habhoz
 RO Gletiera abraziva
 E Llana abrasiva para polietileno



YATO	mm	
YT-5218	165x370	20

- GB Stripping knife
 D Flächenspachtel
 PL Szpachla fasadowa
 RUS Стальной шпатель
 CZ Stěrka fasádní
 H Spatulya fali (rákli)
 RO Spaciu inox
 E Espátula de fachada

STAINLESS
STEEL
NIEODŻEWNA

AI

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5226	250	20
YT-5228	350	20
YT-5230	500	20


- GB Articulated float with hydrorubber
 D Deckenreibebrett Alu mit Schwammgummi
 PL Paca przegubowa z hydrogumą
 RUS Треугольный мастерок для каменщиков
 CZ Hladítko ALU kloubové s hydrogumou
 H Simitó szivacsos durva nyelezhető
 RO Gletiera cu burete cauciucat si maner multifunctional
 E Llana para el acabado, articulada, de aluminio, con goma-espuma



- large surface area and porous specialist hydro-rubber and practical articulated joint for setting on handle enables rapid floating without the necessity to use a ladder
- dzięki dużej powierzchni, porowatej specjalistycznej hydrogumie oraz praktycznemu przegubowi do osadzenia na trzonku pozwala na szybkie zacieranie bez potrzeby używania drabiny


YATO	mm	
YT-5221	195x395	10

- GB** Aluminium float with hydroubber
D Alu-schwammbrett mit hydrogummi
PL Paca aluminiowa z hydrogumą
RUS Терка алюминиевая с накладкой из губчатой резины
CZ Hladitko aluminiové s hydrogumou
H Fugázó alumíniumtestű hydroszivaccsal
RO Gletiera de aluminiu cu hidrocauciuc
E Talocha aluminio con hidrogoma

AI



YATO	mm	
YT-5302	130x270	12

- GB** Aluminium float with sponge
D Alu-schwammbrett mit schwamm
PL Paca aluminiowa z gąbką
RUS Терка алюминиевая с накладкой из поролона
CZ Hladitko aluminiové s hydrohoubou
H Fugázó alumíniumtestű szivaccsal
RO Gletiera de aluminiu cu burete
E Talocha aluminio con esponja

AI




YATO	mm	
YT-5304	130x270	12

- GB** Aluminium float with incised sponge
D Alu-schwammbrett mit schwamm geschnitten
PL Paca aluminiowa z gąbką nacinaną
RUS Терка алюминиевая с накладкой из поролона надрезная
CZ Hladitko aluminiové s hydrohoubou dělenou
H Fugázó alumíniumtestű irdalt szivaccsal
RO Gletiera de aluminiu burete cu striatii
E Talocha aluminio con esponja de incisiones

AI


YATO	mm	
YT-5305	130x270	12


- GB Aluminium float with porous sponge
 D Alu-schwammbrett mit rauen schwamm
 PL Paca aluminiowa z gąbką porowatą
 RUS Терка алюминиевая с накладкой из микропористой резины
 CZ Hladítko aluminiové s hrubou houbou
 H Fugázó alumíniumtestű durva szivacsos
 RO Gletiera de aluminiu cu burete poros
 E Talocha aluminio con esponja de poros



AI

YATO	mm	
YT-5306	130x270	12



- GB Aluminium float with felt
 D Alu-filzbrett
 PL Paca aluminiowa z filcem
 RUS Терка алюминиевая с накладкой из войлока
 CZ Hladítko aluminiové s bílým filcem
 H Fugázó alumíniumtestű filces
 RO Gletiera de aluminiu cu pasla
 E Talocha aluminio con fieltro



AI

YATO	mm	
YT-5307	130x270	12

- GB Aluminium float with soft rubber
 D Alu-gummibrett mit weichem gummi
 PL Paca aluminiowa z miękką gumą
 RUS Терка алюминиевая с накладкой из мягкой губчатой резины
 CZ Hladítko aluminiové s měkkou gumou
 H Fugázó alumíniumtestű lágy gumiszivacsos
 RO Gletiera de aluminiu cu cauciuc moale
 E Talocha aluminio con goma blanda



AI

YATO	mm	
YT-5310	90x210	12

- GB** Triangular trowel
D Maurerkelle
PL Kielnia trójkątna
RUS Треугольный мастерок
CZ Lžíce trojúhelníková
H Kőműves kanál háromszögletű
RO Mistrie triunghi
E Paleta triangular

**STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA**



- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5234	200x190	10

- GB** Trapezoid trowel
D Stukkateurkelle
PL Kielnia trapezowa
RUS Трапецидальный мастерок
CZ Lžíce zednická
H Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
E Paleta trapezoidal

**STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA**



- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5237	120x180x80	10

- GB** Trapezoid trowel
D Stukkateurkelle
PL Kielnia trapezowa
RUS Трапецидальный мастерок
CZ Lžíce zednická
H Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
E Paleta trapezoidal

**STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA**



- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5240	165x80x55	20

STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

- GB Stucco trowel
D Gipserspachtel
PL Kielnia „Podkowa”
RUS Штукатурный мастерок
CZ Lžíce vymazávací
H Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie
E Paleta para estucado



- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5242	100x130	20
YT-5243	80x110	20

- GB Stucco sharp trowel
D Putzkelle
PL Kielnia ostra
RUS Кельма заостренная треугольная
CZ Lžíce pokrývačská
H Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie cu cioc ascutit
E Paleta pontiaguda



- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5245	135x80	20

- GB Plaster scrubber
D Alu-Rabott
PL Żdzierak do tynków
RUS Треугольный мастерок для каменщиков
CZ Škrabák
H Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
E Rascador para enlucido



YATO	mm	
YT-5247	450x90	25

AI

GB Tin snips
D Blechscherer
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech

H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
E Tijeras para chapas

SLIDING
CARD



**DROP
FORGED
KUTE**

**HRC
58-61**



**LEFT
CUT
CIECIE
LEWE**

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24



**RIGHT
CUT
CIECIE
PRAWO**

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24



**LEFT
CUT
CIECIE
LEWE**

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24



YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

- GB Tin snips
 D Blechschere
 PL Nożyce do cięcia blachy
 RUS Ножницы по металлу
 CZ Nůžky na plech
 H Lemezvágó olló
 RO Foarfece pt. tablă
 E Tijeras para chapas

SLIDING
CARD

90°

HRC
60-62

CrMo

SERRATED
EDGES
ZĄBOWANA
KRAWĘDZ
OSTRZYLEFT
CUT
CIECIE
LEWE


YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

RIGHT
CUT
CIECIE
PRAWO

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Portable notchers
D Schere zum Ausschneiden von Ecken
PL Nożyce do wycinania naroży
RUS Ножницы для наружных углов
CZ Nůžky na vystřihování rohů

H Sarokkivágó olló
RO Foarfeca pt. taierea colturilor
E Tijera para esquinas

90°

 COLOR
BOX


YATO	L (mm)	
YT-1939	300	15

GB Straight pliers
D Zange zum Blechbiegen
PL Kleszcze do gięcia blach
RUS Клещи с тупым ножом для жести
CZ Kleště na ohýbání plechu
H Falcfogó
RO Cleste pt. indoirea tablei
E Tenazas para doblar hojalata


 COLOR
BOX


YATO	L (mm)	
YT-5416	280	10/20

13



YATO	L (mm)	
YT-5417	260	10/20



YATO	L (mm)	
YT-5415	280	10/20

- GB Single seam clench
 D Klemme für Einfachfalz
 PL Zaciskacz rąbka pojedynczego
 RUS Зажим отдельного фальца
 CZ Uzavírač jednoduché drážky
 H Falclezáró fogó
 RO Clema pt. falt simplu
 E Pinza para costura individual



YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5400	18	480x220	5

- GB Double seam clench
 D Klemme für Doppelfalz
 PL Zaciskacz rąbka podwójnego
 RUS Зажим двойного фальца
 CZ Uzavírač dvojité drážky
 H Duplafalclezáró fogó
 RO Clema pt. falt dublu
 E Pinza para costura doble



YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5402	18	480x220	5

- GB Eaves turner
 D Kantvorrichtung für Dachtraufe
 PL Kantownik okapu
 RUS Угольник навеса
 CZ Ohýbačka okapnice
 H Ereszperemező fogó
 RO Cornier streasina
 E Volteador de alero



YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5404	18	450x200	5

- GB Eaves clench
 D Klemme für Dachtraufe
 PL Zaciskacz okapu
 RUS Зажим навеса
 CZ Uzavírač okapnice
 H Ereszváró fogó
 RO Clema pt. streasina
 E Pinza para alero




YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5405	18	450x200	5

- GB** Drainpipe hooks bender
D Biegewerkzeug für Dachrinnenhaken
PL Zaginacz haków rynnowych
RUS Прибор для загибания крюков
 для водосточных желобов
CZ Ohýbačka okapových háků
H Ereszcساتarna-tartóvas hajlító
RO Dispozitiv pt. îndoit cârlige burlan
E Herramienta para doblar
 los ganchos para canalones




YATO	L (mm)	
YT-5410	680	5

- GB** Patch puller
D Vorrichtung zum Ausreißen von Latten
PL Wyrrywacz lat
RUS Выдёргиватель планок
CZ Trhač latění
H Foltbontó vas
RO Dispozitiv de smuls sipca
E Arrancador de parches




YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5406	25	700x140	6

- GB** Roofing paper unreeling rod
D Stange zum Abwickeln der Dachpappe
PL Laska do rozwijania papry
RUS Штeхер для развёртывания толевого картона
CZ Tyč k odvíjení asfaltových pásů
H Pálca kátrányapapír kiterítéséhez
RO Bara de întins membrana bituminoasa
E Vara para desenrollar cartón
 asfaltado/cartón alquitranado



YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5407	18	1100x230	10

- GB** Roofing paper unreeler
D Dachpappenabwickler
PL Rozwijacz papry
RUS Расправитель толевого картона
CZ Vodicí tyč k pokládce asfaltových pásů
H Kátrányapapír kiterítő
RO Derulator pt. membrana bituminoasa
E Desenrollador para cartón
 asfaltado/cartón alquitranado



YATO	Ø pipe / rurki (mm)	mm	
YT-5408	22	1350	5

GB Rectangular floating rule

D Setzlatte 2 Libellen

PL Łata murarska

RUS Правило-уровень

CZ Lat' zednická s libelami

H Őlesléc, téglalap keresztmetszetű

RO Dreptar cu 2 bule

E Nivel de albañil

ACCURACY
0.057°
= 1 mm/m2
PRECISION
VIALS

YATO

Item number:
YT-3071

L = 1.5m

PRECISION VIALS



COLOR SLEEVE



YATO	L (mm)	
YT-3071	1500	10
YT-3072	2000	10
YT-3073	2500	10
YT-3074	3000	10

YATO

Item number:
YT-3076

L = 1.5m

PRECISION VIALS



COLOR SLEEVE



YATO	L (mm)	
YT-3076	1500	10
YT-3077	2000	10
YT-3078	2500	10
YT-3079	3000	10

GB Trapezoid floating rule

D Abziehlatte mit Trapezprofil

PL Łata tynkarska

RUS Правило трапециевидное

CZ Lat' malířská

H Őlesléc, trapézoid keresztmetszetű

RO Dreptar trapezoidal

E Nivel de albañil

YATO

Item number:
YT-3081

L = 1.5m

COLOR SLEEVE



YATO	L (mm)	
YT-3081	1500	10
YT-3082	2000	10
YT-3083	2500	10
YT-3084	3000	10

GB Knife for roofing paper
D Messer zum Schneiden von Pappe
PL Nóż do cięcia papy
RUS Нож для резки рубероида

CZ Nůž k řezání lepenky
H Kátránypapírvágó olló
RO Cutter pt. tăierea cartonului asfaltat
E Cuchilla para cortar cartón alquitranado



STAINLESS
STEEL
STAL
NERDZEWA



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-7620	230	12/60

GB Knife for mineral wool
D Messer zum Schneiden von Baupisolierungen
PL Nóż do cięcia izolacji budowlanych
RUS Нож для резки строительной изоляции

CZ Nůž k řezání stavebních izolačních hmot
H Kés építélszigetelés vágásához
RO Cutter pt. tăierea izolațiilor
E Cuchilla para cortar aislamiento de construcción



STAINLESS
STEEL
STAL
NERDZEWA



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-7623	500	10/50



STAINLESS
STEEL
STAL
NERDZEWA



SLIDING
CARD



YATO	L (mm)	
YT-7624	480	10/50

- GB Electric hoist
 D Elektro-Seilwinde
 PL Elektryczna wciągarka linowa
 RUS Электрическая канатная лебёдка
 CZ Elektrický naviják kladkostroj
 H Elektromos csőrófó
 RO Troliu electric cu cablu
 E Cabría eléctrica de cuerdas

~230V
50Hz~230V
50Hz

500 W



YT-5901



2



550 W



YT-5902



2



900 W



YT-5904



2



1050 W



YT-5905



2



COLOR BOX



- GB** Extension cord
D Verlängerungskabel
PL Przedłużacz elektryczny
RUS Удлинитель электрический
CZ Elektrický prodloužovač
H Elektromos hosszabbító
RO Prelungitor electric
E Extensión electr.



16 A ~250V	CABLE H07RN-F KABEL	IP44
 E TYPE / TYP	 E & F TYPE / TYP	3G2.5 mm² CABLE / KABEL
		CE



YATO	L (m)	
YT-8100	20	4
YT-8101	30	2
YT-8102	40	2

- GB** Rubber protection extension cord
D Gummiisolierte Verlängerungsschnur
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
RUS Удлинитель с резиновой изоляцией
CZ Prodloužovací kabel s gumovou izolací
H Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelunitor cauciuc
E Cable de extensión con protección de caucho



230V~ 50Hz	16A	CABLE H07RN-F KABEL
 E TYPE / TYP	 E & F TYPE / TYP	3G1.5 mm² CABLE / KABEL
		IP44
		CE

YATO	L (m)	
YT-8110	2	40
YT-8111	5	16
YT-8112	10	8

- GB** Rubber protection extension cord
D Gummiisolierte Verlängerungsschnur
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
RUS Удлинитель с резиновой изоляцией
CZ Prodloužovací kabel s gumovou izolací
H Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelunitor cauciuc
E Cable de extensión con protección de caucho



230V~ 50Hz	16A	CABLE H07RN-F KABEL
 E TYPE / TYP	 E & F TYPE / TYP	3G1.5 mm² CABLE / KABEL
		IP44
		CE

YATO	L (m)	
YT-8115	2	10
YT-8116	10	4

- GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
E Cable de prolongación de tambor



16 A ~230V	CABLE H07RN-F KABEL	IP44
E TYPE I/TP	E & F TYPE I/TP	3G2.5 mm ² CABLE / KABEL
	METAL REEL BEBEN STALOWY	CE

- $P_{max} = 1300 \text{ W coiled}$
 $P_{max} = 1300 \text{ W zwinięty}$
- $P_{max} = 3600 \text{ W uncoiled}$
 $P_{max} = 3600 \text{ W rozwinęty}$

YATO	L (m)	
YT-8103	30	1
YT-8104	40	1
YT-8105	50	1

- GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
E Cable de prolongación de tambor



16 A ~230V	CABLE H05RR-F KABEL	IP44
E TYPE I/TP	E & F TYPE I/TP	3G2.5 mm ² CABLE / KABEL
	PLASTIC REEL BEBEN PLASTOWY	CE

- $P_{max} = 1200 \text{ W coiled}$
 $P_{max} = 1200 \text{ W zwinięty}$
- $P_{max} = 3600 \text{ W uncoiled}$
 $P_{max} = 3600 \text{ W rozwinęty}$

YATO	L (m)	
YT-8106	30	1
YT-8107	40	2
YT-8108	50	2

- GB Drum power extension cord
D Verlängerungstrommel für Kraftstrom
PL Przedłużacz bębnowy siłowy
RUS Силовой удлинитель барабанного типа
CZ Prodloužovací kabel silový na bubnu
H Háromfázisú hosszabbító dob
RO Derulator cu tambur
E Cilindro de extensión de fuerza



~400V ~230V	CABLE H07RN-F KABEL	IP44
3P+N+E 2x 2P+E	3P+N+E	5G2.5 mm ² CABLE / KABEL
		CE

- ~230V; 2P+E
 $P_{max} = 1200 \text{ W coiled}$
 $P_{max} = 1200 \text{ W zwinięty}$
 $P_{max} = 3000 \text{ W uncoiled}$
 $P_{max} = 3000 \text{ W rozwinęty}$

- ~400V; 3P+N+E
 $P_{max} = 3000 \text{ W coiled}$
 $P_{max} = 3000 \text{ W zwinięty}$
 $P_{max} = 9000 \text{ W uncoiled}$
 $P_{max} = 9000 \text{ W rozwinęty}$

YATO	L (m)	
YT-8120	25	1

- | | |
|---|---------------------------------|
| GB Cup mixer | CZ Košíkové míchadlo |
| D Korbrührer für klumpige, zähe Materialien | H Kosaras keverő |
| PL Mieszadło koszykowe | RO Mixer pt. vopsea - tip pahar |
| RUS Краскомешалка | E Agitador de cesta |



- application: powder materials, sealing compounds, gypsum surface finishing mixes, self-leveling mortars
- zastosowanie: materiały sypkie, masy uszczelniające, gładzie szpachlowe, zaprawy samopoziomujące

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5481	80	470	HEX	5-10	25
YT-5482	100	470	HEX	10-20	20
YT-5483	100	600	SDS+	10-20	18

- | | |
|--|-------------------------------|
| GB Spiral bar mixer | CZ Spirálové míchadlo drátové |
| D Rundstabührer für klebrige, geschmeidige Materialien | H Spirális, pálcás keverő |
| PL Mieszadło spiralne prętowe | RO Malaxor pt. vopsea |
| RUS Краскомешалка | E Agitadore pala/cinta |



- application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts
- zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5490	85	410	HEX	4-9	30
YT-5491	100	600	HEX	6-16	16
YT-5492	85	450	SDS+	4-9	30
YT-5493	100	600	SDS+	6-16	16

- | | |
|--|--------------------------------|
| GB Spiral mixer | CZ Spirálové míchadlo |
| D Rondenührer für dünnflüssige Materialien | H Spirális keverő |
| PL Mieszadło spiralne | RO Malaxor pt. vopsea |
| RUS Краскомешалка | E Agitador de cinta helicoidal |



- application: emulsion paints, acrylic paints, lacquers, stains, other liquid materials
- zastosowanie: farby emulsyjne, farby akrylowe, lakiery, bejce, inne materiały płynne

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5494	80	400	HEX	5-10	30
YT-5495	100	600	HEX	10-25	20
YT-5496	100	600	SDS+	15-30	20

- GB Double spiral mixer
 D Wendelrührer für klebrige, zähe Materialien
 PL Mieszadło spiralne podwójne
 RUС Краскомешалка
- CZ Spirálové míchadlo dvojité
 H Dupla spirális keverő
 RO Malaxor spirala dubla pt. vopsea
 E Agitador de cinta helicoidal doble



- application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses
- zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5497	70	400	HEX	5-10	20
YT-5499	100	600	HEX	10-20	16
YT-5500	120	600	HEX	15-25	14
YT-5501	100	600	SDS+	10-20	16
YT-5502	120	600	SDS+	15-25	14
YT-5503	120	600	M14	15-25	14
YT-5504	160	600	M14	20-30	8

- GB Triple spiral mixer
 D Wendelrührer für schwere, zähe Materialien
 PL Mieszadło spiralne potrójne
 RUС Краскомешалка
- CZ Spirálové míchadlo trojité
 H Tripla spirális keverő
 RO Malaxor spirala tripla pt. vopsea
 E Agitador de cinta helicoidal triple



- application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling
- zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub zwirowym

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5505	100	600	HEX	10-20	16
YT-5506	120	600	SDS+	15-25	12
YT-5507	120	600	M14	15-25	12
YT-5508	160	600	M14	20-30	8

GB Carpenter's pencil
D Zimmermannsbleistifte
PL Ołówek stolarski
RUS Карандаш столярный

CZ Tesařská tužka
H Asztalos ceruza
RO Creion de tâmplărie
E Lapiz de carpintero

COLOR
BOX



144
PCS

HB



YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing	
YT-6925	245	15	144	8



YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing	
YT-6926	245	12	144	8

GB Masonry pencil
D Maurerbleistift
PL Ołówek murarski
RUS Карандаш каменщика


CZ Tužka zednická
H Kőműves keverő
RO Creion
E Lapiz de albañil

COLOR
BOX



144
PCS

H4



YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing	
YT-6927	245	12	144	8



Twist drill HSS-G



- application: industry
- for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3900	1.0	34	10
YT-3903	1.5	40	10
YT-3905	2.0	49	10
YT-3910	2.5	57	10
YT-3913	2.8	61	10
YT-3914	3.0	61	10
YT-3916	3.2	65	10
YT-3919	3.5	70	10
YT-3922	4.0	75	10
YT-3924	4.2	75	10
YT-3926	4.5	80	10
YT-3928	4.8	86	10
YT-3930	5.0	86	10
YT-3932	5.2	86	10
YT-3935	5.5	93	10
YT-3938	6.0	93	10
YT-3942	6.5	101	10
YT-3944	7.0	109	10
YT-3945	7.5	109	10
YT-3946	8.0	117	10
YT-3949	8.5	117	5
YT-3950	9.0	125	5
YT-3951	9.5	125	5
YT-3952	10.0	133	5
YT-3954	10.5	133	1
YT-3955	11.0	142	1
YT-3957	12.0	151	1
YT-3958	12.5	151	1
YT-3959	13.0	151	1

Twist drill HSS-G



- application: industry
- for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics

YATO	Ø (mm)	
YT-3970	1.0	2
YT-3971	1.5	2
YT-3973	2.0	2
YT-3976	2.5	2
YT-3978	3.0	2
YT-3980	3.5	1
YT-3982	4.0	1
YT-3984	4.5	1
YT-3986	5.0	1
YT-3988	5.5	1
YT-3989	6.0	1
YT-3990	6.5	1
YT-3992	7.0	1
YT-3993	7.5	1
YT-3994	8.0	1
YT-3996	8.5	1
YT-3997	9.0	1
YT-3998	9.5	1
YT-3999	10.0	1
YT-4000	10.5	1
YT-4001	11.0	1
YT-4003	12.0	1
YT-4005	13.0	1

Twist drill set

YT-4007



6 PCS 2-8



- application: industry
- for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics

YATO	Ø (mm)	
YT-4007	2; 3; 4; 5; 6; 8	15/16

Twist drill set

YT-4008

10
PCS

1-10
mm


YATO	Ø (mm)	
YT-4008	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

Twist drill set


YT-4009

19
PCS

1-10
mm


YATO	Ø (mm)	
YT-4009	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

Twist drill HSS-COBALT



YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-4010	1.0	34	2
YT-4015	1.5	40	2
YT-4020	2.0	49	2
YT-4025	2.5	57	2
YT-4030	3.0	61	2
YT-4032	3.2	65	1
YT-4035	3.5	70	1
YT-4040	4.0	75	1
YT-4042	4.2	75	1
YT-4045	4.5	80	1
YT-4048	4.8	86	1
YT-4050	5.0	86	1
YT-4052	5.2	86	1
YT-4055	5.5	93	1
YT-4060	6.0	93	1
YT-4065	6.5	101	1
YT-4070	7.0	109	1
YT-4075	7.5	109	1
YT-4080	8.0	117	1
YT-4085	8.5	117	1
YT-4090	9.0	125	1
YT-4100	10.0	133	1
YT-4110	11.0	142	1
YT-4120	12.0	151	1
YT-4140	14.0	160	1
YT-4160	16.0	178	1

Masonry drill bit X-TIP



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	
YT-4200	5	110	10
YT-4201	6	110	10
YT-4202	6	160	10
YT-4203	6	210	10
YT-4204	8	110	10
YT-4205	8	160	10
YT-4206	8	210	10
YT-4207	8	460	10
YT-4208	8	600	10
YT-4209	10	160	10
YT-4210	10	210	10

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-4211	10	300	10
YT-4212	10	460	10
YT-4213	10	600	10
YT-4214	12	160	10
YT-4215	12	260	10
YT-4216	12	460	10
YT-4217	12	600	10
YT-4218	14	260	10
YT-4219	14	460	10
YT-4220	16	200	10
YT-4221	16	460	10
YT-4222	16	600	10
YT-4223	18	460	10
YT-4224	18	600	10
YT-4225	20	460	5
YT-4226	20	600	5
YT-4227	22	460	5
YT-4228	22	600	5
YT-4229	25	460	5
YT-4230	25	600	5

Masonry drill bit




YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-4161	5	110	10
YT-4162	6	110	10
YT-4163	6	160	10
YT-4164	6	210	10
YT-4165	8	110	10
YT-4166	8	160	10
YT-4167	8	210	10
YT-4168	8	460	10
YT-4169	8	600	10
YT-4170	10	160	10
YT-4171	10	210	10
YT-4172	10	300	10
YT-4173	10	460	10
YT-4174	10	600	10
YT-4175	12	160	10
YT-4176	12	260	10
YT-4177	12	460	10
YT-4178	12	600	10
YT-4179	14	260	10
YT-4180	14	460	10
YT-4181	16	200	10
YT-4182	16	300	10
YT-4183	16	460	10
YT-4184	16	600	10
YT-4185	18	460	10
YT-4186	18	600	10
YT-4187	20	460	5
YT-4188	20	600	5
YT-4189	22	460	5
YT-4190	22	600	5
YT-4191	25	460	5
YT-4192	25	600	5

Masonry drill bit



YATO	Ø (mm)	L (mm)	PCS packing	
YT-4361	4	70	1	100/400
YT-4362	5	90	1	100/400
YT-4363	6	100	1	100/400
YT-4364	6	150	1	100/400
YT-4367	7	100	1	75/300
YT-4369	8	120	1	75/300
YT-4370	8	200	1	50/150
YT-4373	9	120	1	75/300
YT-4375	10	120	1	75/300
YT-4376	10	200	1	50/150
YT-4379	12	150	1	50/150
YT-4380	12	200	1	50/150
YT-4383	14	180	1	25/100
YT-4385	16	180	1	25/100

Masonry drill bit set

YT-4390


YATO	Ø (mm)	
YT-4390	4; 5; 6; 8; 9; 10; 12	10/80

Point chisel SDS+



YATO	L (mm)	
YT-4720	250	6/48

Flat chisel SDS+



YATO	L (mm)	
YT-4721	250	6/48

Hollow chisel SDS+



YATO	L (mm)	
YT-4722	250	6/48

Flat chisel SDS+



YATO	L (mm)	
YT-4723	250	6/48

Hollow drill set




YATO	Ø (mm)	TCT	
YT-4400	65	6	24
YT-4401	80	8	20

Hollow drill set



YATO	Ø (mm)	TCT	
YT-4402	65	6	24
YT-4403	80	8	20

Bi-metal hole saw



- application: industry
- to drill holes in stainless steels, cast steels, aluminium, wood, plastics
- cutting depth: 40 mm

YATO	Ø (mm)	PCS packing:	
YT-3303	19	1	25/100
YT-3304	20	1	25/100
YT-3306	22	1	25/100
YT-3308	25	1	25/100
YT-3311	29	1	25/100
YT-3313	32	1	25/100
YT-3315	35	1	25/100
YT-3317	38	1	25/100
YT-3318	40	1	25/100
YT-3321	44	1	25/100
YT-3322	46	1	25/100
YT-3323	48	1	25/100
YT-3324	51	1	25/100
YT-3327	57	1	25/50
YT-3329	60	1	25/50
YT-3330	64	1	25/50
YT-3332	67	1	25/50
YT-3333	68	1	25/50
YT-3334	70	1	25/50
YT-3336	76	1	25/50
YT-3338	83	1	25/50
YT-3343	95	1	25/50
YT-3345	102	1	10/20
YT-3346	105	1	10/20
YT-3349	114	1	10/20
YT-3350	121	1	10/20
YT-3351	127	1	10/20
YT-3353	140	1	10/20

Pilot drill

HSS



YATO	Ø (mm)	H (mm)	PCS packing:	
YT-3376	6.0	75	1	25/100
YT-3377	6.0	100	1	25/100

Arbor for hole saw



YATO	SDS+/HEX	PCS packing:	
YT-3370	HEX 7/16"	1	25/100
YT-3373	SDS+	1	25/100



YATO	SDS+/HEX	PCS packing:	
YT-3371	HEX 7/16"	1	25/100



YATO	SDS+/HEX	PCS packing:	
YT-3372	HEX 7/16"	1	25/50
YT-3374	SDS+	1	25/50

Electrician's hole saw kit

YT-3380

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73	10

Combination hole saw kit

YT-3381

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-3381	19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76	5

Automotive hole saw kit

YT-3382

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-3382	19; 22; 25; 29; 32	20

Diamond core bit drilling holes for sockets



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-6045	68	1030	24
YT-6046	82	850	20

Hand tap

3 PCS DIN 352 HSS M2



YATO	size:	
YT-2930	M3x0.5	100/400
YT-2931	M4x0.7	50/200
YT-2932	M5x0.8	60/240
YT-2933	M6x1	60/240
YT-2934	M7x1	75/300
YT-2935	M8x1.25	50/200
YT-2937	M10x1.5	50/200
YT-2939	M12x1.75	50/200
YT-2940	M14x2	20/80
YT-2941	M16x2	20/80
YT-2942	M18x2.5	20/80
YT-2943	M20x2.5	10/40

Machine tap

DIN 371M HSS M2



YATO	size:	
YT-2950	M3x0.5	100/400
YT-2951	M4x0.7	100/400
YT-2952	M5x0.8	60/240
YT-2953	M6x1	50/200
YT-2954	M7x1	30/120
YT-2955	M8x1.25	50/200
YT-2956	M10x1.5	50/200

Taps and dies set

YT-2975

32 PCS DIN 223 DIN 352 HSS



YATO	size:	
YT-2975	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	10

Taps set

YT-2976

21 PCS DIN 352 HSS



YATO	size:	
YT-2976	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	10

Tap wrench

DIN 1814



YATO	size:	L (mm)	
YT-2992	M3-M12	200	25/100
YT-2993	M4-M12	280	25/100
YT-2994	M5-M20	375	20/40

T-handle tap wrench



YATO	size:	L (mm)	
YT-2986	M3-M8	70	20/80
YT-2987	M5-M10	80	20/80
YT-2988	M6-M12	90	20/80

Ratchet tap wrench



YATO	size:	L (mm)	
YT-2989	M3-M10	85	20/80
YT-2990	M5-M12	100	20/80
YT-2991	M5-M12	300	20/40

Die handle

DIN 225



YATO	size:	Ø (mm)	L (mm)	
YT-2980	M3-M4	20x5	200	25/100
YT-2981	M4.5-M6	20x7	200	25/100
YT-2982	M7-M9	25x9	224	25/100
YT-2983	M10-M11	30x11	280	25/100
YT-2984	M12-M14	38x14	315	15/30
YT-2985	M16-M20	45x18	450	10/20

Circular die

DIN 223

HSS M2



YATO	size:	
YT-2961	M4x0.7	125/500
YT-2962	M5x0.8	100/400
YT-2963	M6x1	100/400
YT-2964	M7x1	100/200
YT-2965	M8x1.25	100/400
YT-2967	M10x1.5	70/280
YT-2969	M12x1.75	60/240
YT-2970	M14x2	62/252
YT-2971	M16x2	50/200
YT-2972	M18x2.5	50/200
YT-2973	M20x2.5	50/200

Router bit set



ADDITIONAL TIP



YATO	
YT-6801	10

Router bit parameter											
Shank diameter (mm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length (mm)	42.0	47.0	47.0	43.5	50.0	51.5	51.0	52.0	58.0	51.5	56.5
Router bit diameter (mm)	12.7	12.7	9.5	12.7	12.7	9.5	12.7	16.0	6.35	6.35	9.5
Cutting edge length (mm)	12.7	14.8	11.6	13.0	12.5	20.0	20.0	9.5	19.5	20.0	24.5
Curvature radius (mm)	-	-	-	-	-	4.75	6.35	-	-	-	-
Bearing diameter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-
Angle [°]	-	15	10	-	45	-	-	15	-	-	-
Router bit parameter											
Shank diameter (mm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length (mm)	52.0	65.0	51.0	51.5	53.5	57.5	50.5	53.5	52.0	55.0	54.0
Router bit diameter (mm)	19.0	12.7	19.0	22.0	26.0	32.0	22.0	28.5	27.0	30.0	32.0
Cutting edge length (mm)	20.4	25.0	9.5	10.0	11.5	16.5	9.72	13.5	12.3	14.0	6.35
Curvature radius (mm)	-	-	3.2	4.76	6.35	9.5	6.35	9.5	4.0	-	-
Bearing diameter (mm)	-	12.7	-	12.7	12.7	12.7	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-

Router bit set



YATO	
YT-6803	10

Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	43.0	38.0	38.0	50.5	42.0	43.5	51.5	49.5	51.5	58.0	58.5	56.5	52.0	58	53.5	66.0	53.0	65.0
Router bit diameter [mm]	6.35	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	3.175	6.35	9.5	12.7	12.7	19.0	6.35	9.5	9.5	12.7	12.7
Cutting edge length [mm]	6.0	9.5	9.5	18.0	12.7	13.0	12.3	13.0	20.0	24.5	20.3	25.0	20.4	19.5	15.0	26.0	15	25.0
Curvature radius [mm]	3.175	6.35	-	6.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.5	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	45	-	-	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
Length [mm]	65.5	55.0	51.0	55.0	50.0	52.5	54.0	55.5	60.0	60.0	56.0	60.0	52.5	58.0	53.5	57.5	61.0	-
Router bit diameter [mm]	19.0	30.0	26.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	38.0	-
Cutting edge length [mm]	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	18.5	20.0	16.0	19.0	12.5	17.8	11.5	16.5	20.8	-
Curvature radius [mm]	-	-	6.35	9.5	-	-	-	8.0	4.76	12.7	4.76	6.35	3.175	6.35	6.35	9.5	12.7	-
Bearing diameter [mm]	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	-
Angle [°]	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TCT circular saw blade for cutting wood



- for cutting wood and plastics

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	thickness of blade	T	
YT-6050	130	16.0	10 000	2.8	2.0	24	25/50
YT-6051	136	10.0	7 000	2.0	1.2	24	25/50
YT-6052	140	20.0	10 000	2.8	2.0	16	25/50
YT-6053	140	16.0	10 000	2.8	2.0	30	25/50
YT-6055	160	20.0	9 500	2.8	2.0	18	25/50
YT-6056	160	30.0	9 500	2.8	2.0	24	25/50
YT-6057	160	30.0	9 500	2.8	2.0	36	25/50
YT-6058	160	20.0	9 500	2.8	2.0	48	25/50
YT-6060	184	30.0	9 000	3.2	2.2	24	25/50
YT-6061	184	30.0	9 000	3.2	2.2	40	25/50
YT-6062	184	30.0	9 000	3.2	2.2	50	25/50
YT-6065	200	30.0	8 000	3.2	2.2	24	10/20
YT-6066	205	18.0	6 000	3.2	2.0	24	10/20
YT-6069	245	15.9	6 000	2.8	2.0	40	10/20
YT-6070	250	30.0	6 000	3.2	2.2	24	10/20
YT-6071	250	30.0	6 000	3.2	2.2	40	10/20
YT-6080	350	30.0	4 500	3.5	2.5	28	10
YT-6081	350	30.0	4 500	3.5	2.5	40	10
YT-6082	350	30.0	4 500	3.5	2.5	54	10
YT-6083	350	30.0	4 500	3.5	2.5	84	10
YT-6085	400	30.0	4 000	3.8	2.8	32	10
YT-6086	400	30.0	4 000	3.8	2.8	60	10

TCT circular saw blade for aluminium



- for cutting aluminium profiles, laminates, plexi, corian and other plastics
- negative angle of teeth

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	thickness of blade	T	
YT-6091	200	30.0	8000	3.0	2.2	60	10/20
YT-6093	210	30.0	8000	3.0	2.2	72	10/20
YT-6099	350	30.0	4500	3.2	2.5	100	10

Diamond blade



- application: concrete, brick, tile, masonry, stone

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-6001	110	22.2	12000	2.0	8.0
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8.0
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8.0
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8.0
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8.0



- application: ceramic, glaze, glass, porcelain

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-6011	110	22.2	12000	2.0	5.3
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3



- application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-6021	110	22.2	12000	2.2	5.3
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	5.3
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	5.3
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	5.3
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	5.3

Diamond blade



- application: concrete, reinforced concrete, clinker, brick

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-5953	300	25.4	5100	3.0	10.0
YT-5954	350	25.4	4300	3.2	10.0
YT-5955	400	25.4	3800	3.6	10.0
YT-5956	450	25.4	3400	3.8	10.0



- application: natural stone, artificial stone

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-5963	300	25.4	5100	3.0	10.0
YT-5964	350	25.4	4300	3.2	10.0
YT-5965	400	25.4	3800	3.6	10.0
YT-5966	450	25.4	3400	3.8	10.0



- application: ceramic tiles, thin natural stone tiles, glaze, glass, porcelain

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-5973	250	25.4	6100	1.8	10.0
YT-5974	300	25.4	5100	2.1	10.0
YT-5975	350	25.4	4300	2.4	10.0

Diamond blade



- application: ceramic materials

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-5982	250	25.4	6100	2.6	10.0
YT-5983	300	25.4	5100	3.2	10.0
YT-5984	350	25.4	4300	3.2	10.0



- application: asphalt, checker brick, silicate, chamotte, fresh concrete materials, other ceramic building materials

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	H(mm)
YT-5991	300	25.4	5100	3.2	10.0
YT-5992	350	25.4	4300	3.2	10.0
YT-5993	400	25.4	3800	3.2	10.0
YT-5994	450	25.4	3400	3.6	10.0

Diamond grinding cup wheel



- application: concrete, clinker, natural stone

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	size(mm)	box
YT-6030	125	22.2	12200	5x7.5	20
YT-6031	180	22.2	8500	5x7.5	10
YT-6032	125	22.2	12200	4.5x20	20
YT-6033	180	22.2	8500	5x20	10

Metal cutting disc



YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-6101	115	22	13200	1.2	25/200
YT-6102	115	22	12200	2.5	25/200
YT-6103	125	22	12200	1.2	25/200
YT-6106	180	22	8600	2.5	25/100
YT-6107	230	22	6500	2.0	25/50

Metal cutting disc



YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-5920	115	22	13200	1.2	25/200
YT-5921	115	22	13200	2.5	25/200
YT-5922	115	22	13200	3.2	25/200
YT-6110	125	22	12200	3.2	25/200
YT-6111	180	22	8600	3.2	25/100
YT-6112	230	22	6500	3.2	25/50

Metal grinding disc



- depressed center

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-6124	125	22	12200	6.0	30/120
YT-6138	180	22	8600	6.0	15/30
YT-6125	230	22	6600	6.0	5/30

Metal cutting disc



- depressed center

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-6115	115	22	13200	3.2	25/200
YT-6117	125	22	12200	3.2	25/200
YT-6119	180	22	8600	3.2	25/100
YT-6120	230	22	6500	3.2	25/50
YT-6122	305	25.4	5100	4.0	10/20

Cutting wheel for stone



- depressed center

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-6128	115	22	13200	3.2	25/200
YT-6129	125	22	12200	3.2	25/200
YT-6130	180	22	8600	3.2	25/100
YT-6131	230	22	6500	3.2	25/50

Metal cutting disc



- depressed center

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	R.P.M.max.	D(mm)	
YT-5940	115	22	13200	2.5	25/200
YT-5941	115	22	13200	3.2	25/200

Number stamp

YT-6854



YATO	No (mm)	L (mm)	
YT-6854	6	66	20

Number stamp

YT-6855



YATO	No (mm)	L (mm)	
YT-6855	8	73	18

Letter stamp

YT-6862



YATO	No (mm)	L (mm)	
YT-6862	6	65	12

Letter stamp

YT-6863



YATO	No (mm)	L (mm)	
YT-6863	8	72	8

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power



LEFT
CUT
CIĘCIE
LEWE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1910	260	0.9	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

RIGHT
CUT
CIĘCIE
PRAWO



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1911	260	0.9	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

STRAIGHT
CUT
CIĘCIE
PROSTE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1912	260	0.9	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power



LEFT
CUT
CIĘCIE
LEWE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1915	235	0.7	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

RIGHT
CUT
CIĘCIE
PRAWO



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1916	235	0.7	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

STRAIGHT
CUT
CIĘCIE
PROSTE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1922	290	0.53	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power



LEFT
CUT
CIĘCIE
LEWE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1918	260	0.9	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

RIGHT
CUT
CIĘCIE
PRAWO



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1919	260	0.9	6/36

Tin snips

CrMo
STEEL

HRC
60-62

DIN
6438

Lever for increase
cutting power

STRAIGHT
CUT
CIĘCIE
PROSTE



YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1923	230	1.2	6/36

Tin snips

CrMo HRC 56-62

LEFT CUT
CIECIE
LEWE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1960	250	0.8	6/36

Tin snips

260 mm LEFT CUT CIECIE LEWE DROP FORGED STEEL TOTAL WEIGHT 140.200G HRC 58-61

LEFT CUT
CIECIE
LEWE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1900	250	0.8	6/24

Tin snips

HRC 58-60



YATO	L (mm)	cold-rolled steel	
YT-1920	260	1.0	6/36

Tin snips

CrMo HRC 56-62

RIGHT CUT
CIECIE
PROWIE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1961	250	0.8	6/36

Tin snips

260 mm RIGHT CUT CIECIE PROWIE DROP FORGED STEEL TOTAL WEIGHT 140.200G HRC 58-61

RIGHT CUT
CIECIE
PROWIE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1901	250	0.8	6/24

Tin snips

HRC 58-61



YATO	L (mm)	cold-rolled steel	
YT-1924	254	0.78	6/36

Tin snips

CrMo HRC 56-62

STRAIGHT CUT
CIECIE
PROSTE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1962	250	0.8	6/36

Tin snips

300 mm DROP FORGED STEEL TOTAL WEIGHT 140.200G HRC 58-61 LEFT CUT CIECIE LEWE

STRAIGHT CUT
CIECIE
PROSTE

YATO	L (mm)	cutting capacities(mm)	
YT-1902	250	0.8	6/24

Tin snips


HRC 58-61



YATO	L (mm)	cold-rolled steel	
YT-1925	255	0.78	6/36

Steel strap cutter

HRC 58-61



YATO	L (mm)	max(mm)	
YT-1930	305	1.0	6/24

Tin snips

S55C HRC 55-60 HIGH FREQUENCY HARDENING MATERIALS



YATO	L (mm)	stainless steel304(mm)	
YT-1963	205	0.6	6/36
YT-1964	260	0.8	6/24
YT-1965	300	0.8	6/12

Tin snips

S55C HRC 55-60 HIGH FREQUENCY HARDENING MATERIALS



YATO	L (mm)	stainless steel304(mm)	
YT-1971	205	0.6	6/36
YT-1972	260	0.8	6/36
YT-1973	310	0.8	6/12

Heavy duty cable cutter

max. 9 mm HRC 58-61 CrMo
Lever for increase cutting power
Ideal for copper and aluminium electric cables



YATO	L (mm)	max(mm)	
YT-1933	230	9.0	6/36

Cable cutter

160 mm 210 mm 240 mm CrV 50 HRC 55-60



YATO	L (mm)	max(mm)	
YT-1966	160	6.0	6/60
YT-1967	210	7.0	6/60
YT-1968	235	8.0	6/48

Bolt cutter

HRC 56-61 CrMo



YATO	size:	L(mm)	max(mm)	
YT-1843	12"	300	4	20
YT-1844	14"	350	5	10
YT-1845	18"	450	6	10
YT-1846	24"	600	8	6
YT-1847	30"	750	10	4
YT-1848	36"	900	12	3
YT-1849	42"	1050	14	2

Tin snips

S55C HRC 55-60 HIGH FREQUENCY HARDENING MATERIALS



YATO	L (mm)	stainless steel304(mm)	
YT-1970	260	1.0	6/36

Heavy duty cable cutter

240 mm CrV 50 HRC 55-60



YATO	L (mm)	max(mm)	
YT-1969	235	9.0	6/48



Bolt cutter

CrMo



YATO	size:	L(mm)	max(mm)	
YT-1851	14"	350	6	6/24
YT-1852	18"	450	7	6/12
YT-1853	24"	600	10	2/12
YT-1854	30"	750	12	6
YT-1855	36"	900	14	4
YT-1856	42"	1050	16	2

Hand saw for wood



YATO 	L (mm)	
YT-3101	400	12/60
YT-3102	450	10/40
YT-3103	500	10/40
YT-3104	550	10/40

Wallboard saw



YATO 	L (mm)	
YT-3134	150	12/60

Bow saw




YATO 	L (mm)	
YT-3201	450	10/24
YT-3202	530	10/24
YT-3203	610	10/24
YT-3204	760	10/24
YT-3206	910	10/24

Back saw



YATO 	L (mm)	
YT-3130	300	12/60

Plastic mitre box with dovetail saw



YATO 	L (mm)	
YT-3150	350	10

Blade for dry wood



YATO 	L (mm)	
YT-3220	300	50/200
YT-3221	450	50/200
YT-3222	530	50/200
YT-3223	610	50/200
YT-3224	760	50/200
YT-3225	910	50/200

Compass saw



YATO 	L (mm)	
YT-3133	300	12/60

Bow saw



YATO 	L (mm)	
YT-3200	300	12/24

Blade for wet wood



YATO 	L (mm)	
YT-3230	300	50/200
YT-3231	450	50/200
YT-3232	530	50/200
YT-3233	610	50/200
YT-3234	760	50/200
YT-3235	910	50/200

Hacksaw frame

300 mm BI-METAL 24 TPI FOR METAL DO METALU



YATO	L (mm)	
YT-3161	300	6/36

Hacksaw frame blade

300 mm 12 mm 24 TPI



YATO	L (mm)	
YT-3460	300	10

Hacksaw frame blade

BI-METAL M2+6150



YATO	L (mm)	
YT-3461	300	20

Hacksaw frame blade

BI-METAL M2+Co8%



YATO	L (mm)	
YT-3462	300	20

Jig saw blades

BI-METAL WOOD

5 PCS



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3400	100	1.27	6

HCS 65Mn WOOD PVC



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3401	100	1.3	10

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3402	100	1.2	8

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3403	100	1.3	6

HCS 65Mn CLEAN CUT WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3404	100	1.3	10

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3405	100	1.3	6

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3407	75	1.0	13

Jig saw blades

HCS 65Mn WOOD

5 PCS



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3408	115	1.3	13-8

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3409	116	1.3	9

HCS 65Mn WOOD



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3410	100	1.4	6

HSS ALUMINIUM STEEL



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3411	100	1.0	8

HSS STEEL



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3412	75	1.0	21

HSS STEEL



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3413	75	1.0	12

HSS STEEL



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3414	75	1.0	32

Jig saw blades

5
PCS

YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3415	100	1.0	24-10



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3416	130	1.0	21



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3417	130	1.27	10-5



YATO	L (mm)	thickness(mm)
YT-3421	75	1.2



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3430	107	1.3	10



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3431	100	1.2	8



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3432	107	1.3	6

Jig saw blades

5
PCS

YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3433	100	1.3	10



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3434	115	1.3	12-8



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3435	100	1.27	6



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3440	77	1.0	21



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3441	77	1.0	12



YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3442	77	1.0	36




YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3443	100	1.0	21-16

Jig saw blades

5
PCS

YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3444	132	1.2	10-5

Jig saw blades set

5
PCS

YATO	L (mm)	thickness(mm)	TPI
YT-3445	100	1.3	10
	100	1.3	6
	100	1.27	10
	75	1.0	36
	75	1.0	12

Steel wire brush



YATO	ROWS	
YT-6353	3	12/120
YT-6354	4	12/120
YT-6355	5	12/120
YT-6356	6	12/120

Steel wire brush



YATO	ROWS	L (mm)	
YT-6343	3x10	180	24/120



YATO	ROWS	L (mm)	
YT-6345	3x11	290	12/72



YATO	ROWS	
YT-6347	6x19	12/60

Plastic handle wire brush set



YATO	ROWS	L (mm)	
YT-6351	3x7	180	24/144

Cup brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4750	75	4500	12/96

Cup brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4751	75	4500	12/96

Cup brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4752	75	6000	12/72

Cup brush with shaft set



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4755	20	6000	12/60
	50	7500	
	50	4500	

Circular brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4757	100	4500	12/96

Circular brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4758	100	4500	12/96

Circular brush with shaft



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4759	75	20000	10/100

Circular brush

M14



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4761	100	12500	8/64

Circular brush

M14



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4763	100	12500	8/64

Circular brush

M14 INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4764	125	10000	8/48

Cup brush

M14



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4766	100	8500	4/32

Cup brush

M14



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4767	60	12500	10/80

Cup brush

M14 INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4768	75	11000	6/36

Cup brush

M14



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4769	100	8500	4/16

Double edge trimmer

13-25 mm

ONE SIDE CUTTING
BOTH SIDE CUTTING

SK5



YATO		
YT-5710	100	6/48

Drill for glass

TUNGSTEN CARBIDE YD05

HRA 92.5-93



YATO	Ø (mm)		
YT-3725	4	5	100/400
YT-3726	6	10	100/400
YT-3727	8	15	100/400
YT-3728	10	35	50/200

Scriber for glass, ceramics and metal

YG6X

140 mm



YATO	L (mm)		
YT-3740	140	60	6/240

Glass oil cutter

TUNGSTEN
CARBIDE
YD05

HRA
92.5-93



YATO	L (mm)		
YT-7560	177	100	6/120

Glass oil cutter

TUNGSTEN
CARBIDE
YD05

HRA
92.5-93



YATO	L (mm)		
YT-7561	178	50	6/120

Knife for roofing paper

90 mm

STAINLESS
STEEL



YATO	thickness(mm)		
YT-7620	2	150	12/60

Knife for mineral wool

350 mm

STAINLESS
STEEL



YATO	thickness(mm)		
YT-7623	2.5	205	12/60

Knife for mineral wool

335 mm

STAINLESS
STEEL



YATO	thickness(mm)		
YT-7624	1.4	235	12/60

Cutter knife

x3

61x33x0.5
mm

SK5



YATO			
YT-7520	165	6/48	

Cutter knife

x10

LED
LIGHT



YATO			
YT-7522	310	6/48	

Spare blades

10
PCS

61x33x0.5
mm

SK5



YATO			
YT-7531	35	24/144	

Cutter knife

x5

61x33x0.5
mm

SK5



YATO			
YT-7532	100	12/72	

x5

61x33x0.5
mm

SK5



YATO			
YT-7534	100	12/72	

Utility knife

SK5



YATO	size(mm)		
YT-7500	9x0.7	55	24/240

Spare blades

10
PCS

SK5



YATO	size(mm)		
YT-7528	9x0.7	24/144	
YT-7529	18x0.7	24/144	
YT-7530	25x0.7	6/48	

Utility knife








YATO 	size(mm)		
YT-7510	25x0.7	210	6/48

Utility knife







YATO 	size(mm)		
YT-7504	9x0.4		24/240

Utility knife








YATO 	size(mm)		
YT-7507	18x0.5		12/144

Utility knife









YATO 	size(mm)		
YT-7502	9x0.4		24/240

Utility knife







YATO 	size(mm)		
YT-7505	18x0.5		24/240

Utility knife









YATO 	size(mm)		
YT-7508	9x0.4		12/144

Utility knife









YATO 	size(mm)		
YT-7503	18x0.5		12/144

Utility knife








YATO 	size(mm)		
YT-7506	9x0.4		24/240

Utility knife









YATO 	size(mm)		
YT-7509	18x0.5		12/96

Utility knife

9 mm SK2



YATO	size(mm)		
YT-7511	9x0.4		24/288

Spare blades

10x SK2



YATO	size(mm)		
YT-7524	9x0.4		24/240

Window scraper

18x100 mm SK5 ALUMINIUM ABS



YATO	L (mm)		
YT-7550	300	250	10/60

Utility knife

18 mm SK2



YATO	size(mm)		
YT-7512	18x0.5		12/96

Spare blades

10x SK2



YATO	size(mm)		
YT-7525	18x0.5		24/144

Scraper

TUNGSTEN CARBIDE BLADE 12 mm



YATO	L (mm)		
YT-5702	240	120	6/48

Cutter Knife

5x SK2 ZINC ALLOY TPR LOCK



YATO			
YT-7523			6/48

Spare blades

10 PCS 5x33x0.5 mm SK5



YATO			
YT-7527			24/144

Scraper

TUNGSTEN CARBIDE BLADE 50 mm



YATO	L (mm)		
YT-5703	250	160	6/48

Scraper



YATO	L (mm)		
YT-5704	290	210	6/48

Punch set

YT-3590

9
PCS

YATO	size	
YT-3590	2.5,3.0,4.0,5.0,6.0, 7.0,8.0,9.0,10.0	50

Punch set

YT-3591

15
PCS


YATO	size	
YT-3591	2.0,2.5,3.2,4.0,4.8,5.5,6.4,8.0,9.5, 11.1,12.7,14.0,15.8,19.0,22.0	10

Diamond needle flat file



YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6160	3x140MM	65MM	50/200
YT-6161	4x160MM	75MM	25/100
YT-6162	5x180MM	85MM	25/100

Diamond needle flat file



YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6163	3x140MM	65MM	25/100
YT-6164	4x160MM	75MM	25/100
YT-6165	5x180MM	85MM	25/50

Diamond needle flat file



YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6140	3x140MM	50MM	10/120
YT-6147	4x160MM	50MM	10/80
YT-6152	5x180MM	70MM	5/45

Diamond needle half-round file




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6141	3x140MM	50MM	10/120
YT-6148	4x160MM	50MM	10/80
YT-6153	5x180MM	70MM	5/45

Diamond needle round file




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6142	3x140MM	50MM	10/120
YT-6149	4x160MM	50MM	10/80
YT-6154	5x180MM	70MM	5/45

Diamond needle file set




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6143	3x140MM	50MM	10/40
YT-6150	4x150MM	50MM	10/30
YT-6155	5x180MM	70MM	5/15

Diamond needle file set




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6156	5x180MM	70MM	5/10

Diamond needle file set




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6144	3x140MM	50MM	6/12

Diamond needle file set




YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6145	3x140MM	25MM	6/12

Diamond needle file set



YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6146	3x140MM	30MM	6/12

Diamond needle file set



YATO	size(mm)	L (mm)	
YT-6151	4x160MM	50MM	3/9

Steel file

#1 #2 #3 T12
STEEL

YATO		#	L(mm)	
	YT-6180	2	6"	20/80
	YT-6185	2	8"	20/80
	YT-6223	1	10"	20/80
	YT-6228	2	10"	20/80
	YT-6233	3	10"	20/80
	YT-6190	2	12"	10/40

Steel file

#1 #2 #3 T12
STEEL

YATO		#	L(mm)	
	YT-6181	2	6"	20/80
	YT-6186	2	8"	20/80
	YT-6224	1	10"	20/80
	YT-6229	2	10"	20/80
	YT-6191	2	12"	10/40

Steel file

#1 #2 #3 T12
STEEL

YATO		#	L(mm)	
	YT-6182	2	6"	20/80
	YT-6187	2	8"	20/80
	YT-6225	1	10"	20/80
	YT-6230	2	10"	20/80
	YT-6234	3	10"	20/80
	YT-6192	2	12"	10/40

Steel file

#1 #2 #3 T12
STEEL

YATO		#	L(mm)	
	YT-6183	2	6"	20/80
	YT-6188	2	8"	20/80
	YT-6226	1	10"	20/80
	YT-6231	2	10"	20/80
	YT-6235	3	10"	20/80
	YT-6193	2	12"	10/40


Steel file

#1 #2 #3 T12
STEEL

YATO		#	L(mm)	
	YT-6184	2	6"	20/80
	YT-6189	2	8"	20/80
	YT-6227	1	10"	20/80
	YT-6232	2	10"	20/80
	YT-6236	3	10"	20/80
	YT-6194	2	12"	10/40

Steel file set

YT-6237

#1 #2 #3 250 mm T12
STEEL

YATO		#		
YT-6237		970		10/20

Steel file set

YT-6238

#1 #2 #3 250 mm T12
STEEL

YATO		#		
YT-6238		1500		5/10

Steel file set

YT-6239

#1 #2 #3 250 mm T12
STEEL

YATO		#		
YT-6239		1500		5/10

Wood rasp set

YT-6222

3 PCS #45 250 mm #45 #45



YATO		#		
YT-6222		45		5/20

Wood rasp

250 mm
#45


YATO	#		
YT-6219	45	175	12/72

Sanding block


YATO	L (mm)		
YT-5320	223x85x9		6/36

Straight pliers

280 mm
180°


YATO	L (mm)		
YT-5415	280		1/25

Wood rasp

250 mm
#45


YATO	#		
YT-6220	45	210	12/72

Sanding block


YATO	L (mm)		
YT-5321	223x105x9		6/36

Angled pliers

280 mm
45°


YATO	L (mm)		
YT-5416	280		1/25

Wood rasp

250 mm
#45


YATO	#		
YT-6221	45	110	12/72

Sanding block

300 mm
90°


YATO	L (mm)		
YT-1939	300		1/15

Edging pliers

280 mm
90°


YATO	L (mm)		
YT-5417	280		1/20



Spare knives for ratchet die stock

4
PCS 9Cr2

YATO 	size:	PCS packing:	
YT-2910	1/4"	4	50/200
YT-2911	3/8"	4	50/200
YT-2912	1/2"	4	50/200
YT-2913	3/4"	4	50/200
YT-2914	1"	4	50/200

Ratchet die stock

7
PCS 9Cr2 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4"


YATO 	size:	
YT-2900	1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"	4

Hand flaring tools set

2
PCS


YATO 	Ø (mm)	
YT-2181	19; 22; 25	20
YT-2182	22; 25; 28	20

Hand flaring tools set

7
PCS

YATO 	Ø	
YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19	6/48

Hand flaring tools set

7
PCS

YATO 	Ø	
YT-2183	1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 9/8"	5

PVC pipe cutter

max. 35 mm
PVC PP PE
STAINLESS STEEL BLADE 8Cr13



YATO	max(mm)		
YT-2230	35	190	6/48

Pipe cutter

WITH DEBURRER Z GRATOWNIKIEM
6-45 mm
1/4"-7/4"



YATO			
YT-2233	6-45	1/4"-7/4"	25

Adjustable pipe wrench

90° 1" 1.5" 2" DIN 5234 CrV 6140



YATO	size:	L(mm)	
YT-2210	1"	320	24
YT-2211	1.5"	420	18
YT-2212	2"	560	12

PVC pipe cutter

AUTOMATIC
max. 42 mm
PVC PP PE
STAINLESS STEEL BLADE 8Cr13



YATO	max(mm)		
YT-2231	42	390	6/48

Pipe cutter

QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY
14-63 mm
1/2"-5/2"



YATO			
YT-2234	14-63	1/2"-5/2"	25

Adjustable pipe wrench


S 1" 1.5" 2" DIN 5234 CrV 6140



YATO	size:	L(mm)	
YT-2216	1"	330	24
YT-2217	1.5"	420	18
YT-2218	2"	535	12

Pipe cutter


PLASTIC AL. Cu
3-30 mm
1/8"-5/4"



YATO			
YT-2232	3-30	1/8"-5/4"	20

Pipe cutter

QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY
50-127 mm
2"-5"



YATO			
YT-2235	50-127	2"-5"	10

Water pump plier



YATO	L (mm)	
YT-2070	250	6/24

CrV



YATO	L (mm)	
YT-2090	250	6/36
YT-2091	300	6/36



Swivel hand riveter



YATO	Ø (mm)	L (mm)	Box
YT-3605	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	280	6/24

Lazy tongue riveter



525 mm



YATO	Ø (mm)	Box
YT-3610	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	12

Hand riveter



YATO	Ø (mm)	L (mm)	Box
YT-3600	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	280	6/24

Hand riveter



YATO	Ø (mm)	L (mm)	Box
YT-3601	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	250	6/24

Hand nut tool



440 mm



YATO	Ø (mm)	Box
YT-3613	M4; M5; M6; M8; M10	10

Pneumatic riveting machine



YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3617	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	14	10


Pneumatic riveting machine




YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	6




Staple gun



YATO		
YT-7000	680	12/24



YATO		
YT-7001	810	12/24



YATO		
YT-7003	920	6/24



YATO		
YT-7007	580	10/40

Staple gun



NORMAL-
MAX IMPACT
FUNCTION



YATO	staplers size (mm)		
YT-7005	10.6x6.0-16.0x1.2	940	6/24
YT-7006	11.3x6.0-16.0x0.7	950	6/24

Hammer tacker




YATO		
YT-7004	960	10/20

Staple remover





YATO		
YT-7011	110	25/100

Staples


1000
PCSYT-7000
YT-7001
YT-7003
YT-7004
YT-7005

YATO	L(mm)	
YT-7022	6	50/200
YT-7023	8	50/200
YT-7024	10	50/100
YT-7025	12	50/100
YT-7026	14	50/100

YT-7006
YT-7007

YATO	L(mm)	
YT-7050	4	60/480
YT-7051	6	60/360
YT-7052	8	60/300
YT-7053	10	60/240
YT-7054	12	50/200
YT-7055	14	40/160

Nails for staple gun

YT-7000
YT-7001

YATO	L(mm)	
YT-7032	10	50/200
YT-7033	12	50/200
YT-7034	14	50/200

Foam gun

PTFE
COATED

YATO	
YT-6740	10/20

Foam gun

PTFE
COATED

YATO	
YT-6741	10/20

Caulking gun

300 ml 225 mm



YATO	L(mm)		
YT-6751	225	530	10/20

Caulking gun

300 ml 225 mm



YATO	L(mm)		
YT-6752	225	510	10/20

Caulking gun

300 ml 225 mm



YATO	L(mm)		
YT-6753	225	960	6/12

Caulking gun

300 ml 225 mm



YATO	L(mm)		
YT-6754	225	610	10/20

Pneumatic stitching machine

7 bar 6-25 mm 1/4" CE



YATO		
YT-0920	1200	5

Pneumatic nailing machine

8 bar 32-64 mm 34° 1/4" CE



YATO		
YT-0922	4000	5

Pneumatic nailing machine



8 bar 50-90 mm 34° 1/4" CE



YATO		
YT-0923	6500	2

Staples

1000 PCS



YATO	L(mm)	
YT-0931	16	50

Pneumatic nailing machine

8 bar 25-64 mm 90° 1/4" CE



YATO		
YT-0921	3300	5

Butane soldering tool

1300°C 210-400°C 20ml 25-80 W 120 min



YATO		
YT-6705	110	12/72

Butane soldering tool


PIEZO ELECTRIC 1300°C 250-550°C 38ml 30-125 W 200 min



YATO		
YT-6706	260	12/48



Butane torch

HANGING
COLOR BOX

YATO			
YT-6700	450	6/24	



Carpenter's pencil



YATO	L (mm)	W (mm)	
YT-6925	245	15	144

Tile cutting machine



YATO	L(mm)	mm	
YT-3700	400	22x6x2	1
YT-3701	600	22x6x2	1
YT-3702	700	22x6x2	1

Tile cutting machine



YATO	L(mm)	mm	
YT-3703	630	12.6x3x3	1

Tile cutting wheel



• FOR YT-3700 YT-3701 YT-3702


YATO	mm	
YT-3712	22x6x2	25

Carpenter's pencil



YATO	L (mm)	W (mm)	
YT-6926	245	12	144

Floor laminate cutter



YATO		
YT-3730	4	

Tile cutting wheel




• FOR YT-3703

YATO	mm	
YT-3713	12.6x3x3	25

Masonry pencil



YATO	L (mm)	W (mm)	
YT-6927	245	12	144



Vernier caliper

RANGE 0-150 mm	± 0.02 mm	SCALE mm inch	STAINLESS STEEL
----------------------	-----------------	---------------------	--------------------



YATO 		
YT-7200	170	10/50

Digital caliper

RANGE 0-150 mm	± 0.03 mm	SCALE mm inch	BATTERY SR44 1.55V	STAINLESS STEEL
----------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	--------------------



YATO 		
YT-7201	170	10/50

Measuring tape

		GRADE II	3m 16mm	5m 19mm	8m 25mm
--	---	-------------	------------	------------	------------



YATO 	size(m)	L (mm)	
YT-7110	3	16	12/120
YT-7111	5	19	12/120
YT-7112	8	25	6/60

Measuring tape

	GRADE II	3m 16mm	5m 19mm	5m 25mm	8m 25mm
---	-------------	------------	------------	------------	------------



YATO 	size(m)	L (mm)	
YT-7150	3	16	12/144
YT-7151	5	19	12/96
YT-7152	5	25	12/96
YT-7153	8	25	6/48

Measuring tape

		GRADE II	3m 16mm	5m 19mm	8m 25mm
---	---	-------------	------------	------------	------------



YATO 	size(m)	L (mm)	
YT-7116	3	16	12/120
YT-7117	5	19	12/120
YT-7118	8	25	6/60

Aluminium level



YATO	L (mm)	
YT-3001	400	20/60
YT-3002	600	20/60
YT-3003	800	20/60
YT-3004	1000	20/60
YT-3005	1200	20/60

Aluminium level



YATO	L (mm)	
YT-3022	600	20/60
YT-3023	800	20/60
YT-3024	1000	30
YT-3025	1200	30
YT-3026	1500	30

Aluminium level



YATO	L (mm)	
YT-3007	600	20
YT-3008	800	20
YT-3009	1000	15
YT-3010	1200	15

Aluminium level



YATO	L (mm)	
YT-3016	600	20
YT-3017	800	20
YT-3018	1000	15
YT-3019	1200	15

Aluminium level



YATO	L (mm)	
YT-3027	600	20
YT-3028	800	20
YT-3029	1000	15
YT-3030	1200	15
YT-3031	1500	10
YT-3032	1800	10
YT-3033	2000	10

Wooden folding rule



• non drilled segments - increased stiffness

YATO	L	
YT-7090	1M X 16MM	20/400
YT-7091	2M X 16MM	10/200

Feeler



YATO	L (mm)	
YT-7220	100x17	10/200



YATO	L (mm)	
YT-7222	100x10	10/200



YATO	L (mm)	
YT-7221	200Ax17	10/100



YATO	L (mm)	
YT-7223	200Ax14	10/100



Heavy duty nail & tool pouch

21
POCKETS

LENGHT
120
cm

HEAVY
DUTY
NYLON

COWHIDE BELT



YATO		
YT-7400	1200	10

Tool sleeveless jacket

5
POCKETS

HEAVY
DUTY
NYLON

510x600
mm



YATO		
YT-7405	440	12

Pouch belt

LENGHT
90-120
cm

HEAVY
DUTY
NYLON



YATO		
YT-7409	120	50/100

8-pocket tool bag

8
POCKETS

HEAVY
DUTY
NYLON



YATO		
YT-7410	390	20/40

Universal cordless drill holder

HEAVY
DUTY
NYLON

HEADER
CARD



YATO		
YT-7413	230	20/40



YATO		
YT-7414	160	48/96

Nail / tool pouch

HEAVY
DUTY
NYLON

YATO			
YT-7416	200	20/40	

HEAVY
DUTY
NYLON

YATO			
YT-7417	130	39/156	

Nail pocket + hammer loop

HEAVY
DUTY
NYLONHEADER
CARD

YATO			
YT-7419	130	40/80	

Mobile phone pouch

HEAVY
DUTY
NYLONHEADER
CARD

YATO			
YT-7420	70	27/54	

Tool bag

50
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLONSTEEL
EDGES
FRAMESEASY
OPENEASY
CLOSE

YATO	Size(mm)		
YT-7430	495x265x340	1600	12

16
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

YATO	Size(mm)		
YT-7433	405x230x210	1100	12

Trolley tool bag

29
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

YATO	Size(mm)		
YT-7434	510x290x360	3000	6

Steel tube tool carrier

31
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

YATO	Size(mm)		
YT-7435	490x230x280	2100	4

Tool backpack

28
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

YATO	Size(mm)		
YT-7440	330x160x430	1300	12


Foldable chair with bag

22
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

YATO	Size(mm)		
YT-7446	420x290x300	1700	10



Hearing protectors



YATO		
YT-7463	150	20

Gel knee pads



YATO		
YT-7461	530	12

Disposable dust masks



YATO		
YT-7485	5	25/100



YATO		
YT-7486	10	25/100



YATO		
YT-7487	10	25/100



YATO		
YT-7488	15	25/100

Disposable dust masks

POLYBAG
WITH HEADER

YATO	size(mm)		
YT-7489	10		25/100

Disposable dust masks with valve

POLYBAG
WITH HEADER

YATO	size(mm)		
YT-7490	15		25/100

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7470	10"		12/120

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7471	10"		12/120

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7472	10"	30	12/72

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7473	10"	30	12/72

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7474	10"	50	12/72

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7476	10"		12/120

Working gloves



YATO	size(mm)		
YT-7477	10"		12/120